



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

PROMOCIONES



NUEVO

M18 FUEL MOTOSIERRAS DE PODA

VER PÁGINAS 16-17

**REGALO DE
BATERÍA ADICIONAL***
**POR LA COMPRA DE PRODUCTOS
ESENCIALES MILWAUKEE®**

*El modelo de batería adicional de regalo depende del producto seleccionado.
Consultar las bases de la promoción en el interior de este folleto.





METALURGIA

M18 FMCS-502X | REF. 4933459193

M18 FUEL SIERRA CIRCULAR PARA METAL DE 57mm

563,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Máxima profundidad de corte 57mm
- Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y fácil, el grosor de corte de 0 a 57mm
- Corte frío que reduce las chispas para aumentar la seguridad en el lugar de trabajo
- Llave allen para cambio de disco integrada
- Gancho integrado para un fácil almacenamiento
- Se suministra con un disco de 150mm y 34 dientes para corte de metal

INCLUYE:



INCLUYE
GUANTES ANTICORTE
NITRILLO NIVEL F DE ALTA
DESTREZA - L / 9 (OTRAS
TALLAS DISPONIBLES)



REF. 4932492042



GAMA DE AMOLADORAS RECTAS

M12 Y M18



	C12 RT-0	M12 FDGS-422B*	M18 FDGRB-502X	M18 FDGROVB-502X	M18 FDGROVPDB-0X
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Con escobillas	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
TECNOLOGÍA ONE-KEY™	No	No	No	Sí	Sí
VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)	5.000 - 32.000	0 - 21.000	27.000	8.000 - 20.000	8.000 - 20.000
CAPACIDAD DE LA PINZA (mm)	3,2	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
DIÁMETRO MÁXIMO DE ACCESORIO (mm)	25	50	50	50	50
FRENO RAPIDSTOP™	No	No	Sí	Sí	Sí
TIPO DE INTERRUPTOR	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De botón con bloqueo	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)
BLOQUEO DEL EJE	Sí	No	Sí	Sí	Sí
VELOCIDAD VARIABLE	Sí	Sí	No	Sí	Sí
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN AVS	No	No	Sí	Sí	Sí
PESO CON BATERÍA (kg)	0,60 (M12 B2)	0,94 (M12 B4)	2,00 (M18 B5)	2,10 (M18 B5)	2,10 (M18 B5)
KIT INCLUIDO	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador	1 batería M12 B4, 1 batería M12 B2 y cargador C12 C, en bolsa de transporte	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
REFERENCIA	4933427183	4933471436	4933480954	4933480956	4933480957
PVP (sin IVA)	78,90€	316,90€	529,90€	559,90€	285,90€

*También disponible en versión angular M12 FDGA-422B (4933471439)



E INGENIERÍA

NUEVO M18 BLSAG125XPD-402X | REF. 4933492646 (También disponible con interruptor de botón con bloqueo - REF. 4933492644)

414,90€ SIN IVA

M18 AMOLADORA ANGULAR DE 125mm SIN ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:

- 11.000rpm, optimizada para aplicaciones de corte
- Interruptor de paleta y relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de disco sin herramientas
- Embrague de seguridad
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte

INCLUYE:



INCLUYE
GUANTES ANTICORTE
NITRILLO NIVEL F DE ALTA
DESTREZA - L / 9 (OTRAS
TALLAS DISPONIBLES)



REF. 4932492042



TAMBIÉN CON DISCO DE 125mm

M18



	M18 FSAG125X-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
TECNOLOGÍA ONE-KEY™	No	Sí	No	No	No
VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)	8.500	8.500	3.500 - 8.500	8.500	9.000
OTROS DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)	115	-	115	-	150
FRENO RAPIDSTOP™	No	Sí	Sí	Sí	Sí
TIPO DE INTERRUPTOR	De botón con bloqueo	De paleta (DMS)	De paleta (DMS)	De paleta (DMS)	De paleta (DMS)
SISTEMA FIXTEC™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ANTI-KICKBACK	Sí	Sí	Sí	Sí	No
VELOCIDAD VARIABLE	No	No	Sí	No	No
GUARDA ADICIONAL PARA CORTE INCLUIDA	Sí	Sí	Sí	Sí	No
PESO CON BATERÍA (kg)	2,70 (M18 B5)	2,70 (M18 B5)	2,70 (M18 B5)	2,60 (M18 B5)	3,40 (M18 HB5.5)
KIT INCLUIDO	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	2 baterías HIGH OUTPUT™ M18 HB5.5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box
REFERENCIA	4933478428	4933478435	4933478437	4933478439	4933471080
PVP (sin IVA)	235,90€	538,90€	285,90€	316,90€	797,90€

COMPLETA TU KIT CON UNA **HERRAMIENTA**
Y CONSIGUE UNA **BATERÍA**

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B4 (4932430065) por la compra de una unidad de M12 FDGS-422B (4933471436) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FMCS-502X (4933459193) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 FDGRB-502X (4933480954) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 FDGROVB-502X (4933480956) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

ESENCIAL MILWAUKEE®
ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B4 (4932430063) por la compra de una unidad de M18 BLSAG125XPD-402X (4933492646) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 ONEFSAG125XPDB-502X (4933478435) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 HB5.5 (4932464712) por la compra de una unidad de M18 FHSAG125XPDB-552X (4933471080) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

TALADRO PERCUTOR M12

M12 BPD-202C | REF. 4933441940

147,90€ SIN IVA

M12 TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Solamente 190mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 10mm
- Máximo par de apriete 30Nm
- 2 velocidades
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y la vida de la batería

INCLUYE:



TALADROS PERCUTORES

M18



	M18 BPD-202C	M18 CBLPD-502C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD3-502X	M18 ONEPD2-502X
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Con escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	FUEL™	FUEL™
ELECTRÓNICA	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
TECNOLOGÍA ONE-KEY™	No	No	No	No	Sí
TECNOLOGÍA AUTOSTOP™	No	No	No	Sí	Sí
MÁXIMO PAR DE APRIETE (Nm)	50	60	82	158	135
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS (mm)	13, metálico	13, metálico	13, metálico	13, metálico	13, metálico
TIPO DE EMBRAGUE	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
MÁX. CAPACIDAD TALADRADO EN MADERA / METAL / MAMPOSTERÍA (mm)	38 / 13 / 16	52 / 13 / 16	76 / 13 / 16	89 / 16 / 16	89 / 16 / 16
LONGITUD TOTAL (mm)	198	165	180	175	175
PESO CON BATERÍA (kg)	1,90 (M18 B2)	1,80 (M18 B5)	2,10 (M18 B5)	2,20 (M18 B5)	2,20 (M18 B5)
KIT INCLUIDO	2 baterías M18 B2 y cargador M12-18 C, en kitbox	2 baterías M18 B2 y cargador M12-18 C, en kitbox	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box
REFERENCIA	4933443515	4933464558	4933464517	4933479860	4933464527
PVP (sin IVA)	201,90€	398,90€	484,90€	529,90€	550,90€

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA Y CONSIGUE UNA BATERÍA

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B2 (4932430064) por la compra de una unidad de M12 BPD-202C (4933441940) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™. Regalo de una unidad de M18 B2 (4932430062) por la compra de una unidad de M18 BPD-202C (4933443515) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 CBLPD-502C (4933464558) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 BLPD2-502X (4933464517) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 FPD3-502X (4933479860) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 ONEPD2-502X (4933464527) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™



MARTILLOS COMBINADOS M18



NUEVO M18 BLHACD26-402X | REF. 4933492480 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933492482)

529,90€ SIN IVA

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON EMPUÑADURA EN D

CARACTERÍSTICAS:

- 2,6J de energía de impacto
- 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock
- Empuñadura en D para una mayor comodidad y ergonomía
- Empuñadura lateral antivibración
- Capacidad máxima 26mm

INCLUYE:



TAMBIÉN EN LA GAMA

M18



	M18 BLHX-502X	M18 FHX-552X	M18 ONEFHPX-552X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
TECNOLOGÍA DEL MOTOR	Sin escobillas	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ELECTRÓNICA	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
TECNOLOGÍA ONE-KEY™	No	No	Sí	No	Sí
TECNOLOGÍA AUTOSTOP™	No	Sí	Sí	No	Sí
RECEPCIÓN	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA) (J)	2,3	2,5	5	6,1	11
CAPACIDAD MÁXIMA (mm)	26	26	32	40	45
PORTABROCAS FIXTEC™	Sí	Sí	Sí	No	No
EXTRACTOR DE POLVO COMPATIBLE	M18 CDEX	M18 FCDDEXL, M18 FDDEXL	M18 FPDDEXL	No	No
DISPONIBLE EN OTRAS VERSIONES	M18 BLH	M18 ONEFHX, M18 ONEFH, M18 FH	M18 ONEFHP, M18 FHACOD32	No	No
PESO CON BATERÍA (kg)	3,30 (M18 B5)	4,40 (M18 HB5.5)	5,20 (M18 HB5.5)	7,10 (M18 HB12)	10,20 (M18 HB12)
KIT INCLUIDO	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías HIGH OUTPUT™ M18 HB5.5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías HIGH OUTPUT™ M18 HB5.5 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	1 batería HIGH OUTPUT™ M18 HB12 y cargador rápido M12-18 FC, en kitbox	1 batería HIGH OUTPUT™ M18 HB12 y cargador rápido M12-18 FC, en kitbox
REFERENCIA	4933478892	4933478889	4933478496	4933471284	4933464894
PVP (sin IVA)	551,90€	748,90€	917,90€	945,90€	1.141,90€

ESENCIAL MILWAUKEE® ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B4 (4932430063) por la compra de una unidad de M18 BLHACD26-402X (4933492480) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 BLHX-502X (4933478892) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 HB5.5 (4932464712) por la compra de una unidad de M18 FHX-552X (4933478889) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 ONEFHPX-552X (4933478496) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™. Regalo de una unidad de M18 HB12 (4932464260) por la compra de una unidad de M18 CHM-121C (4933471284) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, o por la compra de una unidad de M18 FHM-121C (4933464894) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™



SOLUCIONES DE CARPINTERÍA



NUEVO M12 BLP-402X | REF. **4933492851** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933492850)

349,90€ SIN IVA

M12 CEPILLO SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm y anchura de corte de 51mm para su utilización en las aplicaciones más comunes
- Compacto y ligero, cómodo de usar en varias orientaciones y permite su uso con una sola mano
- Salida de polvo orientable por ambos lados para optimizar la expulsión de virutas hacia la izquierda o la derecha
- El tambor aloja 2 cuchillas TCT reversibles y gira a 14.000rpm para proporcionar un acabado suave y uniforme
- Hasta 60m de cepillado continuo a 2mm de profundidad en madera de roble con una carga de batería M12 B4
- Hasta 17,5mm de profundidad máxima de rebaje
- Pie de apoyo situado en la base que protege el material de daños accidentales
- Almacenamiento integrado para 2 cuchillas TCT adicionales

INCLUYE:



M12 BLP



M12 B4



C12 C



HD-BOX



PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE DE HASTA 2mm



SALIDA DE POLVO ORIENTABLE POR AMBOS LADOS



ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA 2 CUCHILLAS TCT ADICIONALES

Y EN LA PLATAFORMA M18

M18 BP-402C | REF. **4933451114** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933451113)

537,90€ SIN IVA

M18 CEPILLO

CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm y anchura de corte de 82mm
- Salida de polvo orientable por ambos lados para optimizar la expulsión de virutas hacia la izquierda o la derecha
- El tambor aloja 2 cuchillas TCT reversibles y gira a 14.000rpm para proporcionar un acabado suave y uniforme
- Hasta 10,7mm de profundidad máxima de rebaje
- Base delantera de gran dimensión para un fácil posicionamiento sobre el material
- Pie de apoyo situado en la base que protege el material de daños accidentales

INCLUYE:



M18 BP



M18 B4



M12-18 C



KITBOX



NUEVO M12 360IC32-0C | REF. **4933480741**

238,90€ SIN IVA

M12 CÁMARA DE INSPECCIÓN 360° M-SPECTOR™, 3m

PANTALLA LCD DE 4,3 PULGADAS

LA TARJETA MICRO SD DE 32GB ALMACENA IMÁGENES Y VÍDEOS

PANTALLA GIRATORIA 270°

ZOOM 3X

CABEZAL DE CÁMARA DE 10mm CON RESOLUCIÓN DE CÁMARA 720p

PROTECCIÓN IP67 EN CABEZAL DE CÁMARA Y CABLE DE CÁMARA

GIRO DE IMAGEN DIGITAL 180°

3m DE CABLE

INCLUYE:



M12 360IC32



4 ACCESORIOS



KITBOX



RECOMENDADO

EPIS

GUANTES ANTI-CORTE NIVEL C

4932471421

7,15€ SIN IVA

NUEVO M12 360IC12-201C | REF. **4933480740** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933480739)

299,90€ SIN IVA

M12 CÁMARA DE INSPECCIÓN 360° M-SPECTOR™

PANTALLA LCD DE 4,3 PULGADAS

LA TARJETA MICRO SD DE 32GB ALMACENA IMÁGENES Y VÍDEOS

PANTALLA GIRATORIA 270°

ZOOM 3X

CABEZAL DE CÁMARA DE 10mm CON RESOLUCIÓN DE CÁMARA 720p

PROTECCIÓN IP67 EN CABEZAL DE CÁMARA Y CABLE DE CÁMARA

GIRO DE IMAGEN DIGITAL 180°

1,2m DE CABLE

INCLUYE:



M12 360IC12



M12 B2



C12 C



4 ACCESORIOS



KITBOX



RECOMENDADO

EPIS

RODILLERAS FLEXIBLES

4932478136

32,90€ SIN IVA

NUEVO AIC2 | REF. **4933480738**

169,90€ SIN IVA

CÁMARA DE INSPECCIÓN A PILAS ALCALINAS

PANTALLA LCD DE 4,3 PULGADAS

ZOOM 3X

CABEZAL DE CÁMARA DE 10mm CON RESOLUCIÓN DE CÁMARA 720p

PROTECCIÓN IP67 EN CABEZAL DE CÁMARA Y CABLE DE CÁMARA

GIRO DE IMAGEN DIGITAL 180°

1,2m DE CABLE

INCLUYE:



AIC2



4 PILAS AA



4 ACCESORIOS



KITBOX



RECOMENDADO

EPIS

GUANTES ANTI-CORTE NIVEL A

4932471417

3,05€ SIN IVA



PROMOCIONES DE FONTANERÍA



M12 PCSS-202C | REF. 4933479242

338,90€ SIN IVA

M12 CORTADORA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE RAPTOR™

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad para cortar tubo de acero inoxidable, acero al carbono y cobre de 12, 15, 18, 22 y 28mm de diámetro
- Motor de alto rendimiento de 380rpm capaz de cortar tubo de acero inoxidable de 28mm en menos de 30 segundos
- Hasta 90 cortes en tubo de acero inoxidable de 15mm con una carga de batería de 2.0Ah
- Mecanismo de corte con autobloqueo que permite cortar tubo instalado a una distancia mínima de 40mm de la pared
- Mordazas autoajustables que se adaptan automáticamente al tamaño del tubo
- Herramienta totalmente resistente al agua. Construcción de la cabeza hermética y totalmente metálica para proteger del óxido y la corrosión
- Ventana transparente de inspección en la zona de corte y luz integrada que permiten al usuario realizar cortes más precisos



INCLUYE:



INCLUYE

TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12™, 2 VELOCIDADES, PAR MÁXIMO 30Nm, PORTABROCAS METÁLICO 10mm

M12 BPD-0
REF. 4933441950



M12 BDC8-202C | REF. 4933451633

305,90€ SIN IVA

M12 DESATASCADORA DE MANO CON ESPIRAL DE 8mm

CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación automática
- Espiral de 8mm
- Longitud del cable 7,6mm
- Máximo diámetro de tubería 60mm



INCLUYE

GUANTES ANTICORTE DE POLIURETANO DE ALTA VISIBILIDAD NIVEL A - L / 9 (OTRAS TALLAS DISPONIBLES) GAFAS DE SEGURIDAD BÁSICAS TRANSPARENTES CON ANTIVaho Y ANTIRRAYADURAS



REF. 4932479918 + 4932478763

NUEVO M18 BPP3D-543B | REF. 4933493432

722,90€ SIN IVA

M18 KIT DE FONTANERÍA

INCLUYE:

- M18 BPD - Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 BH - Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7.000bpm
- M18 BLSAG115XPD - Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 115mm, 11.000rpm, FIXTEC™, DMS. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:



INCLUYE

GUANTES ANTICORTE NITRILLO NIVEL A - L / 9 (OTRAS TALLAS DISPONIBLES)



REF. 4932471417



PROMOCIONES DE ELECTRICIDAD



M12 FPD2-402X | REF. 4933479869

315,90€ SIN IVA

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 152mm de longitud
- Hasta 45Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Embrague mecánico con 13 posiciones
- Iluminación LED y gancho para colgar

INCLUYE:



INCLUYE

KIT DESTORNILLADORES VDE: PLANA 3, 4, PZ1, PZ2 Y BUSCAPOLOS



REF. 4932478737



REF. 4933464517 + 4933479426 + 4933492643 + 4932430483

M18 KIT DE ELECTRICIDAD

INCLUYE:

- M18 BLPD2 - Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 BLH - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm
- M18 BLSAG125X - Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

*La HD-box suministrada es solo para el M18 BLPD2-502X

INCLUYE:



INCLUYE

GUANTES ANTICORTE NITRILLO NIVEL A - L / 9 (OTRAS TALLAS DISPONIBLES)



REF. 4932471417



M18 CBLPD-422C | REF. 4933472116

219,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Portabrocas metálico de 13mm
- 60Nm de par de apriete

INCLUYE:



INCLUYE

GUANTES ANTICORTE NITRILLO NIVEL A - L / 9 (OTRAS TALLAS DISPONIBLES)



REF. 4932471417





NIVELACIÓN LÁSER



CLL-C | REF. 4933478753

209,90€ SIN IVA

NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS A PILAS ALCALINAS

CARACTERÍSTICAS:

- 2 líneas para trabajos de alineación horizontal y vertical
- Diodos verdes de alta intensidad que proporcionan un rango de trabajo de 30m y hasta 50m con detector
- Autonomía de más de 8 horas con 4 pilas alcalinas AA (incluidas)
- Soporte magnético 360° integrado con rosca de 1/4" para trípode
- Sistema de bloqueo del péndulo para transporte y planos inclinados
- Protección IP54
- Incluye pinza para techos

INCLUYE:



L4 CLLP-301C | REF. 4933478099

372,90€ SIN IVA

NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA

CARACTERÍSTICAS:

- 2 líneas con plomada para trabajos de alineación horizontal, vertical y la transferencia de puntos del suelo al techo
- Diodos verdes de alta intensidad que proporcionan un rango de trabajo de 30m y hasta 100m con detector
- Autonomía de más de 8 horas con una carga de batería L4 B3
- Soporte magnético 360° integrado con rosca de 1/4" para trípode
- Sistema de bloqueo del péndulo para transporte y planos inclinados
- Plataforma integrada para poder ver el punto de plomada
- Protección IP54
- Incluye pinza para techos y plataforma

INCLUYE:



M12 3PLKIT-401P | REF. 4933478960

930,90€ SIN IVA

M12 KIT NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS EN MALETA PACKOUT™*

INCLUYE

- M12 3PL** - Nivel láser de 3 líneas M12", verde, ajuste fino, 330° de rotación, precisión 0,3mm/m, protección IP54
- HI-VIST** - Tarjeta de detección con escala métrica e imperial, magnética
- LLD50** - Detector de láser 50m, para láser verde, precisión 0,15/0,2mm en 1m y protección IP54. Se suministra con soporte y 2 pilas AA
- LM360** - Soporte 360° de pared con microajuste vertical y conexión rápida por imanes
- TRP120** - Trípode de 1,2m de doble rosca (1/4" y 5/8") el nivel láser puede ser montado en la parte superior e inferior del trípode
- TC** - Pinza para techos

INCLUYE:



*También disponible sin acoplamiento, en kitbox: M12 3PL-401C (4933478102) - 632,90€ Sin IVA

LLAVES DE IMPACTO

M12 FIWF12-422X | REF. 4933464616

337,90€ SIN IVA

M12 FUEL LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de apriete/desapriete 339Nm
- Mejor acceso en espacios reducidos con solo 124,5mm de longitud
- DRIVE CONTROL de 4 modos para una mayor versatilidad
- LED incorporado para iluminar el área de trabajo

INCLUYE:



INCLUYE
JUEGO DE 10 VASOS
DE IMPACTO 1/2"

REF. 4932480457



M18 FMTIW2F12-502X | REF. 4933478450

559,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 881Nm y máximo par de apriete 745Nm
- Solamente 152mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- DRIVE CONTROL de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición ofrecen iluminación de alta definición

INCLUYE:



INCLUYE
JUEGO DE 10 VASOS
DE IMPACTO 1/2"

REF. 4932480457



M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

613,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 3/4" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.034Nm y máximo par de apriete 1.627Nm
- Tamaño compacto de 230mm de longitud
- DRIVE CONTROL de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad

INCLUYE:



INCLUYE
2 VASOS DE IMPACTO
3/4" (33, 36mm),
ADAPTADOR 3/4"
A 1/2" Y 3x PIN

REF. 4932480392 + 4932480395
+ 4932480405 + 3x 4932480450



COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B4 (4932430065) por la compra de una unidad de M12 FIWF12-422X (4933464616) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12". Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FMTIW2F12-502X (4933478450) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18", o por la compra de una unidad de M18 ONEFHIWF34-502X (4933459730) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18"



¡ENTRA EN EL SISTEMA **M18** HOY!

M18 BID-402C | REF. 4933443580

M18 ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX

CARACTERÍSTICAS:

- 140mm de longitud para una mayor comodidad en espacios reducidos
- Fijación hexagonal 1/4" hex para un cambio rápido del accesorio
- 180Nm de máximo par de apriete

INCLUYE:



INCLUYE

BATERÍA M18™
REDLITHIUM™ 2.0Ah
ADICIONAL

M18 B2
REF. 4932430062



399,90€ SIN IVA

M18 BSX-402C | REF. 4933447285

M18 SIERRA DE SABLE SAWZALL™

CARACTERÍSTICAS:

- Carrera de 28,6mm y 3.000 carreras por minuto para un corte extremadamente rápido
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de hoja sin herramientas
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2m/s²

INCLUYE:



INCLUYE

BATERÍA M18™
REDLITHIUM™ 4.0Ah
ADICIONAL

M18 B4
REF. 4932430063



499,90€ SIN IVA

M18 FSGC + CLL-C | REF. 4933459199 + 4933478753

M18 FUEL ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO + NIVEL LÁSER A PILAS ALCALINAS

INCLUYE:

- **M18 FSGC** - Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 13Nm, cargador de tornillos incorporado
- **CLL-C** - Nivel láser de 2 líneas a pilas alcalinas, verde, ajuste fino, protección IP54. Incluye pinza para techos y 4 pilas alcalinas AA

*La HD-box suministrada es solo para el M18 FSGC-202X y la kitbox suministrada es solo para el CLL-C

INCLUYE:



599,90€ SIN IVA



M18 POWERPACKS

REF. 4933492516

M18 FPP2E3-502X

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte
- 2 x M18 B5
- 1 x M12-18 FC
- 2 x HD-box



M18 FUEL

SOLO
599,90€
SIN IVA

REF. 4933492518

M18 FPP2F3-502X

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras
- 2 x M18 B5
- 1 x M12-18 FC
- 2 x HD-box



M18 FUEL

SOLO
699,90€
SIN IVA

REF. 4933492519

M18 ONEPP2Q-502B

INCLUYE:

- **M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- **M18 GG** - Engrasadora M18™, 690bar
- 2 x M18 B5
- 1 x M12-18 FC
- 1 x bolsa



M18

SOLO
729,90€
SIN IVA

M12 POWERPACKS

REF. 4933480587

M12 FPP2A2-402X

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FID2** - Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas
- 2 x M12 B4
- 1 x C12 C
- 1 x HD-box



M12 FUEL

SOLO
394,90€
SIN IVA

REF. 4933480592

M12 FPP2G2-402X

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FCOT** - Cortadora multimaterial subcompacta M12 FUEL™, diámetro del disco 76mm, máxima profundidad de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye disco diamante, disco TCT, disco abrasivo y protector con pie ajustable
- 2 x M12 B4
- 1 x C12 C
- 1 x HD-box



M12 FUEL

SOLO
436,90€
SIN IVA

REF. 4933492512

M12 FPP2H2-402X

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FIWF12** - Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm
- 2 x M12 B4
- 1 x C12 C
- 1 x HD-box



M12 FUEL

SOLO
449,90€
SIN IVA

¡ENTRA EN EL SISTEMA **M12** HOY!

M12 BPP2B-421C | REF. 4933443497

M12 TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO + ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX

INCLUYE:

- **M12 BPD** - Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm
- **M12 BID** - Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm

INCLUYE:



258,90€ SIN IVA

C12 MT + M12 BID | REF. 4933441710 + 4933441955

M12 MULTIHERRAMIENTA SUBCOMPACTA + ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX

INCLUYE:

- **C12 MT** - Multiherramienta subcompacta M12™, ángulo de oscilación 1,5°, 5.000-20.000opm
- **M12 BID** - Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm

*La bolsa suministrada es solo para el C12 MT-202B

INCLUYE:



269,90€ SIN IVA

M12 BPRT + M12 BDD | REF. 4933464405 + 4933441930 + 4932430065

M12 REMACHADORA SUBCOMPACTA + TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO

INCLUYE:

- **M12 BPRT** - Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9.000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas
- **M12 BDD** - Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm

*La HD-box suministrada es solo para el M12 BPRT-201X

INCLUYE:



399,90€ SIN IVA



#MILWAUKEETOOL ES.MILWAUKEETOOL.EU

#MILWAUKEETOOL ES.MILWAUKEETOOL.EU

M12 ESENCIALES

TALADROS Y ATORNILLADORES

M12 BSD-0 REF. 4933447135 Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 20Nm	M12 CD-0 REF. 4933440450 Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 2 velocidades, par máximo 37Nm	M12 BDD-0 REF. 4933441930 Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 FDDXKIT-0X REF. 4933471332 Taladro atornillador multicabezal de montador M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 34Nm, longitud 130mm. Incluye 4 cabezales: portabrocas metálico 10mm, de eje desplazado, angular y 1/4" hex	M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 FPD2-0* REF. 4933479867 Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico	M12 FPD-0 REF. 4933464135 Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 37/44Nm. Incluye portabrocas metálico 13mm
91,90€ SIN IVA	140,90€ SIN IVA	78,90€ SIN IVA	238,90€ SIN IVA	91,90€ SIN IVA	169,90€ SIN IVA	169,90€ SIN IVA

MARTILLOS

M12 CH-0 REF. 4933441947 Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6,575bpm
213,90€ SIN IVA

FIJACIÓN

M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm	M12 FID2-0* REF. 4933479876 Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sonbras, soporte para puntas	M12 FIWF12-0* REF. 4933464615 Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm	M12 FRAIWF12-0* REF. 4933471699 Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, par máximo 300Nm, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm	M12 FIR12-0* REF. 4933459800 Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" par máximo 61Nm, longitud 290mm, 0-175rpm	M12 BPRT-0 REF. 4933464404 Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,6mm INOX, fuerza de tracción 9.000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas
78,90€ SIN IVA	169,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA	238,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA	238,90€ SIN IVA

CORTE

M12 CH2-0 REF. 4933446960 Sierra de sable subcompacta de una mano M12 FUEL™ HACKZALL™, carrera 15,9mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™	M12 JS-0 REF. 4933431305 Sierra de calar subcompacta M12™, capacidad máxima en madera 40mm, carrera 19mm, 0-2.800cpm	M12 FMT-0 REF. 4933472238 Multiherramienta subcompacta M12 FUEL™, ángulo de oscilación 3,6°, 10.000-20.000cpm	M12 FCOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multimaterial subcompacta M12 FUEL™, diámetro del disco 76mm, máxima profundidad de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye disco diamante, disco TCT, disco abrasivo y protector con pie ajustable	M12 PCSS-0 REF. 4933479241 Cortadora de tubo de INOX subcompacta M12™, máxima capacidad de corte 28mm en INOX y cobre, espacio mínimo necesario 40mm, longitud 360mm	M12 CC-0 REF. 4933431600 Cortadora de cable subcompacta M12™, máxima capacidad de corte 32mm, fuerza de corte 32kN, 2 velocidades
145,90€ SIN IVA	145,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA	251,90€ SIN IVA	310,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

M12 PAL-0 REF. 4933478226 Luz de área pivotante LED M12™ TRUEVIEW™, 2 modos - 700/500 lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A	M12 SAL-0 REF. 4933464823 Trípode LED M12™ TRUEVIEW™, 1.400 lúmenes, extensible de 0,91m hasta 1,72m, cabezal ajustable 210° en vertical y 270° en horizontal, 2 modos de iluminación 1.400 / 700 - lúmenes
91,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA

ESPECIALISTAS

M12 SI-0 REF. 4933459760 Soldador de estano subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabezal rotativo 3 posiciones	M12 GG-0 REF. 4933440435 Engrasadora subcompacta M12™, 562bar.
91,90€ SIN IVA	145,90€ SIN IVA

OTROS

M12 PCG310-0* REF. 4933441783 Pistola para químicos subcompacta M12™, 1.780N, soporte 310ml, selector de velocidad de 6 posiciones	M12 RCDAB+0 REF. 4933472114 Radio/cargador de trabajo M12™ con Bluetooth®, DAB+, AM/FM, carga todas las baterías M12™, asa y cable para colgar, puerto USB 2.0A para carga de dispositivos, protección IP54	M12 FCVL-0 REF. 4933478186 Aspirador húmedo/seco M12 FUEL™, capacidad líquidos 5,1l, volumen de aire 1,275m³/min, máxima potencia de aspiración 105mbar, longitud de manguera 4,75m, diámetro de la manguera 41mm
213,90€ SIN IVA	114,90€ SIN IVA	169,90€ SIN IVA

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M12™ A TRABAJAR

M12 NRG-201 KIT 1 BATERÍA M12 B2 + CARGADOR C12 C REF. 4933451900	M12 NRG-202 KIT 2 BATERÍAS M12 B2 + CARGADOR C12 C REF. 4933459209	M12 NRG-302 KIT 2 BATERÍAS M12 B3 + CARGADOR C12 C REF. 4933451902
74,90€ SIN IVA	86,90€ SIN IVA	114,90€ SIN IVA

HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M12 NRG-402 KIT 2 BATERÍAS M12 B4 + CARGADOR C12 C REF. 4933459211	M12 NRG-602 KIT 2 BATERÍAS M12 B6 + CARGADOR C12 C REF. 4933451903	M12 NRG-603 KIT 3 BATERÍAS M12 B6 + CARGADOR C12 C REF. 4933459208
138,90€ SIN IVA	196,90€ SIN IVA	265,90€ SIN IVA

*Los ESENCIALES MILWAUKEE® M12™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeeool.eu



#MILWAUKEETOOL ES.MILWAUKEETOOL.EU

MILWAUKEE® M18

TALADROS Y ATORNILLADORES

M18 BPD-0* REF. 4933443500 Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 CBLPD-0X* REF. 4933464557 Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 BLPD2-0X* REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 FPD3-0X* REF. 4933479859 Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
149,90€ SIN IVA	193,90€ SIN IVA	213,90€ SIN IVA	253,90€ SIN IVA

MARTILLOS

M18 BH-0X REF. 4933459542 Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™	M18 BLHX-0X* REF. 4933478891 Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™	M18 FHX-0X* REF. 4933478888 Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™	M18 ONEFHXPX-0X* REF. 4933478495 Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
235,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA	341,90€ SIN IVA	513,90€ SIN IVA

FIJACIÓN

M18 FID3-0X* REF. 4933479864 Atornillador de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" hex, 4 modos, máximo par de apriete/ desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras	M18 FIW2F12-0X* REF. 4933478443 Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/ desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras	M18 FMTIW2F12-0X* REF. 4933478449 Llave de impacto de alto par M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/ desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras	M18 ONEFIWF34-0X* REF. 4933459729 Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
253,90€ SIN IVA	235,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA	341,90€ SIN IVA

ESPECIALISTAS

M18 GG-0 REF. 4933440493 Engrasadora M18™, 690bar	M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 13Nm	C18 PCG/310C-0B REF. 4933459637 Pistola para químicos M18™, 3.100N, selector de velocidad de 6 posiciones	M18 FROP21-0X* REF. 4933478836 Pulidora rotatoria M18 FUEL™, diámetro del disco 150mm, órbita de 21mm, selector de velocidad variable (2.400-4.500rpm), batería girada 90°, peso 3,3kg
235,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA	376,90€ SIN IVA

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ A TRABAJAR

M18 NRG-202 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR M12-18 FC REF. 4933471071	M18 HNRG-302 KIT 2 BATERÍAS M18 B3 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471071	M18 NRG-502 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471980
219,90€ SIN IVA	253,90€ SIN IVA	277,90€ SIN IVA

*Los ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeeool.eu

METAL

M18 FSAG125X-0X* REF. 4933478428 Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, cabeza plana para trabajar en ángulos hasta 43°, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte	M18 ONEFSAG125XPDB-0X* REF. 4933478434 Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta	M18 FSAG125XPDB-0X* REF. 4933478437 - 285,90€ SIN IVA	M18 FMCS-0X* REF. 4933459192 Sierra circular para metal M18 FUEL™, diámetro del disco 150mm, máxima profundidad de corte 57mm
235,90€ SIN IVA	264,90€ SIN IVA	316,90€ SIN IVA	316,90€ SIN IVA

CORTE

M18 FSZ-0X* REF. 4933478293 Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™	M18 FHZ-0X REF. 4933459887 Sierra de sable M18 FUEL™ HACKZALL™, carrera 22mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™	M18 FMT-0X REF. 4933478491 Multiherramienta M18 FUEL™, ángulo de oscilación 2,1°, 10.000-20.000rpm, FIXTEC™	M18 CCS55-0X REF. 4933451429 Sierra circular para madera M18 FUEL™, diámetro del disco 165mm, máxima profundidad de corte 55mm, 5.000rpm
285,90€ SIN IVA	235,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA	316,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

M18 TAL-0 REF. 4933464134 Luz multifunción M18™ TRUEVIEW™, 3 niveles en modo área - 2.200/1.100/550 lúmenes, 3 niveles en modo zona - 1.000/500/250 lúmenes, gancho metálico autocentrante	M18 SAL2-0 REF. 4933492486 Trípode de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™, extensible 1,10-2,20m, protección IP54, 3 modos de iluminación - 2.800/1.300/850 lúmenes, cabezal ajustable 230° vertical y 240° horizontal
171,90€ SIN IVA	341,90€ SIN IVA

OTROS

M18 FPOVCL-0 REF. 4933478187 Aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ PACKOUT™, capacidad sólidos 9,5l, capacidad líquidos 7l, volumen de aire 1,416l/min, máxima potencia de aspiración 117mbar, longitud de manguera 1,5m, diámetro de la manguera 41mm	M18 RC-0 REF. 4933446639 Radio/cargador de trabajo M18™ con Bluetooth®, salida de altavoz 40W, híbrido AC/DC, cargador USB 2.1A. Incluye cable de entrada auxiliar
235,90€ SIN IVA	285,90€ SIN IVA

HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M18 HNRG-552 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933464713	M18 HNRG-802 KIT 2 BATERÍAS M18 B8 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471073	M18 HNRG-122 KIT 2 BATERÍAS M18 B12 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933464261
439,90€ SIN IVA	497,90€ SIN IVA	636,90€ SIN IVA

GAMA DE MOTOSIERRAS Y SIERRAS DE PODA

	M12 FUEL		M18 FUEL					
								
	M12 FHS-0	M12 FHS-602X	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
LONGITUD BARRA (cm)	15		20		30		35	
VELOCIDAD CADENA (m/s)	5		5		15		15	
ANILLA PARA SISTEMA ANTICAÍDA	No		Sí		Sí		Sí	
APLICACIONES	Cortes de pequeño diámetro en el suelo		Cortes de diámetro pequeño y mediano en el suelo o en altura		Cortes de diámetro mediano y grande en altura		Cortes de diámetro mediano y grande en altura	
PRODUCTIVIDAD	196 cortes 8cm x 4cm en madera de cedro con M12 B6		180 cortes 10cm x 10cm en madera de cedro con M18 HB5.5		150 cortes 10cm x 10cm en madera de cedro con M18 HB8		150 cortes 10cm x 10cm en madera de cedro con M18 HB8	
PESO (kg)	1,9 (sin batería) / 2,3 (M12 B6)		2,4 (sin batería) / 3,1 (M18 HB5.5)		3,6 (sin batería) / 4,7 (M18 HB8)		3,6 (sin batería) / 4,7 (M18 HB8)	
KIT INCLUIDO	Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador	Suministrado con 2 baterías M12 B6, cargador C12 C, en HD-box	Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador	Suministrado con 2 baterías M18 HB5.5 y cargador M12-18 FC	Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador	Suministrado con 2 baterías M18 HB8 y cargador M12-18 FC	Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador	Suministrado con 2 baterías M18 HB8 y cargador M12-18 FC
REFERENCIA	4933472211	4933472212	4933480117	4933480118	4933479586	4933479587	4933479588	4933479589
PVP (sin IVA)	284,90€	458,90€	324,90€	741,90€	429,90€	824,90€	469,90€	864,90€

REF. 4932480653

CASCO BOLT™ 200 VENTILADO ESPECIAL PODA

99,90€ SIN IVA

BOLT™ 200

RESISTENCIA SUPERIOR AL IMPACTO

CUMPLE CON NORMATIVA EN12492



LEXAN® CARCASA EXTERNA

FABRICADA EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO

TECNOLOGÍA DE ESPUMA INTERNA

La espuma se endurece progresivamente cuando sufre un impacto, distribuyendo la presión uniformemente sin importar cuál sea el lugar del impacto.

- Sistema de ruedas de ajuste fácil y cómodo
- Material interior en espuma cómoda
- Diseño compacto para ofrecer un ajuste perfecto a la cabeza
- Banda de sudoración y corona interior lavable y reemplazable



BOLT™ ACCESORIOS TOTALMENTE COMPATIBLES

Linterna frontal, pantallas, visores, pantalla de malla metálica y ahora también protectores auditivos y protector de cuello para el sol

Descripción	Referencia	PVP (sin IVA)
Visor compacto transparente BOLT™	4932479946	45,70€
Visor compacto oscuro BOLT™	4932479947	45,70€
Pantalla de malla metálica compacta BOLT™	4932479945	53,90€
Pantalla compacta transparente BOLT™	4932479943	49,90€
Pantalla compacta gris BOLT™	4932479944	49,90€
Protectores auditivos BOLT™ de alto rendimiento SNR 33db	4932478877	29,90€
Protectores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 33db	4932478878	26,90€
Protector solar para el cuello BOLT™	4932492101	29,90€
Soporte de linterna frontal de perfil bajo Milwaukee® BOLT™	4932493350	6,60€

ACCESORIOS



Visor compacto transparente BOLT™
4932479946



Visor compacto oscuro BOLT™
4932479947



Pantalla de malla metálica compacta BOLT™
4932479945



Pantalla compacta transparente BOLT™
4932479943



Pantalla compacta gris BOLT™
4932479944



NUEVO
Protectores auditivos BOLT™ de alto rendimiento SNR 33db
4932478877



NUEVO
Protectores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 33db
4932478878



NUEVO
Protector solar para el cuello BOLT™
4932492101



NUEVO
Soporte de linterna frontal de perfil bajo Milwaukee BOLT™
4932493350

POR LA COMPRA DE UN CASCO BOLT™ Y UNA MOTOSIERRA O SIERRA DE PODA EN VERSIÓN COMPLETA, LLÉVATE UN ACCESORIO BOLT™ A ELEGIR DE REGALO

*Regalo de un accesorio BOLT™ a elegir por la compra del casco BOLT™ ventilado naranja (4932480653) y una motosierra o sierra de poda en versión completa**.
**Versión completa se entiende por versión con herramienta, baterías y cargador.

M18 FHS20-552 | REF. 4933480118 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933480117)

M18 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™ CON BARRA DE 20cm

741,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente velocidad de corte en madera dura frente a las motosierras de poda de 25cc a gasolina o de mayor voltaje
- Diseño compacto para un mayor control y maniobrabilidad
- Hasta 180 cortes en madera de cedro de 100mm x 100mm con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah para una productividad excepcional
- El gatillo de velocidad variable con velocidad máxima de 5m/s permite al usuario tener un control total sobre la curva de potencia
- El dentado de agarre metálico protege el cárter y mejora el apoyo en el trabajo
- Engrasador automático, anillo para sistema anticaídas y llave de servicio integrada en la herramienta
- Se suministra con llave de servicio y funda de plástico para barra

INCLUYE:



M18 FHS20



M18 HB5.5 x2



M12-18 FC

TRABAJA CON SEGURIDAD INCLUYE UNA CUERDA ANTICAÍDA CAPACIDAD HASTA 4,5kg

REF. 4932471351



PRÓXIMAMENTE M18 FTHCHS30-802 | REF. 4933479587 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479586)

M18 FUEL MOTOSIERRA DE PODA CON BARRA DE 30cm

824,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 150 cortes en madera de cedro de 100mm x 100mm con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah para una mayor productividad
- Par extremadamente alto para completar los cortes en materiales exigentes y mantiene la velocidad bajo carga sin atascarse
- Excelente velocidad de corte en madera dura frente a las motosierras de poda de gasolina o de mayor voltaje
- El dentado de agarre metálico protege el cárter y mejora el apoyo en el trabajo
- Engrasador automático, anillo para sistema anticaídas y llave de servicio integrada en la herramienta
- Asa ergonómica para un manejo cómodo en múltiples posiciones
- Se suministra con 76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra

INCLUYE:



M18 FTHCHS30



M18 HB8 x2



M12-18 FC

TRABAJA CON SEGURIDAD INCLUYE UNA CUERDA ANTICAÍDA CAPACIDAD HASTA 6,8kg

REF. 4932471352



M18 FBCU-802 | REF. 4933492298 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933492297)

799,90€ SIN IVA

M18 FUEL DESBROZADORA DE MANILLAR ABIERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñada para cortar hierba, maleza, pequeños arbustos y árboles de hasta 3cm de diámetro
- Máxima potencia en menos de 1 segundo y dos modos de velocidad (0 - 4.900/6.200rpm) que permiten al usuario elegir entre el máximo rendimiento o el mayor tiempo de funcionamiento
- El diseño de manillar abierto y el arnés de doble hombro garantizan una mayor ergonomía y comodidad para el usuario
- Incluye un cabezal de hilo para un ancho de corte ajustable de 35 - 40cm y una cuchilla de 23cm con un diseño de 4 puntas, para las aplicaciones más exigentes

EPIS RECOMENDADOS
REF. 4932480653 + 4932479945
**CASCO BOLT™
NARANJA VENTILADO
+ VISERA DE MALLA METÁLICA**
153,90€ SIN IVA

INCLUYE:

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

321,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOR PARA ACCESORIOS DE JARDÍN QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de múltiples accesorios QUIK-LOK™ movidos por un único motor
- 2 velocidades: 0-6.860/0-8.680rpm
- Agarre auxiliar ajustable y bandolera de trabajo que permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario

INCLUYE:

POR LA COMPRA DEL MOTOR PARA ACCESORIOS DE JARDÍN QUIK-LOK™
INCLUYE
M18 ACCESORIO CORTABORDES QUIK-LOK™
M18 FOPH-LTA | REF. 4932464955

KIT NRG RECOMENDADO
M18 HNRG-802
REF. 4933471073
2 BATERÍAS M18 HB8 CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC. INCLUYE BATERÍA M12 B4 DE REGALO
497,90€ SIN IVA

SISTEMA QUIK-LOK™ 1 MOTOR, 8 ACCESORIOS, MÚLTIPLES POSIBILIDADES

194,90€ SIN IVA

M18 FOPH-EA
REF. 4932464958
ACCESORIO MARCABORDES QUIK-LOK™

- Hoja de 20,3cm
- 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm

114,90€ SIN IVA

M18 FOPH-LTA
REF. 4932464955
ACCESORIO CORTABORDES QUIK-LOK™

- Diámetro de hilo 2-2,4mm
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm

263,90€ SIN IVA

M18 FOPH-HTA
REF. 4932464959
ACCESORIO CORTASETOS QUIK-LOK™

- Cuchilla de 508mm y ramas hasta 25mm
- 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm

217,90€ SIN IVA

M18 FOPH-CSA
REF. 4932464957
ACCESORIO PODADORA QUIK-LOK™

- Barra de 25,4cm
- 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm

79,90€ SIN IVA

M18 FOPH-EXA
REF. 4932464960
ACCESORIO EXTENSIÓN QUIK-LOK™

- Alcance adicional de 91cm a otros accesorios como M18 FOPH-HTA y M18 FOPH-CSA

368,90€ SIN IVA

M18 FOPH-RBA
REF. 4932479984
ACCESORIO BARREDORA QUIK-LOK™

- Diámetro de tambor 267mm y ancho de limpieza 580mm
- 2 velocidades: 0-150/0-200rpm

331,90€ SIN IVA

M18 FOPH-BBA
REF. 4932479985
ACCESORIO CEPILLO QUIK-LOK™

- Diámetro de tambor 254mm y ancho de limpieza 580mm
- 2 velocidades: 0-150/0-200rpm

157,90€ SIN IVA

M18 FOPH-BCA
REF. 4932479986
ACCESORIO DESBROZADORA DE CUCHILLA QUIK-LOK™

- Cuchilla de 4 puntas de 230mm
- 2 velocidades: 0-4.900/6.200rpm

HEAVY DUTY PROMOCIONES // MAYO-AGOSTO 2023

SISTEMA DE AUTOPROPULSIÓN
Velocidad variable de 0,16 hasta 6,43km/h

CONEXIÓN DE CUCHILLA

AJUSTE DE ALTURA CON UNA SOLA PALANCA

RECOGEDOR
Capacidad de 70l

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN METAL

M18 FUEL

CORTACÉSPED DE 53cm

SUPERFICIES DE HASTA 2.000m²*

*Con una sola carga de 2 baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah

BOTONES DE CONTROL
Palanca de velocidad
Modo de alta ventilación
Iluminación 180°

LUCES LED
Visibilidad total de 180°

ASAS DE TRANSPORTE

RUEDAS TODO TERRENO

FUNCIONA CON 2 BATERÍAS M18™

AJUSTE DE ALTURA DE 2,5 A 10cm

GESTIÓN DE LA HIERBA 3 EN 1

M18 F2LM53-122 | REF. 4933479585

1.559,90€ SIN IVA

M18 FUEL CORTACÉSPED DE 53cm

CARACTERÍSTICAS:

- El chasis de acero de 53cm y el diseño de la cuchilla combinados con la tecnología M18 FUEL™ brindan la mejor calidad de corte de su clase con gestión de la hierba 3 en 1: mulching, recogida y descarga lateral trasera
- Ajuste automático de la velocidad de la cuchilla para obtener la potencia requerida para una mayor eficiencia y 5 configuraciones de velocidad variable sensible a la presión de hasta 6,4km/h
- Ajuste de altura de corte de un solo punto y 7 posiciones de 2,5 a 10cm y manillar plegable sin barra central
- Corta áreas de hasta 2.000m² con una sola carga de dos baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah

INCLUYE:

TAMBIÉN DISPONIBLE:
M18 F2LM53-0 | REF. 4933479584
M18 FUEL CORTACÉSPED DE 53cm
1.034,90€ SIN IVA

Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador

PÁGINA 18

PÁGINA 19

M12 PAL-0 + M12 NRG-202 |
REF. 4933478226 + 4933459209

**M12 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE
LED TRUEVIEW™**

134,90€ SIN IVA

Autonomía (M12 B4)

L	250	700
h	24	8

IP54

700
LÚMENES

INCLUYE:



M12 AL-0 + M12 NRG-202 |
REF. 4933451394 + 4933459209

**M12 LUZ DE ÁREA LED
TRUEVIEW™**

173,90€ SIN IVA

Autonomía (M12 B4)

L	200	400	1.000
h	15	7,5	3,5

IP54

1.000
LÚMENES

INCLUYE:



M18 HOAL-0 | REF. 4933478118

**M18 LUZ DE ÁREA DE ALTO
RENDIMIENTO LED TRUEVIEW™**

199,90€ SIN IVA

Versatilidad AC/DC: funciona con una batería
MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente

Autonomía (M18 B5)

L	1.200	2.000	4.000
h	12	6	3

4.000
LÚMENES

INCLUYE:



M18 HOSALC-0 + M18 HB8 |
REF. 4933478116 + 4932471070

**M18 TRÍPODE DE ILUMINACIÓN
HÍBRIDO LED TRUEVIEW™**

617,90€ SIN IVA

Autonomía (M18 HB8)

L	1.700	4.000	6.000
h	10	5	3,5

IP34

6.000
LÚMENES

INCLUYE:



POWERPACKS ILUMINACIÓN PERSONAL

HL2IPL-LED |
REF. 4933492103

**POWERPACK ILUMINACIÓN
PERSONAL A PILAS
ALCALINAS TRUEVIEW™**

61,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- 1 x IPL-LED,
- 1 x HL2-LED,
- 4 clips para casco, 3 pilas AAA, 2 pilas AA



IRHL450 PL250 |
REF. 4933492104

**POWERPACK ILUMINACIÓN
PERSONAL A BATERÍA INTERNA
RECARGABLE TRUEVIEW™**

106,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- 1 x IR HL450,
- 1 x IR PL250,
- 4 clips para casco, 1 cable USB



L4FMHL LED-302 |
REF. 4933492105

**POWERPACK ILUMINACIÓN
PERSONAL REDLITHIUM™
USB TRUEVIEW™**

162,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- 1 x L4 FMLED,
- 1 x L4 HL,
- 2 baterías L4 B3,
- 4 clips para casco, 1 cable USB



ILUMINACIÓN PERSONAL

REDLITHIUM
USB

**AUTONOMÍA
PARA TODO EL DÍA**

**BATERÍA EXTRAÍBLE
RECARGABLE USB**



RECARGABLE

**TAMAÑO
COMPACTO
MÁXIMAS
PRESTACIONES**



IP54 600
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 HL2-301
4933479963
80,90€ SIN IVA

IP53 600
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 HL-VIS-301
4933479768
98,90€ SIN IVA

IP54 600
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 HLRP-301
4933479767
87,90€ SIN IVA

IP54 450
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

IR HL450
4933478587
72,90€ SIN IVA

IP52 550
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 SL550-301
4933478869
128,90€ SIN IVA

IP50 400
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 NL400-301
4933479898
92,90€ SIN IVA

IP54 550
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 FFL-301
4933479766
77,90€ SIN IVA

500
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 PWL-301
4933479765
86,90€ SIN IVA

IP67 250
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

IR PL250
4933478705
51,90€ SIN IVA

IP67 800
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 FMLED-301
4933479770
99,90€ SIN IVA

IP67 1.100
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 TMLED-301
4933479769
122,90€ SIN IVA

IP66 2.000
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 FL2000-301
4933479637
129,90€ SIN IVA

IP54 445
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

L4 FL-301
4933479763
80,90€ SIN IVA

IP67 500
LÚMENES
REDLITHIUM
USB

IR FL500
4933478586
70,90€ SIN IVA

A PILAS ALCALINAS

TAMAÑO COMPACTO

IP54 300
LÚMENES
2 AA

FL-LED
4933464824
51,90€ SIN IVA

IP64 310
LÚMENES
3 AAA

ISHL-LED
4933478112
110,90€ SIN IVA

IP67 325
LÚMENES
3 AAA

ML-LED
4933464825
50,90€ SIN IVA

IP67 100
LÚMENES
2 AAA

IPL-LED
4933459440
31,90€ SIN IVA

IP52 350
LÚMENES
3 AAA

HL2-LED
4933471286
50,90€ SIN IVA

IP54 450
LÚMENES
3 AAA

HL-SF
4933471388
65,90€ SIN IVA

**POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESTA PÁGINA
DE REGALO UN PAR DE GUANTES
DE ALTA VISIBILIDAD
ANTICORTE NIVEL A DE POLIURETANO**



REF. 4932479918

PROMOCIONES ESPECIALES

MARTILLOS COMBINADOS

1

PH 26 T
REF. 4933464580
Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en kitbox

219,90€ SIN IVA

1

PLH 32 XE
REF. 4933400069
Martillo combinado de 900W, diseño en L, 3 modos, capacidad máxima 32mm, AVS, SDS-Plus, FIXTEC™, 3,8J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-800rpm. Se suministra en kitbox

599,90€ SIN IVA

1

K 545 S
REF. 4933398200
Martillo combinado de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, 350rpm. Se suministra en kitbox

649,90€ SIN IVA

1

K 750 S
REF. 4933398600
Martillo combinado de 7kg, 1.550W, AVS, SDS-Max, 11,9J de energía de impacto, 2.740bpm, 240rpm. Se suministra en kitbox

899,90€ SIN IVA

MARTILLOS DEMOLEDORES

1

PCE 3/K
REF. 4933384300
Martillo demoledor de 3kg, 720W, AVS, SDS-Plus, 3,6J de energía de impacto, 0-3.650bpm. Se suministra en kitbox

599,90€ SIN IVA

1

K 500 S
REF. 4933398220
Martillo demoledor de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, vibración de cincelado 11m/s². Se suministra en kitbox

609,90€ SIN IVA

1

K 900 S
REF. 4933375720
Martillo demoledor de 10kg, 1.600W, AVS, SDS-Max, 20J de energía de impacto, 975-1.950bpm, vibración de cincelado 11m/s². Se suministra en maletín de transporte

699,90€ SIN IVA

1

K 1530 H
REF. 4933464117
Martillo demoledor de 15kg, 2.100W, AVS, K-Hex 30mm, 39J de energía de impacto, 1.560bpm, vibración de cincelado 8,4m/s². Se suministra en maletín de transporte

1.190,90€ SIN IVA

MADERA

2

SPS 140
REF. 4933447015
Lijadora orbital de 260W, 14.700rpm, tamaño de lija 113x105mm, 28.000opm, diámetro de oscilación 1,6mm

199,90€ SIN IVA

2

ROS 125 E
REF. 4933433180
Lijadora rotacional de 300W, velocidad variable 7.000-12.000rpm, 14.000-26.000opm, tamaño de lija 125mm, diámetro de oscilación 2,4mm. Se suministra con bolsa de transporte

229,90€ SIN IVA

2

JSPE 135 TX
REF. 4933381230
Sierra de calar de empuñadura cerrada de 750W, capacidad máxima en madera 135mm, carrera 26mm, 800-3.000cpm. Se suministra en kitbox

349,90€ SIN IVA

2

CS 85 CBE
REF. 4933451116
Sierra circular de 2.200W, 4.500rpm, diámetro del disco 235mm, máxima profundidad de corte 85mm, freno, arranque suave, compatible con carril guía. Se suministra en kitbox

439,90€ SIN IVA

METAL

1

AGVKB 24-230 EKXDMS
REF. 4933471463
Amoladora angular 2.400W con freno RAPIDSTOP™, diámetro del disco 230mm, AVS, embrague de seguridad, DMS

329,90€ SIN IVA

1

CHS 355
REF. 4933411760
Tronzadora de metal de 2.300W, diámetro del disco 355mm, 3.800rpm

317,90€ SIN IVA

PRODUCTO

1

MINIAMOLADORA AG 800-115 E (4933451210)

INCLUIDA
POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO 1

ASPIRADORES

2

AS 2-250 ELCP
REF. 4933447480
Aspirador de polvo de 25l, clase L, 1.250W, líquidos y sólidos, 210mbar de succión, sistema de limpieza de filtro. Incluye accesorios

439,90€ SIN IVA

2

AS 30 MAC
REF. 4933459415
Aspirador de polvo de 30l, clase M, 1.200W, líquidos y sólidos, 250mbar de succión, sistema de limpieza automática de filtro. Incluye accesorios

849,90€ SIN IVA

PRODUCTO

2

TALADRO PERCUTOR PD 705 (4933431955)

INCLUIDO
POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO 2

EN HERRAMIENTAS CON CABLE

AG 800-115 E DSET | REF. 4933451281

89,90€ SIN IVA

AMOLADORA ANGULAR DE 800W, 115mm CON MALETÍN Y DISCO

INCLUYE:

- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo
- Disco general de obra de 115mm
- Kitbox

AG 22-230 DMS DSET | REF. 4933440292

184,90€ SIN IVA

AMOLADORA ANGULAR DE 2.200W, 230mm CON MALETÍN Y DISCO

INCLUYE:

- AG 22-230 DMS - Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
- Disco general de obra de 230mm
- Kitbox

PD 705 + AG 800-115 E | REF. 4933431955 + 4933451210

146,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR DE 705W + AMOLADORA ANGULAR DE 800W, 115mm

INCLUYE:

- PD 705 - Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

MCS 66 | REF. 4933440615

486,90€ SIN IVA

SIERRA CIRCULAR PARA METAL DE 66mm

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de 1.800W
- 4.000rpm de velocidad en vacío
- Profundidad de corte 66mm
- Protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio de disco
- Se suministra con disco de corte de 42 dientes, en kitbox

INCLUYE
DISCO DE CORTE DE 42 DIENTES ADICIONAL
REF. 48404515

SSD 1100 X | REF. 4933416710

327,90€ SIN IVA

SIERRA DE SABLE SAWZALL™ DE 1.100W

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de 1.100W
- Carrera de 28mm y 2.900 carreras por minuto para un corte extremadamente rápido
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de hoja sin herramientas
- Interruptor de velocidad variable
- Se suministra con una hoja de corte universal y 4m de cable

INCLUYE
HOJA DE CORTE TORCH™ PARA METAL, 150mm Y 7dpp ADICIONAL
REF. 48005787

MS 304 DB + MSUV 280 | REF. 4933471052 + 4933478992

1.299,90€ SIN IVA

INGLETADORA TELESCÓPICA DE 305mm + BANCO DE TRABAJO

INCLUYE:

- MS 304 DB - Ingletadora telescópica de 1.800W, 3.900rpm, diámetro del disco 305mm, peso 29,5kg
- MSUV 280 - Banco universal plegable para ingletadora extensible hasta 2,8m, tensión máxima 136kg, altura 850mm, peso 27kg, ruedas para transporte, pedal de montaje

COMPRA SIEMPRE A TRAVÉS DE UN*



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO MÁS CERCANO
es.milwaukeetool.eu



*Desde el 1 de Mayo de 2023 la ampliación de garantía para herramientas eléctricas, herramientas de jardín y paisajismo y baterías REDLITHIUM™ MILWAUKEE® solo será válida para productos nuevos y adquiridos a través de un Distribuidor Autorizado MILWAUKEE®. Los derechos establecidos antes del 1 de Mayo de 2023 no se verán afectados.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87
marketing.iberia@tti-emea.com

<http://es.milwaukeetool.eu>

Tu distribuidor MILWAUKEE®:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE® se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta. Oferta dirigida exclusivamente a empresas y profesionales. Precio Recomendado de Venta al Público en España por el fabricante. IVA no incluido, incluye tasa RAEE. Precios válidos hasta el 31 de agosto de 2023 (4939754815). Copyright 2023 – Milwaukee Electric Tool