Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

PROMOCIONES

NUEVA GENERACIÓN

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

REDEFINIENDO LOS LÍMITES.

DESCUBRIR MÁS

2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

1 MOTOR SIN ESCOBILLAS POWERSTATE™

3 BATERÍAS REDLITHIUM™

MÁS COMPACTO.

MÁS PRECISO.

MÁS POTENTE.

NUEVA GENERACIÓN DE TALADROS Y ATORNILLADORES M18 FUEL™. MÁS COMPACTOS. MÁS PRECISOS. MÁS POTENTES.

La nueva generación de taladros y atornilladores M18 FUEL™ proporciona una mayor potencia en un tamaño más compacto. La nueva generación es perfecta para trabajos en zonas de difícil acceso y también para aplicaciones por encima de la cabeza, gracias a un tamaño y peso reducidos, así como una mejor ergonomía y equilibrio de la herramienta.

Pon la nueva generación de taladros y atornilladores M18 FUEL™ a prueba y descubre de lo que son capaces.

SI ES M18™ ENCAJA

M18™ **RENDIMIENTO** CONTROLADO
ENFOQUE GREMIAL
GRAN GAMA

UN SISTEMA MÁS DE **255** SOLUCIONES

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA ▶

NUEVO M18 FPD3-502X | REF. **4933479860** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479859) **529,90€** SIN IVA

M18 FUEL™ TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 175mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso y con menor fatiga
- La mayor potencia de su clase, proporcionando hasta 158Nm de par máximo
- Portabrocas Heavy Duty de 13mm completamente metálico
- Embrague mecánico con 13 posiciones diferentes de par que permite un atornillado más preciso, más una posición de taladrado y otra de taladrado con percusión
- Función de osciloscopio con indicador AUTOSTOP™ que detiene la herramienta cuando se produce un giro brusco de la misma, protegiendo al usuario de cualquier lesión
- Iluminación LED y gancho para colgar integrados

INCLUYE:

M18 FPD3	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD-BOX

REDLITHIUM™

NUEVO M18 FID3-502X | REF. **4933479865** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479864) **529,90€** SIN IVA

M18 FUEL™ ATORNILLADOR DE IMPACTO ¼" HEX

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 113mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso y con menor fatiga
- Gran relación potencia/tamaño, proporcionando hasta 226Nm de par máximo
- Sistema DRIVE CONTROL de 4 modos que incluye 3 posiciones diferentes de velocidad y par, más un modo adicional para tornillos autorroscantes, proporcionando una máxima versatilidad
- Iluminación tri-LED sin sombras que proporciona una mejor visibilidad del área de trabajo
- Recepción 1/4" hex para un cambio rápido del accesorio
- Gancho para colgar integrado

INCLUYE:

M18 FID3	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD-BOX

REDLITHIUM™

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FPD3-502X (4933479860) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FID3-502X (4933479865) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

SOLUCIONES DE FIJACIÓN

NUEVO M18 ONEFLT-502X | REF. **4933478638** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933478637) **1.299,90€** SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY REMACHADORA DE PERNOS DE COLLAR

CARACTERÍSTICAS:

- Instala pernos de collar de 4,8mm y 6,4mm
- Totalmente compatible con los cabezales HUCK® (vendidos por separado y necesarios para utilizar la herramienta)
- Instala pernos Bobtail®, C6L®, C120L® y Magna-Grip® producidos por HUCK®
- Puede instalar fijaciones Hucktainer® de 9,53mm (requiere de adaptador adicional M18 ONEFLT-HT)
- Instala hasta 1.200 pernos de collar Magna-Grip® de 6,4mm con una carga de batería M18™ de 5.0Ah
- Tecnología ONE-KEY™ que proporciona una mejor seguridad, gestión y control de la herramienta
- Gancho para colgar integrado

INCLUYE:

M18 ONEFLT | M18 B5 | M12-18 FC | HD-BOX

ADAPTADOR HUCKTAINER®
M18 ONEFLT-HT
REF. **4932492476**
38,90€ SIN IVA

KIT DE CONVERSIÓN REMACHADORA
M18 ONEFLT-RCK
REF. **4932492477**
99,30€ SIN IVA

REDLITHIUM™

Y ADEMÁS...REMACHADORAS PARA REMACHES CIEGOS

M12 BPRT-201X | REF. **4933464405** **340,90€** SIN IVA

REMACHADORA SUBCOMPACTA M12™

Capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9.000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas. Se suministra con 1 batería M12 B2 y cargador C12 C, en HD-box

M18 ONEFPRT-202X | REF. **4933478602** **1.053,90€** SIN IVA

REMACHADORA M18 FUEL™ ONE-KEY™

Capacidad máxima remache 4,8-7mm INOX, fuerza de tracción 20.000N, carrera 30mm. Incluye 4 boquillas. Se suministra con 2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box

NUEVO M12 FHIR14LR-0 | REF. **4933480790** (También disponible con recepción de 3/8" - REF. 4933480791) **238,90€** SIN IVA

M12 FUEL LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD DE CUELLO LARGO ¼"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4"
- Hasta 47Nm de par máximo y 450rpm, ofreciendo una mayor velocidad en la aplicación y una mayor productividad para el usuario profesional
- Diseño del cabezal de 19mm de perfil bajo y 348mm de longitud total que permiten un mejor acceso en espacios reducidos
- Gatillo metálico de velocidad variable, que ofrece un control total de la herramienta

INCLUYE:

M12 FHIR14LR

REDLITHIUM™

PRECISIÓN SIN LÍMITES

NUEVO M18 FPS55-552P | REF. **4933478778** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933478777) **947,90€** SIN IVA

M18 FUEL SIERRA DE INCISIÓN DE 55mm

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de cortar 45 metros de madera contrachapada de 18mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- Máxima profundidad de corte 59mm (54mm con carril guía)
- El ajuste de la profundidad tiene dos escalas, una con carril guía y otra sin. Se puede ajustar fácilmente pulsando un botón
- El protector lateral de la hoja plano hace que la hoja se encuentre a solo 12mm del borde exterior, permitiendo cortar muy cerca de la pared
- Diseñada para una óptima aspiración del polvo en el lugar de trabajo, gracias al protector cerrado. Es compatible con el sistema de extracción de polvo DEK26 y también se suministra con una bolsa para el polvo
- El tope de incisión permite realizar un destalonado de 1mm que minimiza las astillas en los materiales laminados
- Capacidad de bisel de 48° con topes a 22,5°, 45° y 48°. También tiene una posición a -1° para realizar destalonados
- Visor de línea de corte en el lateral para aquellos cortes en los que se necesita ver la parte delantera de la hoja contra el material y cuchilla divisoria con resorte incluido
- Sistema de cambio fácil de la cuchilla
- Velocidad variable de 2.500rpm a 5.600rpm
- Incluye disco de 40 dientes (4932471932)



INCLUYE:

M18 FPS55 | M18 HB5.5 | M12-18 FC | CAJA PACKOUT XL*

*Totalmente compatible con el sistema de almacenamiento PACKOUT™.
Consultar es.milwaukeetool.eu/range/packout

¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

REGALO DE UN CARRIL GUÍA DE 1.400mm POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 FPS55-552P (REF. 4933478778)

VALORADO EN **117,20€** SIN IVA
GR 1400 | REF. **4932479066**

REDLITHIUM™ | HD REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

CARRILES GUÍA Y ACOPLAMIENTOS

Compatibles con M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66 y CS 85 CBE

CARRIL GUÍA DE 800mm
GR 800 | REF. **4932479065**
85,10€ SIN IVA

CARRIL GUÍA DE 1.400mm
GR 1400 | REF. **4932479066**
117,20€ SIN IVA

CARRIL GUÍA DE 2.700mm
GR 2700 | REF. **4932479067**
214,00€ SIN IVA

BOLSA PARA CARRIL GUÍA
REF. **4932479071**
53,00€ SIN IVA

CINTA ANTIDESLIZANTE DE 1,4m
REF. **4932479072**
17,00€ SIN IVA

SARGENTOS PARA CARRIL GUÍA
REF. **4932479068**
53,00€ SIN IVA

CONECTOR DE CARRIL GUÍA
REF. **4932479069**
53,00€ SIN IVA

TIRA ANTIASTILLAS DE 1,4m
REF. **4932479070**
21,00€ SIN IVA

KIT CARRIL GUÍA

INCLUYE:

- 2 x GR 1400
- Bolsa para carril guía
- 2 x conector de carril guía

GR KIT
REF. **4932480906**
327,20€ SIN IVA

DISCO 165X20, 48 DIENTES ATB Y 2,2mm DE ESPESOR
REF. **4932471295**
43,50€ SIN IVA

SOLUCIONES DE ASPIRACIÓN

NUEVO M18 F2VC23L-0 | REF. **4933478964** (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

568,90€ SIN IVA

M18 FUEL ASPIRADOR DE POLVO DE 23l CLASE L

CARACTERÍSTICAS:

- Volumen de aire 3.086l/min y máxima potencia de aspiración 192mbar, para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo
- Hasta 49 minutos (545m²) de autonomía con 2 baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Filtro HEPA H13 clase L de alta eficacia que recoge el 99,97% de las partículas suspendidas en el aire de hasta 0,3 micras
- Longitud de la manguera de 2,7m y 64mm de diámetro
- Conexión DEK 26
- Incluye manguera flexible, boquilla para hendiduras, boquilla para suelos, 2 alargadores, mango curvo, adaptador para herramientas y bolsa de fieltro

INCLUYE:

M18 F2VC23L

M18 HNRG-122

GRATIS

KIT 2 BATERÍAS M18 HB12 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933464261

INCLUYE BATERÍA M12 B6 DE REGALO
636,90€ SIN IVA

REDLITHIUM™

GAMA COMPLETA DE ASPIRADORES M18™

	M18	M18 FUEL

NUEVO

	M18 CV-0	M18 VC2-0	M18 FPOVCL-0	M18 FCVL-0	M18 FBPV-0	M18 F2VC23L-0
SÓLIDOS/LÍQUIDOS	Sólidos	Sólidos/líquidos	Sólidos/líquidos	Sólidos	Sólidos	Sólidos/líquidos
CAPACIDAD (l)	2,50	9,79/7,50	9,50/7,00	0,95	3,80	23
VOLUMEN DE AIRE (l/min)	1.019	1.300	1.416	764	1.557	3.086
MÁXIMA POTENCIA DE ASPIRACIÓN (mbar)	84,80	80	117	184	189	192
LONGITUD DE MANGUERA (m)	1,20	0,47	1,50	0,5-1,2	0,5-1,2	2,7
DIÁMETRO DE MANGUERA (mm)	32	41	41	40	36	64
COMPATIBILIDAD PACKOUT™	No	No	Sí	No	No	No
PESO CON BATERÍA (kg)	1,9 (M18 B4)	5,3 (M18 B5)	5,9 (M18 B5)	4,8 (M18 B5)	8,7 (M18 B5)	14,9 (2x M18 HB12)
REFERENCIA	4933459204	4933464029	4933478187	4933478185	4933464483	4933478964
PVP (SIN IVA)	**126,90€**	**149,90€**	**235,90€**	**285,90€**	**426,90€**	**568,90€**

Todos los aspiradores M18™ y M18 FUEL™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador.

MARTILLOS SDS-Plus

NUEVO M18 FHACOD32-0C | REF. **4933492140** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en caja de cartón - REF. 4933492141)

456,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE KEY MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 32mm CON EMPUÑADURA EN D

CARACTERÍSTICAS:

- 4,9J de energía de impacto
- 4 modos
- Sistema AUTOSTOP™
- Tecnología ONE-KEY™
- Capacidad máxima 32mm

INCLUYE:

M18 FHACOD32 | KITBOX

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UNA CUERDA ANTICAÍDA CAPACIDAD HASTA 6,8kg

REF. 4932471352

M18 BLHX-502X | REF. **4933478892**

551,90€ SIN IVA

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- 2,3J de energía de impacto
- 4 modos
- Portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima 26mm

INCLUYE:

M18 BLHX | x2 M18 B5 | M12-18 FC | HD-BOX

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UNA CUERDA ANTICAÍDA CAPACIDAD HASTA 6,8kg

REF. 4932471352

M18 FHX-552X | REF. **4933478889**

748,90€ SIN IVA

M18 FUEL MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- 2,5J de energía de impacto
- 4 modos
- Sistema AUTOSTOP™
- Portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima 26mm

INCLUYE:

M18 FHX | x2 M18 HB5.5 | M12-18 FC | HD-BOX

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UNA CUERDA ANTICAÍDA CAPACIDAD HASTA 6,8kg

REF. 4932471352

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 BLHX-502X (4933478892) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 HB5.5 (4932464712) por la compra de una unidad de M18 FHX-552X (4933478889) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

PRÓXIMAMENTE M12 BHCS3L-201 | REF. **4933480782** — **249,90€** SIN IVA

M12 PULVERIZADOR DE MANO

CARACTERÍSTICAS:

- La eliminación del bombeo manual permite una mayor velocidad de aplicación y una menor fatiga del usuario en comparación con pulverizadores manuales
- El conjunto de varilla y gatillo se puede desacoplar de la empuñadura ofreciendo una ergonomía excelente para el uso con una o dos manos
- Capacidad de tanque de 3,7l, presión entre 1,3 - 5,5bar (20 - 80PSI) y distancia vertical de pulverización de 5,2m para un mayor rendimiento
- Hasta 85 tanques o 300l con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Puede ser utilizado para pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes

INCLUYE:

PON TUS HERRAMIENTAS DE JARDÍN M12 EN VERSIÓN CERO A TRABAJAR CON EL KIT NRG M12 NRG01-643

M12 NRG01-643 | REF. **4932492932** — **229,90€** SIN IVA

M12 KIT 2 BATERÍAS M12 B6 + 1 BATERÍA M12 B4 + CARGADOR C12 C

M12 FHT20-0 | REF. **4933479675** — **147,90€** SIN IVA

M12 FUEL RECORTASETOS DE MANO

- Cuchilla de 20cm, capacidad de corte 12mm, hasta 1 hora con 1 batería M12 B4

INCLUYE:

PRÓXIMAMENTE M12 BHCS3L-0 | REF. **4933480781** — **184,90€** SIN IVA

M12 PULVERIZADOR DE MANO

- Capacidad 3,7l, presión ajustable 1,3 - 5,5bar (20 - 80PSI), caudal 0,42-1,2l/min, hasta 300l con 1 batería M12 B2

INCLUYE:

M12 FHS-0 | REF. **4933472211** — **284,90€** SIN IVA

M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™

- Barra de 15cm, lubricación automática, hasta 196 cortes 80x40mm con 1 batería M12 B6

INCLUYE:

PRÓXIMAMENTE M18 FBCU-802 | REF. **4933492298** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933492297) — **799,90€** SIN IVA

M18 FUEL DESBROZADORA MANILLAR ABIERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñada para cortar hierba, maleza, pequeños arbustos y árboles de hasta 3cm de diámetro
- Máxima potencia en menos de 1 segundo y dos modos de velocidad (0 - 4.900/6.200rpm) que permiten al usuario elegir entre el máximo rendimiento o el mayor tiempo de funcionamiento
- El diseño de manillar abierto y el arnés de doble hombro garantizan una mayor ergonomía y comodidad para el usuario
- Incluye un cabezal de hilo para un ancho de corte ajustable de 35 - 40cm y una cuchilla de 23cm con un diseño de 4 puntas, para las aplicaciones más exigentes

INCLUYE:

HILO DE NAILON 2,4mm x 76m
REF. **49162713**

29,90€ SIN IVA

CUCHILLA DE 4 PUNTAS 23cm
REF. **4932481041**

46,90€ SIN IVA

NUEVO M18 FHS20-552 | REF. **4933480118** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933480117) — **741,90€** SIN IVA

M18 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™ CON BARRA DE 20cm

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 180 cortes en madera de cedro de 100mm x 100mm con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah para una productividad excepcional
- El gatillo de velocidad variable con velocidad máxima de 5m/s permite al usuario tener un control total sobre la curva de potencia
- El dentado de agarre metálico protege el cárter y mejora el apoyo en el trabajo
- Engrasador automático, anillo para sistema anticaídas y llave de servicio integrada en la herramienta
- Peso ligero de 3,1kg con 1 batería M18 HB5.5

INCLUYE:

BARRA DE 20cm (8")
REF. **4932480169**

19,90€ SIN IVA

CADENA DE 20,3cm (8") x 3/8" bp x 1.1
REF. **4932480176**

24,90€ SIN IVA

PON TUS HERRAMIENTAS DE JARDÍN M18 EN VERSIÓN CERO A TRABAJAR CON EL KIT NRG M18 HNRG04-802

M18 HNRG04-802 | REF. **4932492936** — **549,90€** SIN IVA

M18 KIT 2 BATERÍAS M18 HB8 + CARGADOR M18 DFC

M18 FBL-0 | REF. **4933459825** — **244,90€** SIN IVA

M18 FUEL SOPLADOR

- Caudal de 738m³/h, velocidad de 193km/h, hasta 48min con 1 batería M18 HB8

INCLUYE:

M18 CHT-0 | REF. **4933459346** — **284,90€** SIN IVA

M18 FUEL CORTASETOS DE 60cm

- Cuchilla de 60cm, capacidad de corte 20mm, hasta 2 horas con 1 batería M18 HB8

INCLUYE:

M18 FOPHLTKIT-0 | REF. **4933464956** — **379,90€** SIN IVA

M18 FUEL DESBROZADORA DE HILO QUIK-LOK™

- Motor para accesorios QUIK-LOK™ con accesorio desbrozadora de hilo, 0-4.900/6.200rpm, hasta 58 minutos con 1 batería M18 HB8

INCLUYE:

M18 F2LM53-122 | REF. **4933479585** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479584) — **1.559,90€** SIN IVA

M18 FUEL CORTACÉSPED DE 53cm

CARACTERÍSTICAS:

- La base de acero de 53cm y el diseño de la cuchilla combinados con la tecnología M18 FUEL™ brindan la mejor calidad de corte de su clase con gestión de la hierba 3 en 1: mulching, recogida y descarga lateral trasera
- Ajuste automático de la velocidad de la cuchilla para obtener la potencia requerida para una mayor eficiencia y 5 configuraciones de velocidad variable sensible a la presión de hasta 6,4km/h
- Ajuste de altura de corte de un solo punto y 7 posiciones de 2,5 a 10cm y manillar plegable sin barra central
- Corta áreas de hasta 2.000m² con una sola carga de dos baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah

INCLUYE:

CUCHILLA DE 53cm
REF. **4932479818**

19,90€ SIN IVA

POWERPACKS ¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

CERO EMISIONES EL COMPROMISO MILWAUKEE®

DESCUBRE NUESTRA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y PAISAJISMO

REF. 4933493208

M12 FPP2OP2-642

559,90€ SIN IVA

M12 FUEL

INCLUYE:

- **M12 FHT20** - Recortasetos de mano M12 FUEL™, cuchilla de 20cm, capacidad de corte 9,5mm, velocidad en vacío 2.700m/min, espacio entre dientes 8mm
- **M12 FHS20** - Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™, barra 15cm (6"), velocidad de cadena 5m/s, paso de cadena 3/8", grosor de cadena 1,1mm (0,043"), lubricado automático, llave de servicio integrada

INCLUYE: M12 B6 | M12 B4 | C12 C

REF. 4933492819

M18 FPP2OP4-852

819,90€ SIN IVA

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UN KIT DE EPIS
INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema
REF. 4932492063

M18 FUEL

INCLUYE:

- **M18 CHT** - Cortasetos M18 FUEL™, longitud de cuchilla 610mm, capacidad de corte 20mm, velocidad en vacío 3.400m/min, espacio entre dientes 20mm
- **M18 FBL** - Soplador M18 FUEL™, velocidades, volumen de aire 525/762m³/h, flujo de aire 133/193km/h

INCLUYE: M18 HB8 | M18 HB5.5 | M12-18 FC

REF. 4933492818

M18 FPP2OP3-852

799,90€ SIN IVA

M18

INCLUYE:

- **M18 BLLT** - Cortabordes sin escobillas M18™, diámetro de hilo 2,4mm, ancho de corte ajustable 35-40cm, 2 velocidades: 0 - 4.600/6.200rpm
- **M18 FBL** - Soplador M18 FUEL™, 2 velocidades, volumen de aire 525/762m³/h, flujo de aire 133/193km/h

INCLUYE: M18 HB8 | M18 HB5.5 | M12-18 FC

REF. 4933492817

M18 FPP2OP2-802

999,90€ SIN IVA

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UN KIT DE EPIS
INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema
REF. 4932492063

M18 FUEL

INCLUYE:

- **M18 FCHS** - Motosierra M18 FUEL™, barra 40cm, velocidad cadena 12,4m/s. Incluye 80cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra
- **M18 FBL** - Soplador M18 FUEL™, 2 velocidades, volumen de aire 525/762m³/h, flujo de aire 133/193km/h

INCLUYE: M18 HB8 x2 | M12-18 FC

REF. 4933492816

M18 FPP2OP1-852

839,90€ SIN IVA

M18

INCLUYE:

- **M18 BLLT** - Cortabordes sin escobillas M18™, diámetro de hilo 2,4mm, ancho de corte ajustable 35-40cm, 2 velocidades: 0 - 4.600/6.200rpm
- **M18 CHT** - Cortasetos M18 FUEL™, longitud de cuchilla 610mm, capacidad de corte 20mm, velocidad en vacío 3.400m/min, espacio entre dientes 20mm

INCLUYE: M18 HB8 | M18 HB5.5 | M12-18 FC

REF. 4933492814

M18FPP3OPL5-823P

1.549,90€ SIN IVA

TRABAJA CON SEGURIDAD
REGALO
DE UN KIT DE EPIS
INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema
REF. 4932492063

M12 FUEL
M18 FUEL

INCLUYE:

- **M18 FCHS** - Motosierra M18 FUEL™, barra 40cm, velocidad cadena 12,4m/s. Incluye 80cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra
- **M18 FBL** - Soplador M18 FUEL™, 2 velocidades, volumen de aire 525/762m³/h, flujo de aire 133/193km/h
- **M12 FHS20** - Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™, barra 15cm (6"), velocidad de cadena 5m/s, paso de cadena 3/8", grosor de cadena 1,1mm (0,043"), lubricado automático, llave de servicio integrada

INCLUYE: M18 HB12 | M18 HB8 | M12 B6 | M12-18 FC | BAÚL PACKOUT™ XL

M12 POWERPACKS

¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO! M18

REF. 4933492512

M12 FPP2H2-402X

449,90€ SIN IVA

M12 FUEL

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FIWF12** - Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm

INCLUYE:

x2 M12 B4	C12 C	HD-BOX

REF. 4933492513

M12 FPP2A2-5253X

449,90€ SIN IVA

M12 FUEL

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FID2** - Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas

INCLUYE:

x2 M12 HB5	M12 HB2.5	C12 C	HD-BOX

REF. 4933480591

M12 FPP2F2-602X

496,90€ SIN IVA

M12 FUEL

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 CH** - Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6.575bpm

INCLUYE:

x2 M12 B6	C12 C	HD-BOX

REF. 4933492529

M18 FPP2G3-524X

1.129,90€ SIN IVA

M18 FUEL

INCLUYE:

- **M18 FDD3** - Taladro atornillador M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 173mm
- **M18 ONEFPRT** - Remachadora M18 FUEL™ ONE-KEY™, capacidad máxima remache 4,8-7mm INOX, fuerza de tracción 20.000N, carrera 30mm. Incluye 4 boquillas

TRABAJA CON SEGURIDAD

REGALO

DE UN KIT DE EPIS

INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema

REF. 4932492063

INCLUYE:

x2 M18 B5	x2 M18 B2	M12-18 FC	x2 HD-BOX

REF. 4933492525

M18 FPP4C-555T

1.349,90€ SIN IVA

M18 FUEL

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, AUTOSTOP™
- **M18 FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, AUTOSTOP™
- **M18 FSAG125XB** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™
- **M18 FIW2F12** - Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm

TRABAJA CON SEGURIDAD

REGALO

DE UN KIT DE EPIS

INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema

REF. 4932492063

INCLUYE:

x2 M18 HB5.5	M18 B5	M12-18 FC	BAÚL PACKOUT

REF. 4933492520

M18 FPP4D-555T

1.399,90€ SIN IVA

M18

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, AUTOSTOP™
- **M18 BLHX** - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, FIXTEC™
- **M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm
- **M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, encabadouro 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm
- **L4 FMLED** - Linterna táctica fija REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™, 800 Lúmenes

TRABAJA CON SEGURIDAD

REGALO

DE UN KIT DE EPIS

INCLUYE:
1x Chaleco alta visibilidad – talla L/XL
1x Guante nitrilo anticorte A – talla 10
1x Gafas de seguridad
1x Tapones de diadema

REF. 4932492063

INCLUYE:

M18 HB5.5	x2 M18 B5	L4 B3	M12-18 FC	BAÚL PACKOUT

M18 POWERPACKS

¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO! M18

REF. 4933492527

M18 BLPP2C2-503X

764,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 BLHX** - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™
- **M18 BLPD2** - Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm

INCLUYE: x3 M18 B5 · M12-18 FC · x2 HD-BOX

REF. 4933492521

M18 FPP2B3-502X

649,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18 FIW2F12** - Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras

INCLUYE: x2 M18 B5 · M12-18 FC · HD-BOX

REF. 4933492517

M18 FPP3Q-502B

799,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 BLH** - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm
- **M18 CBLPD** - Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico 13mm
- **M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE: x2 M18 B5 · M12-18 FC · BOLSA

REF. 4933492516

M18 FPP2E3-502X

599,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE: x2 M18 B5 · M12-18 FC · x2 HD-BOX

REF. 4933492518

M18 FPP2F3-502X

699,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras

INCLUYE: x2 M18 B5 · M12-18 FC · x2 HD-BOX

REF. 4933492519

M18 ONEPP2Q-502X

729,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- **M18 GG** - Engrasadora M18™, 690bar

INCLUYE: x2 M18 B5 · M12-18 FC · HD-BOX

M12 ESENCIALES MILWAUKEE® M12

TALADROS Y ATORNILLADORES

M12 BSD-0
REF. 4933447135
Atornillador subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 20Nm
91,90€ SIN IVA

M12 CD-0
REF. 4933440450
Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción ¼" hex, 2 velocidades, par máximo 37Nm
140,90€ SIN IVA

M12 BDD-0
REF. 4933441930
Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm
78,90€ SIN IVA

M12 FDDXKIT-0X
REF. 4933471332
Taladro atornillador multicabezal de montador M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 34Nm, longitud 130mm. Incluye 4 cabezales: portabrocas metálico 10mm, de eje desplazado, angular y ¼" hex
238,90€ SIN IVA

M12 BPD-0
REF. 4933441950
Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm
91,90€ SIN IVA

M12 FPD2-0*
REF. 4933479867
Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
*M12 FDD2-0
REF. 4933479872
169,90€ SIN IVA

M12 FPDX-0
REF. 4933464135
Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 37/44Nm. Incluye portabrocas metálico 13mm
169,90€ SIN IVA

MARTILLOS

M12 CH-0
REF. 4933441947
Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6.575bpm
213,90€ SIN IVA

FIJACIÓN

M12 BID-0
REF. 4933441955
Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción ¼" hex, par máximo 112Nm
78,90€ SIN IVA

M12 FID2-0*
REF. 4933479876
Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas
*M12 FQID-0
(REF. 4933464972 - 190,90€ SIN IVA)
169,90€ SIN IVA

M12 FIWF12-0*
REF. 4933464615
Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción ½" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm
*M12 FIW38-0 (REF. 4933464612)
*M12 FIW14-0 (REF. 4933464611)
213,90€ SIN IVA

M12 FRAIWF12-0*
REF. 4933471699
Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción ½" con anillo de fricción, par máximo 300Nm, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm
*M12 FRAIWF38-0
REF. 4933471700
238,90€ SIN IVA

M12 FIR12-0*
REF. 4933459800
Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™, recepción ½", par máximo 81Nm, longitud 290mm, 0-175rpm
*M12 FIR38-0
REF. 4933459797
213,90€ SIN IVA

M12 BPRT-0
REF. 4933464404
Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas
238,90€ SIN IVA

METAL

M12 FNB16-0X*
REF. 4933479618
Roedora subcompacta M12 FUEL™, velocidad variable, auto arranque, cap. máx. en acero 1,6mm, radio mínimo de corte interior 40,7mm, ancho de corte 5mm. Incluye matriz, punzón, soporte para matriz y bolsa de recogida de virutas
*M12 FNB16-0
(REF. 4933479617
336,90€ SIN IVA)
357,90€ SIN IVA

M12 FDGA-0*
REF. 4933471438
Rectificadora angular M12 FUEL™, 4 modos, 0-25.000rpm, longitud 119mm, capacidad de la pinza 6/8mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm
*M12 FDGS-0
REF. 4933471435
169,90€ SIN IVA

CORTE

M12 CHZ-0
REF. 4933446960
Sierra de sable subcompacta de una mano M12 FUEL™ HACKZALL™, carrera 15,9mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
145,90€ SIN IVA

M12 JS-0
REF. 4933431305
Sierra de calar subcompacta M12™, capacidad máxima en madera 40mm, carrera 19mm, 0-2.800cpm
145,90€ SIN IVA

M12 FMT-0
REF. 4933472238
Multiherramienta subcompacta M12 FUEL™, ángulo de oscilación 3,6°, 10.000-20.000opm
213,90€ SIN IVA

M12 FCOT-0
REF. 4933464618
Cortadora multimaterial subcompacta M12 FUEL™, diámetro del disco 76mm, máxima profundidad de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye disco diamante, disco TCT, disco abrasivo y protector con pie ajustable
213,90€ SIN IVA

M12 PCSS-0
REF. 4933479241
Cortadora de tubo de INOX subcompacta M12™, máxima capacidad de corte 28mm en INOX y cobre, espacio mínimo necesario 40mm, longitud 360mm
251,90€ SIN IVA

M12 CC-0
REF. 4933431600
Cortadora de cable subcompacta M12™, máxima capacidad de corte 32mm, fuerza de corte 32kN, 2 velocidades
310,90€ SIN IVA

NIVELES LÁSER

M12 CLLP-0C
REF. 4933478101
Nivel láser de 2 líneas y plomada M12™, verde, ajuste fino, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad
418,90€ SIN IVA

M12 3PL-0C
REF. 4933478103
Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad
564,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

M12 PAL-0
REF. 4933478226
Luz de área pivotante LED M12™ TRUEVIEW™, 2 modos - 700/500 Lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A
91,90€ SIN IVA

M12 SAL-0
REF. 4933464823
Trípode LED M12™ TRUEVIEWTM, 1400 Lúmenes, extensible de 0,91m hasta 1,72m, cabezal ajustable 210º en vertical y 270º en horizontal, 2 modos de iluminación 1.400 / 700 - Lúmenes
213,90€ SIN IVA

ESPECIALISTAS

M12 SI-0
REF. 4933459760
Soldador de estaño subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabezal rotativo 3 posiciones
91,90€ SIN IVA

M12 GG-0
REF. 4933440435
Engrasadora subcompacta M12™, 562bar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
145,90€ SIN IVA

M12 PCG310-0*
REF. 4933441783
Pistola para químicos subcompacta M12™, 1.780N, soporte 310ml, selector de velocidad de 6 posiciones
*M12 PCG400-0 (REF. 4933441780)
*M12 PCG600-0 (REF. 4933441786)
213,90€ SIN IVA

OTROS

M12 BI-0
REF. 4933464124
Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 660mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader
114,90€ SIN IVA

M12 RCDAB+-0
REF. 4933472114
Radio/cargador de trabajo M12™ con Bluetooth®, DAB+, AM/FM, carga todas las baterías M12™, asa y agujero para colgar, puerto USB 2.0A para carga de dispositivos, protección IP54
169,90€ SIN IVA

M12 FCVL-0
REF. 4933478186
Aspirador húmedo/seco M12 FUEL™, capacidad sólidos 5,7l, capacidad iquidos 6,1l, volumen de aire 1.275l/min, máxima potencia de aspiración 105mbar, longitud de manguera 4,75m, diámetro de la manguera 41mm
169,90€ SIN IVA

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M12™ A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M12 NRG-201
KIT 1 BATERÍA
M12 B2 + CARGADOR C12 C
REF. 4933451900
74,90€ SIN IVA

M12 NRG-202
KIT 2 BATERÍAS
M12 B2 + CARGADOR C12 C
REF. 4933459209
86,90€ SIN IVA

M12 NRG-302
KIT 2 BATERÍAS
M12 B3 + CARGADOR C12 C
REF. 4933451902
114,90€ SIN IVA

M12 NRG-402
KIT 2 BATERÍAS
M12 B4 + CARGADOR C12 C
REF. 4933459211
138,90€ SIN IVA

M12 NRG-602
KIT 2 BATERÍAS
M12 B6 + CARGADOR C12 C
REF. 4933451903
196,90€ SIN IVA

M12 NRG-603
KIT 3 BATERÍAS
M12 B6 + CARGADOR C12 C
REF. 4933459208
265,90€ SIN IVA

*Los ESENCIALES MILWAUKEE® M12™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN **es.milwaukeetool.eu**

#MILWAUKEETOOL ES.MILWAUKEETOOL.EU

M18 ESENCIALES MILWAUKEE® M18

TALADROS Y ATORNILLADORES

M18 BPD-0*
REF. 4933443500
Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm
*M18 BDD-0
REF. 4933443530
149,90€ SIN IVA

M18 CBLPD-0X*
REF. 4933464557
Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico 13mm
*M18 CBLDD-0X
REF. 4933464555
193,90€ SIN IVA

M18 BLPD2-0X*
REF. 4933464516
Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm
*M18 BLDD2-0X
REF. 4933464514
213,90€ SIN IVA

NUEVO
M18 FPD3-0X*
REF. 4933479859
Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
*M18 FDD3-0X
REF. 4933479862
253,90€ SIN IVA

MARTILLOS

M18 BH-0X
REF. 4933459542
Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7.000bpm
235,90€ SIN IVA

M18 BLHX-0X*
REF. 4933478891
Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™
*M18 BLH-0
(REF. 4933479426 - 264,90€ SIN IVA)
285,90€ SIN IVA

M18 FHX-0X*
REF. 4933478888
Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.330rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
*M18 ONEFH-0X
REF. 4933478886
341,90€ SIN IVA

M18 ONEFHPX-0X*
REF. 4933478495
Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.600bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
*M18 ONEFHP-0X
(REF. 4933478884 - 489,90€ SIN IVA)
513,90€ SIN IVA

FIJACIÓN

NUEVO
M18 FID3-0X*
REF. 4933479864
Atornillador de impacto M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 226Nm, longitud total 113mm, iluminación LED sin sombras
*M18 FQID-0X
(REF. 4933459187 - 264,90€ SIN IVA)
253,90€ SIN IVA

M18 FIW2F12-0X*
REF. 4933478443
Llave de impacto M18 FUEL™, recepción ½" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras
*M18 FIW2P12-0X
REF. 4933478446
235,90€ SIN IVA

M18 FMTIW2F12-0X*
REF. 4933478449
Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción ½" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras
*M18 FMTIW2P12-0X
REF. 4933478452
285,90€ SIN IVA

M18 ONEFHIWF34-0X*
REF. 4933459729
Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción ¾" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
*M18 ONEFHIWF12-0X
REF. 4933459726
341,90€ SIN IVA

M18 ONEFHIWF1-0X
REF. 4933459732
Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 2.033Nm, máximo par de desapriete 2.400Nm
525,90€ SIN IVA

M18 ONEFPRT-0X
REF. 4933478601
Remachadora M18 FUEL™ ONE-KEY™, capacidad máxima remache 4,8-7mm INOX, fuerza de tracción 20.000N, carrera 30mm. Incluye 4 boquillas
894,90€ SIN IVA

ESPECIALISTAS

M18 GG-0
REF. 4933440493
Engrasadora M18™, 690bar
235,90€ SIN IVA

M18 FSG-0X
REF. 4933459201
Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™, recepción ¼" hex, par máximo 13Nm
285,90€ SIN IVA

C18 PCG/310C-0B
REF. 4933459637
Pistola para químicos M18™, 4.500N, soporte 310ml, selector de velocidad de 6 posiciones
285,90€ SIN IVA

M18 FROP21-0X*
REF. 4933478836
Pulidora rotorbital M18 FUEL™, diámetro del disco 150mm, órbita de 21mm, selector de velocidad variable (2.400-4.500rpm), batería girada 90°, peso 3,3kg
*M18 FROP15-0X
REF. 4933478834
376,90€ SIN IVA

M18 FAC-0
REF. 4933472166
Compresor de aire M18 FUEL™, capacidad del depósito 7,6l, presión 9,3bar/135PSI, 68dB(A), peso 14,4kg
489,90€ SIN IVA

M18 FFUS-0C
REF. 4933479834
Grapadora de cercados M18 FUEL™, anchura grapa 10,3mm, longitud grapa 38-51mm, capacidad del cargador 45 grapas, ajuste de profundidad sin llave
736,90€ SIN IVA

METAL

M18 FSAG125X-0X*
REF. 4933478428
Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte
*M18 FSAGV125XPDB-0X
(REF. 4933478437 - 285,90€ SIN IVA)
235,90€ SIN IVA

M18 ONEFSAG125XPDB-0X*
REF. 4933478434
Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
*M18 ONEFSAG125XB-0X
REF. 4933478433
264,90€ SIN IVA

M18 FSAGF125XPDB-0X*
REF. 4933478439
Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, cabeza plana para trabajar en ángulos hasta 43°, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, DMS
*M18 FSAGF125XB-0X
REF. 4933478438
316,90€ SIN IVA

M18 FMCS-0X*
REF. 4933459192
Sierra circular para metal M18 FUEL™, diámetro del disco 150mm, máxima profundidad de corte 57mm
*M18 FMCS-0
(REF. 4933459191 - 285,90€ SIN IVA)
316,90€ SIN IVA

CORTE

M18 FSZ-0X*
REF. 4933478293
Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
*M18 ONEFSZ-0X
(REF. 4933478296 - 316,90€SIN IVA)
285,90€ SIN IVA

M18 FHZ-0X
REF. 4933459887
Sierra de sable de una mano M18 FUEL™ HACKZALL™, carrera 22mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
235,90€ SIN IVA

M18 FMT-0X
REF. 4933478491
Multiherramienta M18 FUEL™, ángulo de oscilación 2,1°, 10.000-20.000opm, FIXTEC™
285,90€ SIN IVA

M18 CCS55-0X
REF. 4933451429
Sierra circular para madera M18 FUEL™, diámetro del disco 165mm, máxima profundidad de corte 55mm, 5.000rpm
316,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

M18 TAL-0
REF. 4933464134
Luz multifunción M18™ TRUEVIEW™, 3 niveles en modo área - 2.200/1.100/550 Lúmenes, 3 niveles en modo zona - 1.000/500/250 Lúmenes, gancho metálico autocentrante
171,90€ SIN IVA

NUEVO
M18 SAL2-0
REF. 4933492486
Trípode de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™, extensible 1,10-2,20m, protección IP54, 3 modos de iluminación - 2.800/1.300/850 Lúmenes, cabezal ajustable 230° vertical y 240° horizontal
341,90€ SIN IVA

OTROS

M18 FPOVCL-0
REF. 4933478187
Aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ PACKOUT™, capacidad sólidos 9,5l, capacidad liquidos 7,0l, volumen de aire 1.416l/min, máxima potencia de aspiración 117mbar, longitud de manguera 1,5m, diámetro de la manguera 41mm
235,90€ SIN IVA

M18 RC-0
REF. 4933446639
Radio/cargador de trabajo M18™ con Bluetooth®, salida de altavoz 40W, híbrido AC/DC, cargador USB 2,1Ah. Incluye cable de entrada auxiliar
285,90€ SIN IVA

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M18 NRG-202
KIT 2 BATERÍAS
M18 B2 + CARGADOR M12-18 C
REF. 4933459213
219,90€ SIN IVA

M18 HNRG-302
REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
GRATIS
KIT 2 BATERÍAS
M18 HB3 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933471071
INCLUYE BATERÍA M12 B2 DE REGALO
253,90€ SIN IVA

M18 NRG-502
KIT 2 BATERÍAS
M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933471980
277,90€ SIN IVA

M18 HNRG-552
REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
GRATIS
KIT 2 BATERÍAS
M18 HB5.5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933464713
INCLUYE BATERÍA M12 B3 DE REGALO
439,90€ SIN IVA

M18 HNRG-802
REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
GRATIS
KIT 2 BATERÍAS
M18 HB8 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933471073
INCLUYE BATERÍA M12 B4 DE REGALO
497,90€ SIN IVA

M18 HNRG-122
REDLITHIUM™ HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
GRATIS
KIT 2 BATERÍAS
M18 HB12 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933464261
INCLUYE BATERÍA M12 B6 DE REGALO
636,90€ SIN IVA

*Los ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN **es.milwaukeetool.eu**

CENTRADOS EN EL

NUEVO M12 FBFL13-402B | REF. **4933480961** (También disponible con banda de 10mm - REF. 4933480959)

399,90€ SIN IVA

M12 FUEL LIJADORA DE BANDA SUBCOMPACTA 13mm

CARACTERÍSTICAS:

- La primera lijadora de banda de 12V con ancho de banda de 13mm del mercado
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ qur proporciona un rendimiento superior
- Diseño para trabajar con una mano, ideal para espacios reducidos y trabajos por encima de la cabeza
- 2 modos de velocidad: 7.200rpm para trabajos en INOX, aluminio o acabados, 14.500rpm para una rápida eliminación de material
- Ajuste de la cabeza de 360° que permite un óptimo manejo y un mejor almacenamiento de la herramienta
- Gatillo con función reversible para una mejor orientación de las chispas
- Cambio de lija sin herramientas
- Iluminación LED para iluminar la zona de trabajo
- Solo 1,3kg de peso, más ligera que herramientas equivalentes de aire

INCLUYE:

M12 FBFL13 | x2 M12 B4 | C12 C | BOLSA

Ambas lijadoras de banda, tanto de 10 como de 13mm también están disponibles en versión cero, sin baterías ni cargador. **Consultar es.milwaukeetool.eu**

REDLITHIUM™

M12 FNB16-402X | REF. **4933479619**

494,90€ SIN IVA

M12 FUEL ROEDORA SUBCOMPACTA

CARACTERÍSTICAS:

- Máxima capacidad de corte en acero 1,6mm, en acero inoxidable 1,2mm y en aluminio 2,1mm
- Selector de velocidad de 5 posiciones, ideal para trabajar con un máximo control en acero inoxidable y aluminio
- Sistema de auto arranque. La herramienta comienza a funcionar despacio y aumenta la velocidad una vez detecta el contacto con el material
- Cambio de la dirección de corte sin herramientas en incrementos de 90º
- Radio mínimo de corte interior 40,7mm
- Diámetro de orificio inicial 21mm

INCLUYE:

M12 FNB16 | x2 M12 B4 | C12 C | HD BOX | BOLSA VIRUTAS

PUNZÓN Y MATRIZ
REF. **4932479353**
27,80€ SIN IVA

EXTENSIÓN PARA ROEDORA
REF. **4932479354**
41,50€ SIN IVA

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B4 (4932430065) por la compra de una unidad de M12 FBFL13-402B (4933480961) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™, regalo de una unidad de M12 B4 (4932430065) por la compra de una unidad de M12 FNB16-402X (4933479619) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™

USUARIO PROFESIONAL

NUEVO M18 FDGROVB-502X | REF. **4933480956** (También disponible sin velocidad variable - REF. 4933480954)

559,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY AMOLADORA RECTA CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN CON BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS:

- Selector de 5 velocidades 0-8.000/11.000/14.000/17.000/20.000:
  - 8.000-12.000rpm: optimizado para un mayor control al trabajar con INOX y aluminio
  - 12.000-16.000rpm: para trabajar con accesorios metálicos como cepillos de alambre o puntas de carburo
  - 16.000-20.000rpm: para trabajar con accesorios grandes de hasta 70mm
- Rendimiento similar a una amoladora recta de cable de 1.200W
- Freno RAPIDSTOP™ que detiene el accesorio en menos de 2 segundos
- Cambio de accesorio con una sola llave gracias al bloqueo del eje
- Recepción universal que admite accesorios de 6 y 8mm
- Iluminación LED para iluminar la zona de trabajo
- Tecnología ONE-KEY™ que proporciona una mejor seguridad, gestión y control de la herramienta

INCLUYE:

M18 FDGROVB | x2 M18 B5 | M12-18 FC | HD-BOX

También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, y con interruptor de paleta. **Consultar es.milwaukeetool.eu**

REDLITHIUM™

M18 ONEFSAG125XPDB-502X | REF. **4933478435**

538,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY AMOLADORA ANGULAR DE 125mm CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología ONE-KEY™ que proporciona una mejor seguridad, gestión y control de la herramienta
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte

INCLUYE:

M18 ONEFSAG125XPDB | x2 M18 B5 | M12-18 FC | HD-BOX

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FDGROVB-502X (4933480956) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 ONEFSAG125XPDB-502X (4933478435) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

TALADROS PERCUTORES

M12 FPD2-402X | REF. **4933479869**

315,90€ SIN IVA

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 152mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Gran relación potencia/tamaño, proporcionando hasta 45Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido y una mejor retención del accesorio
- Embrague mecánico con 13 posiciones diferentes de par que permite un atornillado más preciso, más una posición de taladrado y otra de taladrado con percusión
- Iluminación LED, gancho para colgar e indicador de carga de la batería integrados

INCLUYE:

M12 FPD2	x2 M12 B4	C12 C	HD-BOX

M18 CBLPD-502C | REF. **4933464558**

398,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Solamente 165mm de longitud ideal para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en la batería, conviertiéndola en la mejor de su clase
- 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
- Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:

M18 CBLPD	x2 M18 B5	M12-18 C	KITBOX

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B4 (4932430065) por la compra de una unidad de M12 FPD2-402X (4933479869) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 CBLPD-502C (4933464558) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

KITS LLAVES DE IMPACTO

M18 FMTIW2F12-502X | REF. **4933478450**

559,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO ½"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción ½" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 881Nm y máximo par de apriete 745Nm
- Solamente 152mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Los tri-LED ofrecen iluminación de alta definición

INCLUYE:

M18 FMTIW2F12	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD-BOX

INCLUYE JUEGO DE 11 VASOS DE IMPACTO ½" REF. 4932480457

M18 ONEFHIWF34-502X | REF. **4933459730**

613,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR ¾"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción ¾" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.034Nm y máximo par de apriete 1.627Nm
- Tamaño compacto de 230mm de longitud
- DRIVE CONTROL de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad

INCLUYE:

M18 ONEFHIWF34	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD-BOX

INCLUYE 2 VASOS DE IMPACTO ¾" (33, 36mm), PIN Y ADAPTADOR ¾" A ½" REF. 4932480392 + 4932480395 + 4932480405 + 3x 4932480450

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. **4933459733**

914,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.400Nm y máximo par de apriete 2.033Nm
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización, seguridad y configuración de la herramienta
- DRIVE CONTROL de 4 modos para una mayor versatilidad
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad

INCLUYE:

M18 ONEFHIWF1	x2 M18 HB8	M12-18 FC	HD-BOX

INCLUYE 3 VASOS DE IMPACTO 1" (27, 30, 32mm), PIN Y ANILLOS REF. 4932480408 + 4932480409 + 4932480410 + 3x 4932480451

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES M18™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FMTIW2F12-502X (4933478450) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 ONEFHIWF34-502X (4933459730) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 HB8 (4932471070) por la compra de una unidad de M18 ONEFHIWF1-802X (4933459733) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

M12 PAL-0 + M12 NRG-202 | REF. **4933478226 + 4933459209**

129,90€ SIN IVA

M12 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 700 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Soporta caídas de hasta 3m
- Incluye puerto USB de 2.1Amp
- Clasificación IP54
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

INCLUYE: M12 PAL | x2 M12 B2 | C12 C

M12 SL-0 + M12 NRG-201 | REF. **4932430178 + 4933451900**

94,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE TRABAJO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
- Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se cuelgue en múltiples orientaciones cuando se utiliza
- Diseño compacto. Ideal para ser utilizado en espacios reducidos

INCLUYE: M12 SL | M12 B2 | C12 C

M18 HOSALC-0 + M18 HB8 | REF. **4933478116 + 4932471070**

599,90€ SIN IVA

M18 TRÍPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 6.000 Lúmenes de alta definición
- 3 cabezales ajustables 180° verticalmente y 240° horizontalmente
- Híbrido: funciona con baterías M18™ o conectado a la corriente
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18 HB8
- Mástil extensible de 1m hasta 2,2m

INCLUYE: M18 HOSALC | M18 HB8

M18 PAL-0 + M18 B5 + M12-18 C | REF. **4933464105 + 4932430483 + 4932352959**

245,90€ SIN IVA

M18 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición hasta 1.500 Lúmenes
- Dos imanes potentes, con gancho con resorte y cabezal giratorio
- Alta durabilidad, soporta caídas de hasta 2,7m
- Hasta 20 horas de autonomía con una batería M18 B5

INCLUYE: M18 PAL | M18 B5 | M12-18 C

M18 HOAL-0 | REF. **4933478118**

199,90€ SIN IVA

M18 LUZ DE ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 4.000 Lúmenes de alta definición
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Versatilidad AC/DC: funciona alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente

INCLUYE: M18 HOAL

M18 POALC-0 + M18 B5 | REF. **4933478120 + 4932430483**

299,90€ SIN IVA

M18 LUZ DE ÁREA/CARGADOR LED TRUEVIEW™ PACKOUT™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ hasta 3.000 Lúmenes con tres cabezales de luz pivotantes
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ 5.0Ah
- 9 modos de iluminación para gestionar la potencia y la autonomía
- Clasificación IP54
- Compatibilidad total con el sistema modular de almacenamiento PACKOUT™
- Híbrido: funciona a bateria o conectado a la corriente. Además carga las baterías M18™

INCLUYE: M18 HOSALC | M18 B5

NOVEDADES ILUMINACIÓN A BATERÍA M12 M18

NUEVO M12 POAL-0 | REF. **4933480473**

145,90€ SIN IVA

M12 LUZ DE ÁREA LED TRUEVIEW™ PACKOUT™

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente compatible con el sistema de almacenamiento PACKOUT™
- Espacio de almacenamiento interior
- Autonomía de hasta 15 horas en la intensidad mínima
- Potencia máxima 1.400 Lúmenes
- Nivel de protección IP54
- Puerto interno USB para cargar un móvil o tablet

INCLUYE: M12 POAL



REDLITHIUM™

NUEVO M18 SAL2-502B | REF. **4933492903** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933492486)

619,90€ SIN IVA

M18 TRÍPODE DE ILUMINACIÓN LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Trípode de iluminación LED a batería recargable M18™
- Cuerpo extensible que permite alcanzar desde 1,10m hasta 2,20m
- Autonomía de hasta 10 horas en la intensidad mínima con una batería de 5.0Ah
- Potencia máxima 2.800 Lúmenes
- Nivel de protección IP54
- Cabezal rotativo 230º

INCLUYE: M18 SAL2 | x2 M18 B5 | M12-18 C | BOLSA

REDLITHIUM™

CALCULADORA DE ILUMINACIÓN

PLANIFICACIÓN INTELIGENTE

ESCANEA PARA COMENZAR

La calculadora de iluminación de planificación inteligente de MILWAUKEE® está diseñada para ayudarte a iluminar la obra de la manera más eficiente y en línea con las normas de seguridad establecidas. Descubre cuantas fuentes de iluminación necesitas y dónde debes colocarlas para una mejor gestión de la seguridad y el espacio.

NOVEDADES ILUMINACIÓN **PERSONAL**

NUEVO L4 NL400-301 | REF. **4933479898** — **92,90€** SIN IVA

LINTERNA PARA CUELLO LED TRUEVIEW™

- HASTA 8 HORAS DE AUTONOMÍA
- CÓMODA, FLEXIBLE Y RESISTENTE AL SUDOR
- IP50
- 400 LÚMENES
- BANDA DE SUDORACIÓN
- RESISTENTE A LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEL TALLER

INCLUYE: L4 NL400 | L4 B3 | CABLE USB 3.0

NUEVO L4 HL2-301 | REF. **4933479963** — **80,90€** SIN IVA

LINTERNA FRONTAL LED TRUEVIEW™

- SOPORTA CAÍDAS DE HASTA 2 METROS
- 5 MODOS
- AUTONOMÍA 4 / 8 / 14 / 8 / 14 HORAS
- 600 / 400 / 100 / 400 / 100 LÚMENES
- IP54
- CINTA ENGOMADA PARA NO RESBALAR

INCLUYE: L4 HL2 | L4 B3 | CABLE USB 3.0

NUEVO L4 FL2000-301 | REF. **4933479637** — **129,90€** SIN IVA

LINTERNA TÁCTICA DE 2.000 LÚMENES LED TRUEVIEW™

- HASTA 2.000 LÚMENES EN MODO TURBO
- HASTA 24 HORAS DE AUTONOMÍA
- IP67
- ALCANCE DE HASTA 250 METROS
- ENFOQUE DESLIZANTE

INCLUYE: L4 FL2000 | L4 B3 | CABLE USB 3.0

HL2IPL-LED | REF. **4933492103** — **61,90€** SIN IVA

POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™

INCLUYE:

- 1 x IPL-LED, 1 x HL2-LED, 4 clips para casco, 3 pilas AAA, 2 pilas AA

IRHL450 PL250 | REF. **4933492104** — **106,90€** SIN IVA

POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

RECARGABLE

INCLUYE:

- 1 x IR HL450, 1 x IR PL250, 4 clips para casco, 1 cable USB

L4FMHL LED-302 | REF. **4933492105** — **162,90€** SIN IVA

POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

INCLUYE:

- 1 x L4 FMLED, 1 x L4 HL, 2 baterías L4 B3, 4 clips para casco, 1 cable USB

L4 FL-301 | REF. **4933479763** — **71,90€** SIN IVA

LINTERNA DE ÁREA REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 445 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Con doble imán y clip de sujeción
- Classificación IP54
- Hasta 12,5 horas de autonomía

L4 FFL-301 | REF. **4933479766** — **77,90€** SIN IVA

ILUMINACIÓN DE ÁREA REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 550 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Puede fijarse a superficies metálicas con doble imán o colgar
- Tamaño compacto que permite un fácil almacenamiento
- Hasta 12,5 horas de autonomía

L4 TMLED-301 | REF. **4933479769** — **99,90€** SIN IVA

LINTERNA TÁCTICA GIRATORIA REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 1.100 Lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 174m de distancia del haz de luz
- Clasificación IP67, sumergible hasta 2m
- Hasta 12 horas de autonomía

L4 PWL-301 | REF. **4933479765** — **79,90€** SIN IVA

LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL PIVOTANTE REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 500 Lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™
- Dos modos de iluminación: de área y punto
- Hasta 11,75 horas de autonomía
- Cabezal orientable

L4 SL550-301| REF. **4933478869** — **117,90€** SIN IVA

LINTERNA STICK REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 550 Lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 5 horas de autonomía
- Clasificación IP52
- Cabezal con rotación vertical 220°

IR PL250 | REF. **4933478705** — **51,90€** SIN IVA

LINTERNA DE INSPECCIÓN A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS:

- 500 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Dos modos de iluminación: de área y punto
- Hasta 11,75 horas de autonomía
- Cabezal orientable

IR FL500 | REF. **4933478586** — **55,90€** SIN IVA

LINTERNA TÁCTICA A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS:

- 500 Lúmenes TRUEVIEW™
- Hasta 100m de distancia del haz de luz
- Clasificación IP67, sumergible hasta a 2m
- Hasta 40 horas de autonomía

IR HL450 | REF. **4933478587** — **72,90€** SIN IVA

LINTERNA FRONTAL A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS:

- 250 Lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 100m de distancia del haz de luz
- Cabezal magnético desmontable
- Hasta 16 horas de autonomía

IPL-LED | REF. **4933459440** — **18,90€** SIN IVA

LINTERNA DE LÁPIZ A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 100 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Alcanza hasta 30m
- Clasificación IP67, sumergible hasta a 2m
- Cuenta con una zona engomada para uso de manos libres

ML-LED | REF. **4933464825** — **33,90€** SIN IVA

LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 325 Lúmenes
- Clasificación IP67, sumergible hasta a 2m
- Resistente a impactos y a corrosión con cuerpo de aluminio de acabado rugoso

ADAPTACIÓN
Iluminación directa de la zona de trabajo, control de la intensidad y del haz de luz

RENDIMIENTO
LED´s y ópticas de alta calidad diseñados por MILWAUKEE®

DURABILIDAD
Estructura y lentes reforzadas, gestión óptima de la temperatura

TRUEVIEW™
Colores reales y luz natural en un mismo haz
LED ESTÁNDAR TRUEVIEW™

HERRAMIENTAS CON CABLE

TALADROS Y FIJACIÓN

1
PD 705
REF. **4933431955**
Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm
146,90€ SIN IVA

1
PD2E 24R
REF. **4933419595**
Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox
260,90€ SIN IVA

2
DWSE 4000 Q
REF. **674350**
Atornillador de 725W para cartón-yeso, Softgrip, capacidad máxima tornillos en madera 4,8mm, par máximo 20Nm
171,90€ SIN IVA

2
IPWE 400 R
REF. **4933451524**
Llave de impacto de 725W, recepción ½" pin, capacidad máxima tornillos M20, par máximo 400Nm
267,90€ SIN IVA

MARTILLOS COMBINADOS

1
PH 26 T
REF. **4933464580**
Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1500rpm. Se suministra en kitbox
*También disponible con FIXTEC™ **REF. 4933464579 (PVP 258,90€ SIN IVA)**
200,90€ SIN IVA

1
PLH 32 XE
REF. **4933400069**
Martillo combinado de 900W, diseño en L, 3 modos, capacidad máxima 32mm, AVS, SDS-Plus, FIXTEC™, 3,8J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-800rpm. Se suministra en kitbox
582,90€ SIN IVA

1
K 545 S
REF. **4933398200**
Martillo combinado de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, 350rpm. Se suministra en kitbox
630,90€ SIN IVA

1
K 750 S
REF. **4933398600**
Martillo combinado de 7kg, 1.550W, AVS, SDS-Max, 11,9J de energía de impacto, 2.740bpm, 240rpm. Se suministra en kitbox
883,90€ SIN IVA

METAL

AG 800-115 E
REF. **4933451210**
Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo
*También disponible con disco de 125mm **REF. 4933451211 (PVP 72,90€ SIN IVA)**
65,90€ SIN IVA

AG 10-125 EK
REF. **4933451220**
Amoladora angular de 1.000W, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, relé de baja tensión, protector de seguridad de liberación rápida, interruptor de botón con bloqueo
*También disponible con disco de 115mm **REF. 4933451219 (PVP 83,90€ SIN IVA)**
86,90€ SIN IVA

AGV 15-125 XE
REF. **4933428127**
Amoladora angular de 1.550W, diámetro del disco 125mm, velocidad variable 2.800-11.000rpm, AVS, FIXTEC™, MOTOR PROTECTOR, embrague de seguridad, interruptor de botón con bloqueo
*También disponible sin velocidad variable **REF. 4933428120 (PVP 187,90€ SIN IVA)**
195,90€ SIN IVA

AGV 17-125 INOX
REF. **4933449870**
Amoladora angular de 1.750W, diámetro del disco 125mm, velocidad variable 2.000-7.600rpm, AVS, FIXTEC™, anti-kickback, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo
248,90€ SIN IVA

MADERA

SPS 140
REF. **4933447015**
Lijadora orbital de 260W, 14.700rpm, tamaño de lija 113x105mm, 28.000opm, diámetro de oscilación 1,6mm
126,90€ SIN IVA

2
ROS 125 E
REF. **4933433180**
Lijadora rotorbital de 300W, velocidad variable 7.000-12.000rpm, 14.000-26.000opm, tamaño de lija 125mm, diámetro de oscilación 2,4mm. Se suministra con bolsa de transporte
226,90€ SIN IVA

2
JSPE 135 TX
REF. **4933381230**
Sierra de calar de empuñadura cerrada de 750W, capacidad máxima en madera 135mm, carrera 26mm, 800-3.000cpm. Se suministra en kitbox
298,90€ SIN IVA

2
CS 85 CBE
REF. **4933451116**
Sierra circular de 2.200W, 4.500rpm, diámetro del disco 235mm, máxima profundidad de corte 85mm, freno, arranque suave, compatible con rail guía. Se suministra en kitbox
379,90€ SIN IVA

CONSTRUCCIÓN

1
WCS 45
REF. **4933383350**
Rozadora de 1.900W, discos de 150mm, profundidad de corte de 45mm. Se suministra en kitbox
1.220,90€ SIN IVA

2
DD 2-160 XE
REF. **4933368690**
Taladro para perforación con diamante portátil, 2 velocidades, 1.500W, par máximo 50Nm, recepción M18x2,5, adaptador FIXTEC™ M16. Se suministra en kitbox
697,90€ SIN IVA

SSD 1100 X
REF. **4933416710**
Sierra de sable SAWZALL™ de 1.100W, carrera 28mm, 0-2.900cpm, FIXTEC™, embrague de seguridad. Se suministra en kitbox
327,90€ SIN IVA

AS 30 MAC
REF. **4933459415**
Aspirador de polvo de 30l, clase M, 1.200W, líquidos y sólidos, 250mbar de succión, sistema de limpieza de filtro. Incluye accesorios
808,90€ SIN IVA

MARTILLOS DEMOLEDORES

3
PCE 3/K
REF. **4933384300**
Martillo demoledor de 3kg, 720W, AVS, SDS-Plus, 3,6J de energía de impacto, 0-3.650bpm. Se suministra en kitbox
578,90€ SIN IVA

3
K 500 S
REF. **4933398220**
Martillo demoledor de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, vibración de cincelado 11,5m/s². Se suministra en kitbox
586,90€ SIN IVA

3
K 900 S
REF. **4933375720**
Martillo demoledor de 10kg, 1.600W, AVS, SDS-Max, 20J de energía de impacto, 975-1.950bpm, vibración de cincelado 11m/s². Se suministra en maletín de transporte
*También disponible con recepción K-Hex 21mm - **REF. 4933375650 (PVP 1.011,90€ SIN IVA)**
685,90€ SIN IVA

3
K 1530 H
REF. **4933464117**
Martillo demoledor de 15kg, 2.100W, AVS, K-Hex 30mm, 39J de energía de impacto, 1.560bpm, vibración de cincelado 8,4m/s². Se suministra en maletín de transporte
*También disponible con recepción K-Hex 28mm **REF. 4933464118 (PVP 1.190,90€ SIN IVA)**
1.190,90€ SIN IVA

METAL

1
AG 22-230 DMS
REF. **4933433630**
Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
182,90€ SIN IVA

1
AGVKB 24-230 EKXDMS
REF. **4933471463**
Amoladora angular 2.400W con freno RAPIDSTOP™, diámetro del disco 230mm, AVS, embrague de seguridad, DMS
*También disponible con interruptor de botón con bloqueo **REF. 4933471464 (PVP 297,90€ SIN IVA)**
297,90€ SIN IVA

1
MCS 66
REF. **4933440615**
Sierra circular para metal de 1.800W, 4.000rpm, diámetro del disco 203mm, máxima profundidad de corte 66mm. Se suministra con disco de 42 dientes, en kitbox
486,90€ SIN IVA

1
CHS 355
REF. **4933411760**
Tronzadora de metal de 2.300W, diámetro del disco 355mm, 3.800rpm
317,90€ SIN IVA

MADERA

2
MS 216 SB
REF. **4933471055**
Ingletadora telescópica de 1.800W, 6.000rpm, diámetro del disco 216mm, peso 14,5kg
550,90€ SIN IVA

2
MS 304 DB
REF. **4933471052**
Ingletadora telescópica de 1.800W, 3.900rpm, diámetro del disco 305mm, peso 29,5kg
1.101,90€ SIN IVA

MSL 1000
REF. **4933428970**
Banco universal para ingletadoras extensible hasta 2m, tensión máxima 180kg, altura 850mm, peso 17kg
214,90€ SIN IVA

MSUV 280
REF. **4933478992**
Banco universal plegable para ingletadora extensible hasta 2,8m, tensión máxima 136kg, altura 850mm, peso 27kg, ruedas para transporte, pedal de montaje
305,90€ SIN IVA

PRODUCTO 1

MINIAMOLADORA AG 10-125 EK (4933451220)

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO 1

PRODUCTO 2

TALADRO PERCUTOR PD 705 (4933431955)

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO 2

PRODUCTO 3

AMOLADORA AG 22-230 DMS (4933433630), CINCEL Y PUNTERO*

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO 3

*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

OFERTAS ESPECIALES EN TALADROS PERCUTORES CON ESCOBILLAS

M12 BPD-202C | REF. **4933441940**

136,90€ SIN IVA

M12 TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Solamente 190mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 10mm
- Máximo par de apriete 30Nm
- 2 velocidades
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y la vida de la batería

INCLUYE:

M12 BPD	x2 M12 B2	C12 C	KITBOX

M18 BPD-202C | REF. **4933443515**

201,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Solamente de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio. Durabilidad, agarre y retención
- Máximo par de apriete 60Nm
- 2 velocidades
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería

INCLUYE:

M18 BPD	x2 M18 B2	M12-18 C	KITBOX

REGALO DE UN KIT DE 15 PUNTAS SHOCKWAVE™

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESTA PÁGINA*.

REF. **4932430904**

*Solo clientes adheridos a la campaña.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87
marketing.iberia@tti-emea.com

http://es.milwaukeetool.eu

Su distribuidor MILWAUKEE®:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE® se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta. Oferta dirigida exclusivamente a Empresas y Profesionales. Precio Recomendado de Venta al Público en España por el Fabricante. IVA no incluido, incluye tasa RAEE. Precios válidos hasta el 30 de Abril de 2023 (4939747115)
Copyright 2023 – Milwaukee Electric Tool