



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

NUEVO

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

GAMA DE MARTILLOS SDS-Plus



M18 FUEL
ONE KEY



**LLAVE DE IMPACTO
1" CON EMPUÑADURA
EN D Y EJE
EXTENDIDO LARGO**

VER PÁGINA 7

M18 FUEL



**NOVEDADES
JARDÍN**

VER PÁGINA 12

M18 FUEL



**CLAVADORAS
DE ACABADOS**

VER PÁGINA 6

M12



**NOVEDADES
ILUMINACIÓN**

VER PÁGINA 25

PRÓXIMAMENTE M18 ONEFHPX-552X | REF. 4933478496 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478495)

829,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY™ MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 32mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- El martillo SDS-Plus más potente de su clase con 5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 6,9m/s²
- Hasta 10 agujeros de 18x100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ para localización y bloqueo de la herramienta, así como gestión del inventario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con el extractor de polvo M18 FPDDEXL

FIXTEC™




DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 ONEFHP-0X
REF. 4933478884



443,90€ SIN IVA

INCLUYE:



¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 ONEFHPX-552X (4933478496)



REF. 4932464712

NUEVO M18 FHX-552X | REF. 4933478889 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478888)

679,90€ SIN IVA

M18 FUEL MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- Potente mecanismo que proporciona 2,5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 12,9m/s²
- Hasta 125 agujeros de 10x50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL y M18 FDDEXL

FIXTEC™



DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 FH-0X
REF. 4933478500



289,90€ SIN IVA

NUEVO

M18 ONEFHX-552X | REF. 4933478504

CON ONE-KEY™

699,90€ SIN IVA

ONE-KEY

INCLUYE:



DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 ONEFH-0X
REF. 4933478886



309,90€ SIN IVA

INCLUYE:



¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 FHX-552X (4933478889)



REF. 4932464712

NUEVO M18 BLHX-502X | REF. 4933478892 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478891)

499,90€ SIN IVA

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- Potente mecanismo y motor sin escobillas que proporcionan 2,3J (EPTA) de pegada
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad del usuario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Empuñadura lateral antivibración
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX



FIXTEC™

DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 BLH-502X
REF. 4933478894



479,90€ SIN IVA

INCLUYE:



¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL DE 5.0AH DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 BLHX-502X (4933478892)



REF. 4932430483

ELIGE EL MARTILLO ADECUADO**

COMPATIBILIDAD DE EXTRACTORES DE POLVO

M12 UDEL-201B



Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y la mayoría de los martillos de la competencia con tamaño de cuello entre 41mm y 61mm

M18 CDEX-0



• M18 BLH
• M18 BLHX

M18 FCDDEXL-0 & M18 FODEXL-0



• M18 FH
• M18 FHX
• M18 ONEFH
• M18 ONEFHX

M18 FPDDEXL



• M18 ONEFHP
• M18 ONEFHPX

PHDE72



• M18 CHM
• M18 FHM

SDS-PLUS

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y PARA USARSE DURANTE TODO EL DÍA.



M12



1,1 J

M12 H-402C
Ø5,5-10 mm*

M12 FUEL



0,9 J

M12 CH-602X
Ø5,5-10 mm*

M18



1,2 J

M18 BH-402C
Ø5,5-13 mm*

RELACIÓN RENDIMIENTO/PESO EQUILIBRADA, IDEAL PARA APLICACIONES DE CINCELADO LIGERAS.



M18



2,4 J

HD18 H-402C
Ø6-18 mm*

M18



2,4 J

HD18 HX-402C
Ø6-18 mm*

M18 SIN ESCOBILLAS



2,3 J

M18 BLH-502X
Ø6-18 mm*

M18 SIN ESCOBILLAS



2,3 J

M18 BLHX-502X
Ø6-18 mm*

RENDIMIENTO EXCELENTE, IDEAL PARA PERFORACIONES REPETITIVAS Y RÁPIDAS.



AUTO STOP

M18 FUEL



2,5 J

M18 FH-0X
Ø6-26 mm*

M18 FUEL



2,5 J

M18 FHX-552X
Ø6-26 mm*

M18 FUEL



2,5 J

M18 ONEFH-0X
Ø6-26 mm*

M18 FUEL



2,5 J

M18 ONEFHX-552X
Ø6-26 mm*

PARA APLICACIONES HEAVY DUTY, IDEAL PARA FONTANERÍA O ENCOFRADOS.



AUTO STOP

M18 FUEL



5,0 J

ONE KEY

M18 ONEFHP-0X
Ø8-32 mm*

M18 FUEL



5,0 J

ONE KEY

M18 ONEFHPX-552X
Ø8-32 mm*

SDS-MAX

PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO CORONAS EN SECO Y CINCELADO EN HORMIGÓN EN BLOQUE Y ARMADO.



M18 FUEL



6,1 J

M18 CHM-121C
Ø16-40 mm*

M18 FUEL



11,0 J

ONE KEY

M18 FHM-121C
Ø16-45 mm*



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE EPIS



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE BROCAS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

*Capacidad óptima de perforación.
**Consultar referencia y precio.

NUEVO

M18 FN16GA-202X | REF. 4933478092 (También disponible en en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478094)

618,90€ SIN IVA

M18 FUEL CLAVADORA 16GA

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro de clavo 1,6mm
- Longitud de clavo 32-63mm
- Tecnología Ready to Fire que elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza
- Boquillas de diferentes formas almacenadas a bordo para unos mejores acabados
- Ajuste de profundidad sin herramientas
- Dispara hasta 1.200 clavos con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah



INCLUYE:

M18 FN16GA

M18 B2 x2

M12-18 FC

HD BOX

NUEVO

M18 FN15GA-0X | REF. 4933478091

M18 FUEL CLAVADORA 15GA

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box

GAMA COMPLETA DE CLAVADORAS Y GRAPADORAS

	ESTRUCTURAS		ACABADOS		GRAPADORAS		
	M18 FFFN-502C	M18 FFFN-21-0C	M18 FFFN-15GA-0X	M18 FFFN-16GA-202X	M18 FFFN-18GS-202X	M18 FFFNCS-18GS-202X	M12 BST-202X
Ángulo del cargador (°)	30 - 34	20 - 22	34	20	Recto	Recto	Recto
Longitud de clavo (mm)	50 - 90	50 - 90	32 - 63	32 - 63	16 - 54	9,5 - 38	6 - 14
Diámetro de clavo (mm)	2,9 - 3,3	2,9 - 3,3	1,8	1,6	1,2	1,2	1,2
Cabeza de clavo / ancho de cabeza (mm)	7,4 / cabeza en D	7,4 / cabeza redonda	3,2	2,8	2	5,7	10,6
Capacidad del cargador*	51 clavos	51 clavos	110 clavos	110 clavos	110 clavos	108 clavos	89 clavos
Autonomía (clavos por carga de batería)	700 (con M18 B5)	700 (con M18 B5)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M12 B2)	2.000 (con M12 B2)
Materiales	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido
Peso con batería (kg)	5,1	5	3,3	3,3	3,3	2,8	1,6
Kit incluido	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M12 B2 y cargador C12 C, en HD-box
Referencia	4933471404	4933478993	4933478091	4933478092	4933471407	4933471940	4933459635
PRECIO (SIN IVA)	752,90 €	546,90 €	443,90 €	618,90 €	618,90 €	618,90 €	236,90 €
Aplicaciones	Tejados y cerramientos, suelos, tabiquería de madera		Rodapiés, molduras, suelos, pasamanos, escaleras, marcos de puertas y ventanas, armarios			Aislamientos, recubrimientos	

*La capacidad se puede incrementar con un cargador extendido, vendido por separado como accesorio.

NUEVO

M18 ONEFHIWF1D-121C | REF. 4933471756

1.293,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 2.711Nm de par de desapriete y 2.576Nm de par de apriete para aplicaciones con tuercas hasta M42
- Empuñadura en D y eje extendido largo de 150mm para trabajar en lugares de difícil acceso
- Sistema DRIVE CONTROL de 4 modos de velocidad y par de apriete
- Iluminación tri-LED para una mejor visibilidad del área de trabajo
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece control del inventario, localización, seguridad y configuración de la herramienta
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Mango lateral giratorio 360° y anilla para colgar



INCLUYE:

M18 ONEFHIWF1D

M18 HB12

M12-18 FC

KITBOX

NUEVO

M18 ONEFHIWF1D-0C | REF. 4933471755

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



SIEMPRE CON EL USUARIO PROFESIONAL EN MENTE

EJE EXTENDIDO DE 150mm QUE PERMITE TRABAJAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO

PERSONALIZACIÓN TOTAL DE LA HERRAMIENTA GRACIAS AL SISTEMA ONE-KEY™

GANCHO PARA COLGAR QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA COMODIDAD AL USUARIO EN APLICACIONES INDUSTRIALES

PRÓXIMAMENTE M18 FCVN24-551 | REF. 4933479600

849,90€ SIN IVA

M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de la manguera de 2,4m, perfecto para aplicaciones en paredes o columnas
- Diseño de la cabeza de 25mm2 y 12.500vpm para una mayor potencia de consolidación
- Potencia para consolidar hasta un camión hormigonera (8m³) con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- Gatillo con velocidad variable
- Gancho para colgar cuando la herramienta no está en uso
- También disponible con manguera de 1,2m, perfecto para aplicaciones en zapatas o pequeños solados



MODULAR.
SIN CABLE.
VERSÁTIL

PRÓXIMAMENTE

623,90€ SIN IVA

M18 FCVN24-0 | REF. 4933479599

M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box

INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE CON MANGUERA DE 1,2m: M18 FCVN12-551 (4933479597), M18 FCVN12-0 (4933479596)

Y TAMBIÉN DISPONIBLE:
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA



MXF CVBPKIT-602
REF. 4933479593

Incluye 1x control remoto, 1x manguera de vibración de 2m MXF CVS, 1x aguja MXF CVH de 38mm de diámetro, 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

3.223,90€ SIN IVA



MXF CVBP-602
REF. 4933479591

Se suministra con 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

3.015,90€ SIN IVA



MXF CVBP-0
REF. 4933479595

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

1.767,90€ SIN IVA

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:



Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA
DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2
TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

GRUPO 1

M18 BLPD2-0X REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas M18 FUEL , 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 FID2-0X REF. 4933464087 Atornillador de impacto M18 FUEL , 1/4" hex, 226Nm, 4 modos
M18 BH-0 REF. 4933443320 Martillo combinado SDS-Plus M18 , 1,2J	M18 FSAG125X-0 REF. 4933478701 Amoladora angular M18 FUEL , disco 125mm, interruptor de botón
M18 FW2F12-0X REF. 4933478443 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	C18 HZ-0 REF. 4933416785 Sierra de sable de una mano M18 HACKZALL™ , carrera 20mm
M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL	M18 AL-0 REF. 4932430392 Foco LED M18 , 1.500 lúmenes, IP54

M18 BLPD2-502X +
SEGUNDA HERRAMIENTA
POR SOLO

519,90€
SIN IVA

GRUPO 2

M18 BLHX-0X REF. 4933478891 Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18 , 2,3J, portabrocas FIXTEC™	M18 FSZ-0X REF. 4933478293 Sierra de sable M18 FUEL SAWZALL™, carrera 28,6mm
M18 FMTW2F12-0X REF. 4933478449 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos	M18 FMT-0X REF. 4933478491 Multiherramienta M18 FUEL , ángulo oscilación 2,1°, 10.000-20.000opm
M18 GG-0 REF. 4933440493 Engrasadora M18 , 690bar	M18 FMCS-0X REF. 4933459192 Sierra circular para metal M18 FUEL , profundidad de corte 57mm
M18 CCS55-0 REF. 4933446223 Sierra circular para madera y plásticos M18 FUEL , profundidad de corte 55mm	M18 BTP-0 REF. 4933471494 Bomba de trasvase de agua M18 , hasta 1817/h (30l/min)

M18 BLPD2-502X +
SEGUNDA HERRAMIENTA
POR SOLO

549,90€
SIN IVA

*El precio total indicado incluye una unidad del M18 BLPD2-502X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

MANTENIMIENTO DE

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954

289,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOR PARA CABEZALES DE JARDÍN

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de múltiples accesorios QUIK-LOK™ movidos por un único motor
- 2 velocidades: 0-6.860/0-8.680rpm
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte que permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario



MARCABORDES DESBROZADORA DE HILO RECORTASETOS PODADORA EXTENSIÓN


M18 FOPHLTKIT-0 | REF. 4933464956

340,90€ SIN IVA

M18 FUEL KIT DE MOTOR Y DESBROZADORA DE HILO

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye motor para cabezales de jardín QUIK-LOK™ y cabezal desbrozadora de hilo
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm
- Diámetro de hilo 2-2,4mm



FUERZA PARA DESBROZAR HIERBA GRUESA

El motor sin escobillas POWERSTATE™, mantiene la potencia bajo carga sin atascarse, manteniéndola en las aplicaciones más exigentes



A TODO GAS EN MENOS DE 1 SEGUNDO

La inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ proporciona una aceleración instantánea, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo



HASTA 1 HORA DE TRABAJO POR CARGA

La batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah ofrece más trabajo por carga y la mayor autonomía de su clase

ZONAS VERDES

M18 FOPH-CSA | REF. 4932464957

196,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL PODADORA QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia suficiente para aplicaciones exigentes como ramas de fresno, roble, incluso nogal
- Espada de 25,4cm y longitud total 124cm
- Depósito de aceite de 140ml con lubricación automática
- 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm




M18 FOPH-LTA | REF. 4932464955

102,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL DESBROZADORA DE HILO QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Fuerza para desbrozar hierba gruesa
- Diámetro de hilo 2-2,4mm
- Ancho de corte 38,6cm
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm



M18 FOPH-HTA | REF. 4932464959

237,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL RECORTASETOS QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Cabezal articulado con 12 posiciones desde 0° a 270°
- Capaz de cortar ramas de hasta 25mm de diámetro
- Longitud de hoja 508mm y capacidad de corte 25mm
- 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm



M18 FOPH-EA | REF. 4932464958

175,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL MARCABORDES QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Altura y rueda ajustable para mejor control y rendimiento de la herramienta
- Hoja de 20,3cm de gran durabilidad
- Máxima profundidad de corte 50mm
- 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm



M18 FOPH-XA | REF. 4932464960

71,90€ SIN IVA

M18 EXTENSIÓN QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece un alcance adicional de 91cm a los accesorios, como la podadora o el recortasetos, lo que permite que la herramienta sea más segura y poder trabajar en altura sin escalera



NOVEDADES DE JARDÍN Y PAISAJISMO

NUEVO M18 FCHS35-122 | REF. 4933479679

899,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100x100mm con una carga de batería de 12.0Ah
- Espada de 35cm de longitud para un máximo alcance
- Engranajes metálicos de alta resistencia que consiguen el mejor par de su clase
- Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
- Suministrado con 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada



HASTA 150 CORTES CON UNA CARGA DE BATERÍA DE 12.0Ah

INCLUYE:



NUEVO

17€ SIN IVA

M18 FCHS35-0 | REF. 4933479678

M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

TAMBIÉN DISPONIBLE CON ESPADA DE 30cm Y DE 40cm. VER es.milwaukeetool.eu

NUEVO M18 FHT45-802 | REF. 4933480113

649,90€ SIN IVA

M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm

CARACTERÍSTICAS:

- Cuchilla de 45cm para una mayor flexibilidad y potencia para cortar ramas de hasta 19mm
- Mantiene la potencia bajo carga sin atascarse
- Hasta 2 horas de autonomía con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Caja de engranajes completamente metálica y cerrada para protegerla de las condiciones más extremas
- Protector en la punta de la cuchilla incorporado para proteger la cuchilla y evitar el daño accidental de vallas u otros objetos
- Diseño del asa en semicírculo y distribución óptima del peso para un mejor equilibrio y control de la herramienta



CORTA RAMAS DE HASTA 19mm DE DIÁMETRO

INCLUYE:



NUEVO

237,90€ SIN IVA

M18 FHT45-0 | REF. 4933479677

M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

TAMBIÉN DISPONIBLE CON CUCHILLA DE 60cm. VER es.milwaukeetool.eu

M12FPD-402X | REF. 4933459804

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1.700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:



Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

GRUPO 1

M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor M12 , 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto M12 , 1/4" hex, 112Nm
M12 BWI2-0 REF. 4933447134 Llave de impacto M12 , 1/2" con pin de retención, 138Nm	M12 SK-0 REF. 4933459760 Soldador M12 , 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones
C12 HZ-0 REF. 4933411925 Sierra de sable de una mano M12 HACKZALL™, carrera 13mm	C12 RAD-0 REF. 4933416900 Taladro angular M12 , 12Nm, portabrocas 10mm
C12 MT-0 REF. 4933427180 Multiherramienta M12 , ángulo oscilación 1,5°, 5.000/2.000opm	M12 BI-0 REF. 4933464124 Inflador M12 , 8,27bar (120PSI), longitud de manguera 660mm

M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

309,90€ SIN IVA

GRUPO 2

M12 FPD-0 REF. 4933459801 Taladro percutor M12 FUEL , 44Nm, portabrocas metálico 13mm	M12 FID-0 REF. 4933459822 Atornillador de impacto M12 FUEL , 1/4" hex, 147Nm, 4 modos
M12 FIMF12-0 REF. 4933464615 Llave de impacto M12 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	M12 CH2-0 REF. 4933446960 Sierra de sable de una mano M12 FUEL HACKZALL™, carrera 15,9mm
M12 FOOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multimaterial M12 FUEL , 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 JS-0 REF. 4933431305 Sierra de calar M12 , carrera 19mm
M12 FDGA-0 REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL , 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 PG3/B10C-0 REF. 4933441783 Pistola para químicos M12 , 1.780N, soporte de 310ml

M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

359,90€ SIN IVA

*El precio total indicado incluye una unidad del M12 FPD-402X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS **M12 EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR***
216,90€ SIN IVA

¡Y ADEMÁS!

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES **M12**

M12 NRG-202 | REF. 4933459209 **77,90€** SIN IVA

KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR C12 C

M12 NRG-402 | REF. 4933459211 **124,90€** SIN IVA

KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah + CARGADOR C12 C

LLÉVATE DE REGALO UNA DE ESTAS HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO POR LA COMPRA DE UN KIT NRG **M12 + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO***

M12 PAL-0 REF. 4933478226 Luz de área pivotante LED M12™ TRUEVIEW™, 2 modos, 700/500 lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A	M12 JSSP-0 REF. 4933448380 Altavoz M12™ con Bluetooth®, salida de altavoz 5W, cargador USB 2.1A	M12 BI-0 REF. 4933464124 Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 680mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader	M12 HV-0 REF. 4933448390 Aspirador de mano subcompacto M12™, volumen de aire 934l/min, máxima potencia de aspiración 311mbar, diámetro de la manguera 22,5mm
--	--	---	---

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta. La herramienta adicional de regalo se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, a elegir entre las 4 opciones mostradas. La herramienta adicional de regalo no puede ser sustituida por otro producto o descuento adicional.

M12 BPD-201 | REF. 4933441950 + 4933451900 + 4931416739

99,90€ SIN IVA

****M12** TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO**
CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 10mm
- 30Nm de par máximo
- Batería, cargador y bolsa de transporte se piden por separado (referencias indicadas en el encabezado)

INCLUYE:


M12 FID-202X | REF. 4933459823

199,90€ SIN IVA

****M12** FUEL ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX**
CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 4 modos para una máxima versatilidad
- Par máximo de 147Nm

INCLUYE:


M12 FDDXKIT-202X | REF. 4933464979

249,90€ SIN IVA

****M12** FUEL TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR**
CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto de solo 130mm de longitud
- Cabezal desmontable con 4 soluciones diferentes: taladro, angular, atornillador y de eje desplazado
- Los cabezales angular y de eje desplazado rotan en 16 posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades del usuario
- 34Nm de par y 1.600rpm para cubrir un mayor rango de aplicaciones
- Solamente 0,8kg de peso para minimizar la fatiga del usuario
- Perfecto para aplicaciones de montaje

INCLUYE:

POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA, REGALO DE UN ESTUCHE DE 33 PUNTAS SHOCKWAVE™

Estuche de 33 puntas SHOCKWAVE™ G2:
25mm: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50 -
50mm: 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 - Puntas de vaso 48mm: 7 / 8 / 10mm - Portapuntas magnético de 60mm



REF. 4932430905

M12 FHS-602X | REF. 4933472212

412,90€ SIN IVA

****M12** FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™**
CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
- Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- Velocidad de cadena 5 m/s
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad de los niveles de aceite
- El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
- Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- Almacenamiento integrado para llave de servicio
- Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6"), 1 funda y 1 llave de servicio


HASTA 120 CORTES EN MADERA DURA DE 75mm

REF. 4932478427

17,00€ SIN IVA

****M12** FUEL CADENA PARA SIERRA DE PODA HATCHET™**
INCLUYE:

ESPADA DE 15cm (6")
TENSOR DE CADENA MANUAL DE FÁCIL ACCESO
LUBRIFICACIÓN AUTOMÁTICA
DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS **M12 EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR***
71,90€ SIN IVA

81,90€ SIN IVA

102,90€ SIN IVA

133,90€ SIN IVA

154,90€ SIN IVA

195,90€ SIN IVA


*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS **M18** EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR*

133,90€ SIN IVA

M18 BPD-O

Tal. percutor 18V, 50Nm, portabrocas met. 13mm
4933443500
M18 BDD (4933443530)

M18 BIW12-O

LI. impacto 18V, 1/2" pin, 240Nm
4933443590

M18 BID-O

Atom. impacto 18V, 1/4" hex, 180Nm
4933443570

M18 PAL-O

Luz de área pivotante 18V, 300/600/1.500 lúmenes, 2 imanes, gancho con resorte, protección IP54
4933464105

M18 BOS125-O

Lijadora orbital 18V, 14.000-24.000rpm, 2,4mm de órbita
4933464228

HD18 AG125-O

Mini amoladora 18V, 125mm, 9.000rpm
4933441502
HD18 AG115-O (4933411210)

C18 RAD-O

Taladro angular compacto 18V, 20Nm, longitud cabeza 100mm, portabrocas automático 10mm
4933427189

M18 VC2-O

Aspirador seco/húmedo 18V, 1.300/min
4933464029

M18 BBL-O

Soplador 18V, volumen de aire 0-42,8km/h
4933446216

154,90€ SIN IVA

M18 CBLID-O

Atornillador de impacto compacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex
4933464476

M18 BHG-O

Pistola de calor 18V, 470°C, 170/min
4933459771

M18 JSR-O

Radio de trabajo 18V, híbrido AC/DC, incluye cable de entrada auxiliar
4933451250

M18 TAL-O

Luz multifunción 18V, 550/1.100/2.200 lúmenes, gancho metálico auto-centrante
4933464134

M18 SLED-O

Linterna de búsqueda LED 18V, 1.250/1.200/600/1.200 lúmenes, protección IP54
4933459159

175,90€ SIN IVA

M18 CBLPD-OX

Taladro percutor compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm
4933464557

M18 CBLDD-OX

Taladro atornillador compacto 18V sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm
4933464555

M18 BRAIW-O

Llave de impacto compacta angular 18V, 3/8" anillo, 76Nm, 2 modos
4933447899

M18 BRAID-O

Atornillador de impacto compacto angular 18V, 1/4" hex, 81Nm, 2 modos
4933447891

195,90€ SIN IVA

M18 BLPD2-OX

Tal. percutor 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm
4933464516

M18 BLDD2-OX

Tal. Atornillador 18V sin escobillas, 82Nm, portabrocas met. 13mm
4933464514

M18 BLID2-OX

Atornillador de impacto 18V sin escobillas, 180Nm, 1/4" hex
4933464519

C18 HZ-O

Sierra de sable de una mano 18V HACKZALL™, 0-3.000cpm, carrera 20mm
4933416785

195,90€ SIN IVA

M18 BSX-O

Sierra de sable 18V, 3.000cpm, carrera 28,6mm
4933447275

M18 BMT-O

Multiherramienta 18V, 12.000-18.000cpm
4933446203

M18 BPFPH-O

Base 18V SWITCH TANK™, presión de la bomba 8,27bar (120PSI), selector de presión, los tanques se venden por separado
4933464961

M12-18 JSSP-O

Altavoz 12-18V con Bluetooth®, salida 40W, cargador USB 2.1A
4933459275

216,90€ SIN IVA

M18 FPD2-OX

Tal. percutor 18V sin escobillas, 135Nm, portabrocas met. 13mm
4933464263
M18 FDD2-OX (4933464266)

M18 FIW2F12-OX

LI. impacto 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm, 4 modos
4933478443
M18 FIW2P12-OX (4933478446)
M18 FIW2F38-OX (4933478650)

M18 FID2-OX

Atom. de impacto 18V sin escobillas, 1/4" hex, 119/176/226Nm
4933464087

M18 FQID-O

Atornillador de impacto 18V sin escobillas silencioso, 1/4" hex, 50Nm
4933451792

M18 FSAG125X-OX

Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, AVS, FIXTEC™, interruptor de botón
4933478428

M18 FHZ-OX

S. sable 18V sin escobillas HACKZALL™, 0-3.000cpm, anera 22mm
4933459887

M18 CG-O

Engrasadora 18V, 600bar
4933440493

M18 FBL-O

Soplador 18V sin escobillas, volumen de aire 8,75/12,7m³/min
4933459825

M18 BH-OX

Martillo rotativo SDS-Plus 18V, 1,2/1,7.000bpm, cap. máx. 16mm
4933459542

M18FPVOLC-O

Aspirador húmedo/seco 18V sin escobillas PACKOUT™, 11,3l
4933478187

237,90€ SIN IVA

M18 ONEPD2-OX

Taladro percutor 18V sin escobillas ONE-KEY™, 135Nm, portabrocas met. 13mm
4933464526
M18 ONEOD2-OX (4933464524)

M18 ONEID2-OX

Atornillador de impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 228Nm, 1/4" hex, 4 modos
4933464090

M18 ONEFSAG125XPDB-OX

Amoladora angular 18V sin escobillas ONE-KEY™, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933478434
M18 ONEFSAG125XB-OX (4933478433)

HD18 HX-O

Luz de área de alto rendimiento LED 18V, hasta 4.000 lúmenes, híbrido AC/DC
4933408320

M18 FPG-OX

Sierra de sable recta 18V sin escobillas, 27.000cpm, pinza 6/8mm
4933459190

M18 BJS-OX

Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V, cap. máx. 135mm en madera, 0-2.800cpm, carrera 25mm
4933459573

M18 BLIT-O

Desbrozadora de hilo 18V sin escobillas, diámetro de hilo 2,4mm, 2 velocidades
4933472218

M18 HOAL-O

Luz de área de alto rendimiento LED 18V, hasta 4.000 lúmenes, híbrido AC/DC
4933478118

258,90€ SIN IVA

M18 FMTIW2F12-OX

Llave de impacto de par medio 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 881Nm, 4 modos
4933478449
M18 FMTIW2P12-OX (4933478452)

M18 BLHX-OX

Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 2,3J, 0-4.900bpm, cap. máx. 26mm, FIXTEC™
4933478891

M18 FSZ-OX

Sierra de sable 18V sin escobillas, SAWZALL™ FIXTEC™, 0-3.000cpm, carrera 28,6mm
4933478293

M18 FSG-OX

Atom. cartón-yeso 18V sin escobillas, 0-4.500rpm, carrera 25mm
4933459201

M18 FJS-OX

Sierra de calar con empuñadura cerrada 18V sin escobillas, cap. máx. 135mm en madera, 0-3.500cpm, carrera 25mm
4933464726

M18 FMT-OX

Multiherramienta 18V sin escobillas, oscilación de 2,1", 10.000-20.000cpm
4933478491

M18 BTP-O

Bomba de trasvase de agua 18V, hasta 1817/h (30l/min), aspiración -5,5m, elevación 23m
4933471494

M18 PAP180-O

Pulidora 18V sin escobillas, 360-2.200rpm, 180mm
4933451549

M18 FPM-OX

Mezclador 18V sin escobillas, 0-550rpm, M14
4933459719

M18 BP-O

Cepillo 18V, ancho de corte 82mm, profundidad 10,7mm
4933451113

M18 FVL-O

Aspirador escoba rotativo 18V sin escobillas, 850l/min
4933478185

M18 RC-O

Radio/cargador 18V
4933446639

M18 BMS12-O

Cizalla compacta 18V, cap. máx. 1,2mm, cabezal rotativo
4933447925

M18 POALC-O

Luz de área/cargador LED 18V PACKOUT™, 3.000 lúmenes, híbrido AC/DC, USB 2.1A
4933478120

M18 FSAGV125XPDB-OX

Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, selector de 5 velocidades, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933478437
M18 FSAGV125XB-OX (4933478436)
M18 FSAGV115XPDB-OX (4933478773)

289,90€ SIN IVA

M18 FHW12-OX

LI. impacto sin 18V sin escobillas, 1/2" anillo, 1.998Nm
4933459695
M18 FHW12-OX (4933459692)

M18 FH-OX

Martillo combinado SDS-Plus 18V, 2,5J, 0-4.800bpm, cap. máx. 26mm, AUTOSTOP™
4933478500

M18 CCS55-OX

Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 165mm, cap. corte 55mm
4933451429

M18 FMCS-OX

Sierra metal de 18V sin escobillas, disco 150mm, cap. corte 57mm
4933459192

M18 FOPH-O

Motor para cabezales de jardín 18V sin escobillas QUIK-LOK™, 2 velocidades, los cabezales se venden por separado
4933464954

M18 FBJS-OX

Sierra de calar de puño abierto 18V sin escobillas, cap. máx. 100m en madera, 800-3.500cpm, carrera 25mm
4933464799

M18 FPFT-O

Pasacables 18V sin escobillas, máx. 72m de longitud de arrastre, tambores disponibles por separado
4933471952

M18 FSAGF125XPDB-OX

Amoladora angular 18V sin escobillas, 125mm, cabeza plana, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933478439
M18 FSAGF125XB-OX (4933478438)

M18 BMS20-O

Cizalla 18V, cap. máx. 2mm, cabezal rotativo
4933447935

M18 FTR8-OX

Fresadora 18V sin escobillas, 6 velocidades, cap. incisión 50mm, pinzas de 6 y 8mm, base de fresado incluida
4933479073

309,90€ SIN IVA

M18 FHX-OX

Martillo combinado SDS-Plus 18V, 2,5J, 0-4.800bpm, cap. máx. 26mm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
4933478888
M18 ONEFH-OX (4933478886)

M18 ONEFHWF34-OX

LI. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 3/4" anillo, 2.034Nm
4933459729

M18 ONEFHWF12-OX

LI. impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2" anillo, 1.897Nm
4933459726
M18 FSAGF125XB-OX (4933478438)

M18 FBS55-OC

Sierra de banda compacta 18V sin escobillas, cap. corte 85mm, velocidad variable
4933471496

M18 FBS55-OC

Sierra de banda compacta 18V sin escobillas, cap. corte 85mm, velocidad variable
4933471496

340,90€ SIN IVA

M18 ONEFHX-OX

Martillo combinado SDS-Plus 18V ONE-KEY™, 2,5J, 0-4.800bpm, cap. máx. 26mm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
4933478503

M18 FHSAG125XPDB-OX

Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 125mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933471078
M18 FHSAG150XPDB-OX (4933471085)

M18 FSX-OC

Sierra de sable 18V sin escobillas SUPER SAWZALL™, carrera 32mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
4933464724

M18 BLS66-OX

Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco de 190mm, cap. corte 66mm
4933464589

¡Y ADEMÁS!

M18 ONEFHPX-OX

Martillo combinado SDS-Plus 18V ONE-KEY™, 5J, 0-4.600bpm, cap. máx. 32mm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
4933478495

M18 PRCDAB+-O

Radio/cargador de trabajo 18V PACKOUT™ con Bluetooth™, altavoz 90W, USB 2.1A
4933472112

M18 FLAG230XPDB-OC

Amoladora angular HO 18V sin escobillas, 230mm, freno RAPIDSTOP™, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta
4933464114

M18 FCS66-O

Sierra circular para madera 18V sin escobillas, disco 190mm, cap. corte 66mm
4933464725

M18 FFM-OC

Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3, 32mm/50-90mm
4933471406

M18 FFM-OC

Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3, 32mm/50-90mm
4933471406

M18 FFM-OC

Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3, 32mm/50-90mm
4933471406

M18 FFM-OC

Clavadora de estructuras 18V sin escobillas, diámetro/longitud del clavo 2,9-3, 32mm/50-90mm
4933471406

M18 CHM-O

Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas, 6,1J, 0-3.000bpm, cap. máx. 40mm
4933451362

M18 FHM-OC

Martillo combinado SDS-Plus 18V sin escobillas ONE-KEY™, 11J, AUTOSTOP™, 0-2.900bpm, cap. máx. 45mm
4933464893

M18 ONEFPRTOX

Remachadora 18V sin escobillas ONE-KEY™, remaches 4,8-7mm, carrera 30mm
4933478601

M18 ONEFHWF1DS-OC

LI. de impacto 18V sin escobillas ONE-KEY™, em

POWERPACKS M18 FUEL

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX

REF. 4933443580 + 4932430062
M18 BID-402C

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 2 modos para una mayor versatilidad
- Par máximo de 180Nm

INCLUYE:


M18
249,90€ SIN IVA

REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE 2.0Ah


TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

REF. 4933472116
M18 CBLPD-422C

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- 60Nm de par de apriete
- Gancho reversible totalmente metálico
- Indicador de carga y luz LED integrados

INCLUYE:


M18
199,90€ SIN IVA


REF. 4933479533
M18 FPP2Y2-503X

INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:


M18 FUEL
599,90€ SIN IVA


REF. 4933479532
M18 FPP2AS-553P

INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras

INCLUYE:


M18 FUEL
759,90€ SIN IVA


REF. 4933479534
M18 FPP3M-553P

INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 GG** - Engrasadora M18™, 690bar
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:


M18 FUEL
999,90€ SIN IVA


REF. 4933479535
M18 FPP4A2-553P

INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 135Nm
- M18 FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 2,5J, FIXTEC™, AUTOSTOP™
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, 1/2" con anillo, 881Nm par de desapriete y 750Nm par de apriete, 4 modos
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo

INCLUYE:


M18 FUEL
1.299,90€ SIN IVA


PD2E 24R + AG 800-115 E | REF. 4933419595 + 4933451210

TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

227,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **PD2E 24R** - Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

REF. 4932471192

ESTUCHE DE BROCAS PARA PIEDRA

Estuche de 8 brocas para piedra
INCLUYE: Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100mm, Ø 8 / 10 x 150mm

22,70€ SIN IVA



Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)	
4932478997	Caja metálica con 10 discos PRO+ 1mm - SCS 41/115mm	14,20€	

AG 22-230 DMS + AG 800-115 E | REF. 4933433630 + 4933451210

AMOLADORA 2.200W, 230mm + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

165,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- **AG 22-230 DMS** - Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399524	Disco general de obra 230mm	35,40€
4932399521	Disco general de obra 115mm	8,20€



AG 10-125 EK | REF. 4933451220

MINIAMOLADORA ANGULAR DE 1.000W, 125mm

78,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- Potente motor de 1.000W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2,1kg para un manejo más cómodo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente el arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizable que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4m

REGALO

TUERCA FIXTEC™
REF. 4932352473



HEAVY DUTY NEWS // ENERO-ABRIL 2022

DWSE 4000Q | REF. 674350

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO DE 725W

119,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y cable QUIK-LOK™ de 4m

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DWSE 4000Q (674350)

REGALO DE UN KIT DE TIJERA CORTACHAPAS + SIERRA PARA PLACA DE YESO

REF. 48224530 + 4932479783



IPWE 400R | REF. 4933451524

LLAVE DE IMPACTO DE 725W 1/2"

199,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción de 1/2" con pin de retención
- Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Alto par de apriete de 400Nm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Velocidad variable y reversible
- Suministrado con cable de 4m
- Capacidad para tornillos de hasta M20



MCS 66 | REF. 4933440615

SIERRA CIRCULAR PARA METAL, 66mm

399,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia 1.800W y 4.000rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, INOX, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

REGALO

DISCO DE 50 DIENTES
REF. 48404520



MARTILLOS COMBINADOS



	PLH 32 XE	K 545 S	K 750 S	K 850 S	K 950 S
Categoría	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Tipo de martillo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Potencia de entrada (W)	900	1.300	1.550	1.400	1.700
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,8	8,5	11,9	11	20
Acción de martillo (bpm)	4.500	2.840	2.740	1.600-2.900	975-1.950
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	32	45	50	50	50
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Referencia	4933400069	4933398200	4933398600	4933464896	4933375710
Precio (SIN IVA)	508,90€	566,90€	794,90€	741,90€	1.011,90€

¡REGALO!

MINIAMOLADORA

AG 10-125 EK
Miniamoladora 1.000W, 125mm (4933451220)

AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO

AG 22-230 DMS-DSET
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS, con maletín y disco general de obra (4933440292)

PH 26 TX + AG 800-115 E | REF. 4933464579 + 4933451210

234,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg CON FIXTEC™ + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 TX - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, sistema FIXTEC™ para cambio rápido de portabrocas, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox. Incluye portabrocas automático
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

MARTILLOS DEMOLEDORES



	PCE 3/K	K 500 S	K 700 S	K 900 S	K 1000 S	K 1528 H	K 1530 H
	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor
	720	1.300	1.550	1.600	1.750	2.100	2.100
	3,6	8,5	11,9	20	26	39	39
	3.650	2.840	2.700	975-1.950	1.400-1.950	1.560	1.560
	-	-	-	-	-	-	-
	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex 28mm	K-Hex 30mm
	4933384300	4933398220	4933459148	4933375720	4933464120	4933464118	4933464117
	514,90€	502,90€	582,90€	587,90€	954,90€	1.038,90€	1.038,90€

MINIAMOLADORA + CINCEL Y PUNTERO

AG 10-125 EK
Miniamoladora 1.000W, 125mm (4933451220)

Cinzel y puntero*

AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO + CINCEL Y PUNTERO

AG 22-230 DMS-DSET
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS, con maletín y disco general de obra (4933440292)

Cinzel y puntero*

*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

182,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- PH 26 T - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo

M18 HOSALC-0 + M18 HB5.5 | REF. 4933478116 + 4932464712

499,90€ SIN IVA

M18 TRIPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 6.000 Lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- 3 cabezales ajustables resistentes a los impactos con lentes de gran durabilidad que se pueden girar 180° verticalmente y pivotar 240° horizontalmente para tener la iluminación perfecta en el lugar de trabajo
- Integrado con cargador de baterías M18™ y USB de 2.1A para poder cargar un dispositivo USB
- Versatilidad AC/DC: funciona alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Clasificación IP34, que protege de las salpicaduras de agua y del polvo
- Mástil extensible desde 1m hasta 2,2m para iluminar el lugar de trabajo desde arriba sin proyectar sombras
- Diseño compacto con centro de gravedad bajo y soportes de nailon reforzado resistente a impactos para proteger contra las condiciones más duras en el lugar de trabajo
- Asa de transporte que permite transportarlo sin problemas con cualquier batería M18™ REDLITHIUM™
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

INCLUYE:



M18 HOSALC

INCLUYE

UNA BATERÍA M18™ HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah
REF. 4932464712



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 AL-0 + M18 NRG-402 | REF. 4932430392 + 4933459215 + 4933471286

279,90€ SIN IVA

M18 FOCO DE ILUMINACIÓN LED

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- 8 LEDs de alta eficiencia que proporcionan 1.100 lúmenes, hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250W
- Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
- Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente
- Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máximo 13mm de diámetro
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

REGALO

HL2-LED
REF. 4933471286



INCLUYE:



M18 AL



M18 B4



M12-18 FC



REDLITHIUM™

NUEVO

M12 CML-401 | REF. 4933479366

149,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE RECONOCIMIENTO DE COLOR LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición de hasta 1.000 lúmenes
- Índice de reproducción cromática de 98+ que proporciona un reconocimiento de color preciso y de confianza
- 5 temperaturas de color diferentes que permiten al usuario replicar las características reales de la luz solar
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
- Clasificación IP54 para protección al agua y polvo, así como resistencia a caídas de 2m
- Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos

INCLUYE:



M12 CML



M12 B4



C12 C



● ● ● ● ●
27 35 45 55 65
TEMPERATURA DE COLOR

Alto	1.000 lúmenes	6 hr
Medio	600 lúmenes	8 hr
Bajo	300 lúmenes	14 hr

REDLITHIUM™

M12 UCL-0 + M12 NRG-402 | REF. 4933478868 + 4933459211

244,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE INSPECCIÓN DE BAJOS DE COCHE

BRAZO ROTATIVO

BASE MAGNÉTICA

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 1.200 lúmenes
- Hasta 15 horas de autonomía con una batería M12™ 4.0Ah
- Diseñado para las necesidades de los oficios de mantenimiento y automoción
- Las juntas dobles giran 300° horizontalmente y 180° verticalmente para garantizar una cobertura total de iluminación
- Base magnética para aplicaciones de montaje y bandeja de almacenamiento magnética de 30cm para sujetar pernos y tornillos
- Diseño muy duradero y resistente a los impactos para soportar caídas de hasta 2m
- Resiste a la mayoría de los químicos que se encuentran en un taller de automoción
- Indicador de bajo nivel de batería, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

INCLUYE:



M12 UCL



M12 B4



C12 C

Alto	1.200 lúmenes	5 hr
Medio	800 lúmenes	8 hr
Bajo	600 lúmenes	15 hr



REDLITHIUM™

ILUMINACIÓN PERSONAL

**REDLITHIUM™
USB**

**HASTA UN
30% MÁS
AUTONOMÍA***

**LINTERNAS REDLITHIUM™ USB
AHORA CON NUEVA BATERÍA L4 B3**



**IP54 550
LÚMENES**



L4 FFL-301
4933479766
72,90€ SIN IVA

**IP54 445
LÚMENES**



L4 FL-301
4933479763
74,90€ SIN IVA

**500
LÚMENES**



L4 PWL-301
4933479765
78,90€ SIN IVA

**IP67 800
LÚMENES**



L4 FMLED-301
4933479770
92,90€ SIN IVA

**IP67 1.100
LÚMENES**



L4 TMLED-301
4933479769
112,90€ SIN IVA

**IP54 600
LÚMENES**



L4 HLRP-301
4933479767
81,90€ SIN IVA

**IP54 600
LÚMENES**



L4 HL-VIS-301
4933479768
91,90€ SIN IVA

**IP53 475
LÚMENES**



L4 HL-301
4933479764
74,90€ SIN IVA

ALTA DEFINICIÓN TRUEVIEW™

RECARGABLE

**CUANDO LA TAREA HACE
QUE EL TAMAÑO
SEA CRÍTICO**

**IP54 450
LÚMENES**



IR HL450
4933478587
66,90€ SIN IVA

**IP67 250
LÚMENES**



IR PL250
4933478705
46,90€ SIN IVA

**IP67 500
LÚMENES**



IR FL500
4933478586
65,90€ SIN IVA

PILAS ALCALINAS

**CALIDAD
PROFESIONAL**

**IP54 350
LÚMENES**



HL2-LED
4933471286
45,90€ SIN IVA

**IP54 450
LÚMENES**



HL-SF
4933471388
60,90€ SIN IVA

**IP54 300
LÚMENES**



FL-LED
4933464824
46,90€ SIN IVA

**IP67 325
LÚMENES**



ML-LED
4933464825
45,90€ SIN IVA

**LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0
A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™**



ISHL-LED
4933478112
102,90€ SIN IVA

**IP64 310
LÚMENES**



ZONA 0

**LLÉVATE UNA NAVAJA
DE BOLSILLO**

**POR LA COMPRA DE
CUALQUIER PRODUCTO DE
ILUMINACIÓN PERSONAL**



REF. 4932478560

*Dependiendo del producto y de las condiciones este valor de autonomía puede variar.

NIVELES LÁSER PROFESIONALES

M12 3PL-401C | REF. 4933478102 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478103)


577,90€ SIN IVA

M12 NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS

CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite trabajar en espacios grandes con una sola herramienta
- Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos

INCLUYE:



IP54

REDLITHIUM -ION

L4 CLLP-301C | REF. 4933478099

339,90€ SIN IVA

REDLITHIUM USB NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA

CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser de 2 líneas con plomada con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical, así como transferencia de puntos entre el suelo y el techo
- Incluye 1x pinza para techos y 1x plataforma

INCLUYE:



IP54

**Y POR SOLO 99,90€ MÁS,
LLEVATE UN DETECTOR
DE LÁSER DE 50m***

Detector de láser 50m, para láser verde, precisión 0,15/0,2mm en 1m y protección IP54. Se suministra con soporte y 2 pilas AA.



LLD50
REF. 4932478104

*Solo por la compra de cualquiera de los niveles láser de esta página. PVP sin IVA del detector de láser LLD50 por separado 155,90€.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE® se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta. Oferta dirigida exclusivamente a Empresas y Profesionales. Precio Recomendado de Venta al Público en España por el Fabricante. IVA no incluido, incluye tasa RAEE. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022 (4939732315)
Copyright 2022 - Milwaukee Electric Tool