



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS



NUEVO

M12 FUEL

**NUEVA GENERACIÓN
DE TALADROS Y
ATORNILLADORES**

VER PÁGINAS 2-3

NUEVO

**M12 H₂O REDLITHIUM[™]
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**

**LA PRIMERA BATERÍA
DE 12V
DE ALTA DEMANDA
DEL MERCADO**

VER PÁGINAS 4-5



M18 FUEL



**GRAPADORA DE
CERCADOS**

VER PÁGINA 21

M18 FUEL



**ROSCADORA
COMPACTA DE 1 1/4"**

VER PÁGINA 8

M18 FUEL



**NOVEDADES
JARDÍN**

VER PÁGINAS 19-20

**MX
FUEL**



**NOVEDADES
MX FUEL[™]**

VER PÁGINAS 10-11

M12 FUEL

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

RENDIMIENTO. MÁS COMPACTO QUE NUNCA.



DESCUBRE LA

NUEVA GENERACIÓN

NUEVA GENERACIÓN DE TALADROS Y ATORNILLADORES M12 FUEL™. MÁS POTENTES. MÁS LIGEROS. MÁS COMPACTOS.

La nueva generación de taladros y atornilladores M12 FUEL™ ofrece una potencia mayor en un tamaño aún más compacto. Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso y también por encima de la cabeza, gracias a su tamaño y peso reducidos, un diseño equilibrado y una ergonomía superior.

Pon la nueva generación de taladros y atornilladores M12 FUEL™ a prueba y descubre de lo que son capaces nuestras herramientas de 12V.



1
MOTOR SIN ESCOBILLAS POWERSTATE™

2
INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

3
BATERÍAS REDLITHIUM™

MÁS POTENTE.

MÁS LIGERO.

MÁS COMPACTO.

NUEVO M12 FID2-202X | REF. 4933479877 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479876)

249,90€ SIN IVA

M12 FUEL ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 127mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Gran relación potencia/tamaño, proporcionando hasta 170Nm de par máximo
- Velocidad de atornillado hasta 3.600rpm y 4.000ipm
- Iluminación tri-LED sin sombras que proporciona una mejor visibilidad del área de trabajo
- Sistema DRIVE CONTROL de 4 modos que incluye 3 posiciones diferentes de velocidad y par, más un modo adicional para tornillos autorroscantes, proporcionando una máxima versatilidad
- Recepción 1/4" hex para un cambio rápido del accesorio
- Gancho para colgar, soporte para puntas e indicador de carga de la batería integrados



INCLUYE:



REDLITHIUM™

NUEVO M12 FPD2-402X | REF. 4933479869 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479867)*

299,90€ SIN IVA

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con solo 152mm de longitud, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Gran relación potencia/tamaño, proporcionando hasta 45Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido y una mejor retención del accesorio
- Embrague mecánico con 13 posiciones diferentes de par que permite un atornillado más preciso, más una posición de taladrado y otra de taladrado con percusión
- Iluminación LED, gancho para colgar e indicador de carga de la batería integrados



INCLUYE:



*Otras ejecuciones de baterías y cargador disponibles, consultar es.milwaukee.com



TAMBIÉN DISPONIBLE:

M12 FDD2-402X*
M12 FUEL TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO
REF. 4933479874
299,90€ SIN IVA



REDLITHIUM™

LA GAMA DE HERRAMIENTAS SUBCOMPACTA MÁS COMPLETA DEL MERCADO



M12

PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL ENFOQUE GREMIAL GRAN GAMA

UN SISTEMA MÁS DE 95 HERRAMIENTAS

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA ▶



M12 | **HO REDLITHIUM™**
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

LO VOLVEMOS A HACER

LA PRIMERA BATERÍA DE 12V DE ALTA DEMANDA DEL MERCADO



DESCUBRE LA GAMA

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- MÁS POTENCIA*
- MÁS REFRIGERADA*
- MÁS AUTONOMÍA*
- CARGA MÁS RÁPIDA*
- EL MEJOR RENDIMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS*

NUEVA GENERACIÓN BATERÍAS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

Celdas optimizadas con electrónica y construcción mejoradas. Las baterías M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ son compatibles con las más de 95 soluciones en el sistema M12™.

CELDA DE NUEVA GENERACIÓN

Las celdas trabajan de una manera más refrigerada y con una menor resistencia eléctrica para un mejor rendimiento en aplicaciones de alta demanda.

ELECTRÓNICA REDLINK™

Nuevo procesador de alta potencia para una mejor gestión de la corriente.

CONSTRUCCIÓN MEJORADA

La nueva construcción mejorada protege las celdas y el resto de la batería en caso de caídas y proporciona una máxima durabilidad. Resistente a aceites, grasas y disolventes comunes presentes en el lugar de trabajo.



M12 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 2.5Ah
M12 HB2.5 REF. 4932480164

49,90€ SIN IVA

M12 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 5.0Ah
M12 HB5 REF. 4932480165

74,90€ SIN IVA

HASTA **25%** MÁS POTENCIA
MÁS AUTONOMÍA
MÁS REFRIGERADA



HERRAMIENTAS	REDLITHIUM™				HO REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		MATERIAL / ACCESORIO <small>Todas las pruebas han sido realizadas con accesorios MILWAUKEE®</small>
	M12 2.0Ah	M12 3.0Ah	M12 4.0Ah	M12 6.0Ah	M12 HB2.5Ah	M12 HB5.0Ah	
TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12 FUEL™ M12 FPD2	34 AGUJEROS	43 AGUJEROS	64 AGUJEROS	88 AGUJEROS	37 AGUJEROS	80 AGUJEROS	AGUJEROS DE 20mm EN CHAPA DE ACERO BROCA ESCALONADA (KIT 3 PIEZAS) 48899399
ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO M12 FUEL™ M12 FID2	41 TORNILLOS	59 TORNILLOS	105 TORNILLOS	137 TORNILLOS	57 TORNILLOS	131 TORNILLOS	TORNILLOS TORX 6x160mm EN LISTÓN DE MADERA DE ABETO DE 120x240mm PUNTA TORX TX40 4932430888 SOPORTE MAGNÉTICO 60mm 4932352406
SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA 44mm M12 FUEL™ M12 CCS44	93 CORTES	129 CORTES	196 CORTES	230 CORTES	127 CORTES	243 CORTES	MADERA (50x30mm) DISCO PARA SIERRA CIRCULAR 4932471310
MARTILLO ROTATIVO SUBCOMPACTO SDS-PLUS M12 FUEL™ M12 CH	16 AGUJEROS	43 AGUJEROS	69 AGUJEROS	85 AGUJEROS	25 AGUJEROS	79 AGUJEROS	AGUJEROS DE 50mm EN HORMIGÓN BROCA SDS-Plus MX4™ 6x165mm 4932352043
SIERRA DE PODA M12 FUEL™ HATCHET™ M12 FHS	56 CORTES	73 CORTES	140 CORTES	196 CORTES	88 CORTES	183 CORTES	MADERA (80x40mm) CADENA 3/8", 152x1,1mm 4932478427
SIERRA DE SABLE DE UNA MANO M12 FUEL™ HACKZALL™ M12 CHZ	67 CORTES	88 CORTES	143 CORTES	205 CORTES	88 CORTES	183 CORTES	LISTÓN DE MADERA (50x30mm) HOJA HACKZALL™ 100mmx25tpi 49005424
CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA M12 FUEL™ M12 FCOT	12 CORTES	14 CORTES	30 CORTES	45 CORTES	15 CORTES	40 CORTES	PLANCHA DE METAL (145x1mm) DISCO FINO PARA METAL SCS 41/76 4932464717
MULTIHERRAMIENTA SUBCOMPACTA M12 FUEL™ M12 FMT	71 CORTES	113 CORTES	163 CORTES	230 CORTES	103 CORTES	202 CORTES	MADERA (74x44mm) CUCHILLA DE INCISIÓN PARA MADERA 35mm 48906001

Los resultados son indicativos y pueden variar según condiciones de la herramienta, accesorio, material, usuario final y ambiente.

SI ES M12 ENCAJA

Rendimiento del sistema mejorado en la aplicación.

Batería recomendada considerando la necesidad de autonomía media requerida, la exigencia media de la aplicación y la ergonomía.

LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN A BATERÍA

BATERÍAS M12

 M12 B2 M12 BATERÍA DE 2.0Ah REF. 4932430064 37,90€ SIN IVA	 M12 B3 M12 BATERÍA DE 3.0Ah REF. 4932451388 54,90€ SIN IVA	 M12 B4 M12 BATERÍA DE 4.0Ah REF. 4932430065 65,90€ SIN IVA	 M12 B6 M12 BATERÍA DE 6.0Ah REF. 4932451395 81,90€ SIN IVA
---	---	---	---

BATERÍAS M12 REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

 M12 HB2.5 M12 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 2.5Ah REF. 4932480164 49,90€ SIN IVA	 M12 HB5 M12 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 5.0Ah REF. 4932480165 74,90€ SIN IVA
---	---

BATERÍAS M18

 M18 B2 M18 BATERÍA DE 2.0Ah REF. 4932430062 76,90€ SIN IVA	 M18 B4 M18 BATERÍA DE 4.0Ah REF. 4932430063 97,90€ SIN IVA	 M18 B5 M18 BATERÍA DE 5.0Ah REF. 4932430483 108,90€ SIN IVA
---	---	--

CARGADORES M12

 C12 C M12 CARGADOR REF. 4932352000 43,90€ SIN IVA	 M12 C4 M12 CARGADOR MULTIPUERTO REF. 4932430554 108,90€ SIN IVA
--	--

BATERÍAS M18 REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

 M18 HB3 M18 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 3.0Ah REF. 4932471069 87,90€ SIN IVA	 M18 HB5.5 M18 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah REF. 4932464712 165,90€ SIN IVA	 M18 HB8 M18 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 8.0Ah REF. 4932471070 196,90€ SIN IVA	 M18 HB12 M18 BATERÍA HIGH OUTPUT™ DE 12.0Ah REF. 4932464260 274,90€ SIN IVA
---	--	--	--

CARGADORES M18

 M1418 C6 M18 CARGADOR MULTIPUERTO REF. 4932430086 131,90€ SIN IVA	 M18 DFC M18 CARGADOR RÁPIDO DE DOBLE PUERTO REF. 4932472073 165,90€ SIN IVA
--	--

CARGADORES MULTIVOLTAJE M12 M18

 M12-18 C M12 M18 CARGADOR MULTIVOLTAJE REF. 4932352959 76,90€ SIN IVA	 M12-18 FC M12 M18 CARGADOR RÁPIDO MULTIVOLTAJE REF. 4932451079 97,90€ SIN IVA	 M12-18 AC M12 M18 CARGADOR MULTIVOLTAJE PARA COCHE REF. 4932459205 108,90€ SIN IVA	 M12-18 SC M12 M18 SUPER CARGADOR RÁPIDO MULTIVOLTAJE REF. 4932471736 186,90€ SIN IVA
--	--	---	---

KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES DISPONIBLES

Consulta la gama completa en es.milwaukeetool.eu

NUEVO M12 FUEL ROEDORA SUBCOMPACTA 469,90€ SIN IVA

M12 FUEL ROEDORA SUBCOMPACTA

CARACTERÍSTICAS:

- Máxima capacidad de corte en acero 1,6mm, en acero inoxidable 1,2mm y en aluminio 2,1mm
- Selector de velocidad de 5 posiciones, ideal para trabajar con un máximo control en acero inoxidable y aluminio
- Sistema de auto arranque. La herramienta comienza a funcionar despacio y aumenta la velocidad una vez detecta el contacto con el material
- Cambio de la dirección de corte sin herramientas en incrementos de 90°

INCLUYE:

- M12 FNB16
- M12 B4 x2
- C12 C
- HD BOX
- BOLSA VIRUTAS

PUNZÓN Y MATRIZ
REF. 4932479353
26,40€ SIN IVA

EXTENSIÓN PARA ROEDORA
REF. 4932479354
39,50€ SIN IVA

REDLITHIUM™

NUEVO M12 VENTILADOR 106,90€ SIN IVA

M12 VENTILADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Selector de velocidad de 3 posiciones para un caudal de aire optimizado hasta 744m³/h
- Aspas de alta eficiencia de 150mm de diámetro que generan una velocidad máxima de aire de 36km/h
- Rotación del cabezal de 360° para una máxima versatilidad
- Múltiples posibilidades de montaje con 3 modos de sujeción: imán, pinza y agujero integrado
- Hasta 2 horas de autonomía en la posición 3 con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Peso ligero y diseño compacto para un mejor manejo en espacios reducidos

INCLUYE:

- M12 AF

CAUDAL DE AIRE HASTA 744m³/h

REDLITHIUM™

NUEVO M12 GRAPADORA PARA CABLE SUBCOMPACTA 267,90€ SIN IVA

M12 GRAPADORA PARA CABLE SUBCOMPACTA

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones de la grapa 19mm de ancho x 25,4mm de largo
- Capacidad del cargador hasta 45 grapas
- Guías de cable móviles para asegurar la correcta alineación con el cable
- Seguro Dry-Fire que bloquea el disparo si no quedan grapas en el cargador
- Hasta 1.200 grapas con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Iluminación LED y gancho para colgar reversible

INCLUYE:

- M12 BCST

GRAPAS PARA CABLE

25mm, 600 unidades
REF. 4932479628
30,00€ SIN IVA

REDLITHIUM™

NUEVO M18 FPT114-802CA | REF. 4933479421 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933480220) **1.709,90€ SIN IVA**

M18 FUEL ONE-KEY ROSCADORA COMPACTA DE 1 1/4"

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad para tubo desde 1/8" hasta 1 1/4"
- Exclusivo de MILWAUKEE®, roscadora con sistema antiretroceso AUTO-STOP™ que detecta atascos y apaga la herramienta para proporcionar al usuario la mayor seguridad
- La empuñadura lateral permite trabajar sin tocar el cabezal giratorio, antes o durante el proceso de roscado
- Peso ligero y tamaño compacto que permiten su uso en tubo instalado y espacios reducidos
- Hasta 50 roscados en un tubo de 3/4" con una batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Compatible con la nueva gama de terrajas FPT114H de MILWAUKEE® y con terrajas Ridgid R11 hasta 1 1/4"
- Se suministra con 4 terrajas BSPT (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")
- Tecnología ONE-KEY™ integrada



CAPACIDAD TUBO DESDE **1/8" HASTA 1 1/4"**

GAMA DE TERRAJAS

Terraja	REF.	PVP (SIN IVA)
Terraja 1/2" rosca BSPT aleación	4932480245	65,00€
Terraja 3/4" rosca BSPT aleación	4932480246	65,00€
Terraja 1" rosca BSPT aleación	4932480247	78,10€
Terraja 1-1/4" rosca BSPT aleación	4932480248	81,30€
Juego de 4 terrajas desde 1/2" a 1 1/4"	4932480250	259,40€

INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE:

M18 FPT2-121C
M18 FUEL ONE-KEY ROSCADORA DE 2"
 REF. 4933478597
1.410,90€ SIN IVA

*Consulta la nueva gama completa de terrajas para roscadoras de 1 1/4" y de 2" en es.milwaukeeool.eu

REDLITHIUM™

NUEVO M18 BI-0 | REF. 4933478706 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador) **184,90€ SIN IVA**

M18 INFLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máxima 10,3bar (150PSI) con una precisión de ±1%
- Función de comprobación de la presión y parada automática para asegurar que se alcanza la presión deseada evitando el sobreinflado
- 4 posiciones de memoria y manguera de 920mm de longitud
- Infla hasta 30 neumáticos 235/65R16 con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader



PRESIÓN MÁXIMA **10,3bar**

INCLUYE:



REDLITHIUM™



SOLUCIONES DE LIJADO



NUEVO LIJADORAS M12 M18

M18 FUEL

M18 FBTS75-522X
 REF. 4933479615

LIJADORA DE BANDA 75mm

- Ancho de banda 75mm, longitud de banda 457mm
- Diseño compacto, con un borde frontal y lateral planos que permiten un lijado al ras. Pomo ajustable sin herramientas
- Captura el 90% del polvo a través de la toma universal de polvo DEK26 o con la bolsa de aspiración (incluida)
- Velocidad de la banda variable de 230 a 410m/s
- Incluye bolsa de aspiración y 1 banda de lija
- Se suministra con 2 baterías HIGH OUTPUT™ M18 HB5.5, cargador rápido M12-18 FC, en HD-box



779,90€ SIN IVA

M18

M18 BQSS-502B
 REF. 4933479967

LIJADORA ORBITAL 1/4"

- Tamaño de lija 113x104mm, 11.000-13.000opm, 1,6mm de oscilación, toma de aspiración DEK26
- Incluye bolsa de aspiración, punzón, base de repuesto y papel de lija
- Se suministra con 2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en bolsa de transporte



424,90€ SIN IVA

M12 FUEL

M12 FDSS-422X
 REF. 4933479681

LIJADORA DE DETALLES SUBCOMPACTA

- Diseño compacto con base pentagonal para un mejor acceso en espacios reducidos
- 4 modos para trabajar en diferentes materiales (0-14.000opm)
- Tamaño de lija delta 88,8x63,5mm, 1,5mm de oscilación
- Incluye kit de accesorios y abrasivos
- Se suministra con 1 batería M12 B4, 1 batería M12 B2 y cargador C12 C, en HD-box



329,90€ SIN IVA

*Lijadoras también disponibles en versión cero, sin baterías ni cargador. Consultar gama completa en es.milwaukeeool.eu



DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE LIJADORAS

	VOLTAJE	TECNOLOGÍA	ELIMINACIÓN DE MATERIAL	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	ACABADO	AUTONOMÍA (min)	VIBRACIONES (m/s²)	% EFICIENCIA DE ASPIRACIÓN (con bolsa)	% EFICIENCIA DE ASPIRACIÓN (con aspirador)
M18 FBTS75 LIJADORA DE BANDA 75mm	18	FUEL™	✓	✗	✗	20 (M18 HB5.5)	1,47	80	90
M18 BOS125 LIJADORA ORBITAL	18	CON ESCOBILLAS	✓	✓	✓	35 (M18 B5)	2,29	85	89
M18 BQSS LIJADORA ORBITAL 1/4"	18	CON ESCOBILLAS	✗	✓	✓	40 (M18 B5)	5,23	94	96
M12 FDSS LIJADORA DE DETALLES SUBCOMPACTA	12	FUEL™	✗	✓	✓	60 (M12 B2)	4,3	-	-



SIEMPRE SEGURO. SIEMPRE PRODUCTIVO.

NUEVO
GAMA DE VIBRADORES DE HORMIGÓN

MX FUEL MXF CVBCKIT-602 | REF. 4933479610 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479607)

3.048,90€ SIN IVA



CINTA PARA EL HOMBRO PARA UNA MAYOR COMODIDAD

CONTROL REMOTO

ARRANQUE EN FRÍO PERMITE A LA HERRAMIENTA TRABAJAR EN BAJAS TEMPERATURAS

GANCHO PARA CUERDA PERMITE COLGARLO DE UN ANDAMIO PARA UN USO MÁS FÁCIL

CONEXIÓN DE LA MANGUERA LA AGUJA Y LA MANGUERA SE CONECTAN CON UN SOLO CLIC AL VIBRADOR

INCLUYE:



MODULAR. A BATERÍA. **VERSÁTIL.**



DESCUBRE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN



DESCUBRE NUESTRA GAMA COMPLETA DE VIBRADORES DE HORMIGÓN



NUEVO MXF PSCKIT-302 | REF. 4933479774 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479771)

3.148,90€ SIN IVA

MX FUEL **REGLA VIBRADORA**



POTENCIA PARA REGLAS DE HASTA 4,9m



CERO EMISIONES



HASTA 2 HORAS DE AUTONOMÍA POR CARGA DE BATERÍA*

CARACTERÍSTICAS:

- El correcto vibrado y nivelado del hormigón es un paso crítico dentro del proceso de construcción, asegurando que la superficie de hormigón es plana y cumple con las condiciones necesarias
- Hasta 7.000vpm para una mayor potencia de consolidación y nivelación
- Con potencia para trabajar con reglas de hasta 4,9m de longitud y consolidar hasta 15cm de hormigón, el usuario tendrá el máximo control a la hora de trabajar en hormigón rígido o húmedo
- El arranque con un solo botón proporciona potencia instantánea sin ningún tipo de emisión y elimina el tiempo de inactividad
- No requiere mantenimiento periódico, elimina la necesidad de mezclar gasolina y aceite, produce menos ruido y vibraciones, y produce cero emisiones haciendo de la obra un lugar más seguro

*Intensidad moderada con regla de 3m

INCLUYE:



*Consulta la nueva gama completa de reglas para la regla vibradora en es.milwaukeeeetool.eu

REDLITHIUM™

NUEVO MXF PS-602 | REF. 4933479266

2.208,90€ SIN IVA

MX FUEL **CONVERSOR DE ENERGÍA**



MÁXIMA VERSATILIDAD



GRAN PORTABILIDAD



POTENCIA MÁS EFICIENTE

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona 3.600W de pico y 1.800W continuos de onda senoidal pura que alimenta todo, desde herramientas 16A de alta demanda hasta componentes electrónicos sensibles
- Funcionamiento sin emisiones y silencioso que permite a los usuarios utilizarlo de forma segura en interiores
- El convertidor de energía alimentado por batería elimina el coste de gasolina, mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad en la obra
- El cargador integrado ofrece a los usuarios la libertad de cargar cualquier batería MX FUEL™ en el modo AC con cable
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad,
- Funciona con una o dos baterías para una mayor autonomía

INCLUYE:



REDLITHIUM™

M18 POWERPACKS

¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO! M12

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

REF. 4933472116

M18 CBLPD-422C

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Portabrocas metálico de 13mm
- 60Nm de par de apriete

INCLUYE:



209,90€ SIN IVA

M18

REF. 4933481018

M18 FPP2Y2-553X

INCLUYE:

- M18 FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 FSAG125X - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:



649,90€ SIN IVA

M18 FUEL

REF. 4933481021

M18 FPP2AJ2-502X

INCLUYE:

- M18 BLHX - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™
- M18 FIW2F12 - Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras

INCLUYE:



649,90€ SIN IVA

M18

REF. 4933481027

M12 FPP2H2-423X

INCLUYE:

- M12 FPD2 - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- M12 FIWF12 - Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm

INCLUYE:



459,90€ SIN IVA

M12 FUEL

REF. 4933480591

M12 FPP2F2-602X

INCLUYE:

- M12 FPD2 - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- M12 CH - Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6.575bpm

INCLUYE:



471,90€ SIN IVA

M12 FUEL

REF. 4933478960

M12 3PLKIT-401P

INCLUYE:

- M12 3PL - Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, precisión 0,3mm/m, protección IP54
- HI-VIST - Tarjeta de detección con escala métrica e imperial, magnética
- LLD50 - Detector de láser 50m, para láser verde
- LM360 - Soporte 360° de pared con microajuste vertical y conexión rápida por imanes
- TRP120 - Trípode de 1,2m de doble rosca (1/4" y 5/8")
- TC - Pinza para techos

INCLUYE:



883,90€ SIN IVA

M12

ILUMINACIÓN PERSONAL TRUEVIEW™

POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™

58,90€ SIN IVA

REF: 4933492103
HL2IPL-LED

INCLUYE:

- **HL2-LED** - linterna frontal con pilas alcalinas 350 lúmenes, 6 posiciones, hasta 28 horas de autonomía
- **IP-LED** - linterna de lápiz con pilas alcalinas 100 lúmenes, alcance hasta 30m, IP67
- Incluye 4 clips para casco, 3 pilas alcalinas AAA y 2 pilas alcalinas AA



POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL A BATERÍA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW™

91,90€ SIN IVA

REF: 4933492104
IRHL450 PL250

INCLUYE:

- **IR HL450** - linterna frontal a batería interna recargable 450 lúmenes, hasta 16 horas de autonomía, batería interna recargable
- **IR PL250** - linterna de inspección a batería interna recargable 250 lúmenes, hasta 8 horas de autonomía, IP67, batería interna recargable
- Incluye 4 clips para casco y cable micro USB



POWERPACK ILUMINACIÓN PERSONAL REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

139,90€ SIN IVA

REF: 4933492105
L4FMHL LED-302

INCLUYE:

- **L4FM LED-301** - linterna táctica fija REDLITHIUM™ USB 800 lúmenes, hasta 10 horas de autonomía, IP67, batería recargable REDLITHIUM™ USB
- **L4HL-301** - linterna frontal con batería REDLITHIUM™ USB 475 lúmenes, hasta 31 horas de autonomía, batería recargable REDLITHIUM™ USB
- Incluye 4 clips para casco, 2 baterías L4 B3 y cable micro USB



ADAPTACIÓN RENDIMIENTO DURABILIDAD

Iluminación directa de la zona de trabajo, control de la intensidad y del haz de luz

LED's y ópticas de alta calidad diseñados por MILWAUKEE®

Estructura y lentes reforzadas, gestión óptima de la temperatura



M12™ POWERPACKS

REF: 4933480587
M12 FPP2A2-402X

INCLUYE:

- **M12 FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12 FID2** - Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas



REF: 4933481028
M12 BPP2L-422X

INCLUYE:

- **M12 BPR1** - Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9.000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas
- **M12 BDD** - Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 38Nm, portabrocas metálico 10mm



REF: 4933481026
M12 FPP2BN-423B

INCLUYE:

- **M12 FIWF12** - Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm
- **M12 BI** - Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 660mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader
- Kit de vasos de 1/2" para llantas de aluminio (17, 19 y 21mm)



¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO! M18™

REF: 4933481022
M18 FPP2AD2-553X

INCLUYE:

- **M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- **M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desajuste 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras



REF: 4933481019
M18 FPP2AY-553P

INCLUYE:

- **M18 FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.330rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™
- **M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte



REF: 4933481024
M18 FPP2BC-523X

INCLUYE:

- **M18 ONEFPRT** - Remachadora M18 FUEL™ ONE-KEY™, capacidad máxima remache 4,8-7mm INOX, fuerza de tracción 20.000N, carrera 30mm. Incluye 4 boquillas
- **M18 CBLPD** - Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico 13mm



M12 PAL-0 + M12 NRG-202 | REF: 4933478226 + 4933459209

124,90€ SIN IVA

M12 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 700 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
- Soportar caídas de hasta 3m
- Incluye puerto USB de 2.1Amp para cargar dispositivos USB
- Clasificación IP54
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

INCLUYE:



M12 AL-0 + M12 NRG-402 | REF: 4933451394 + 4933459211

184,90€ SIN IVA

M12 FOCO DE ILUMINACIÓN LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ hasta 1.000 lúmenes
- Lente de policarbonato de alta durabilidad que resiste a caídas de hasta 2,7m
- Hasta 15 horas de autonomía con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 4,0Ah

INCLUYE:



M12 UHL-0 + M12NRG-402 | REF: 4933459432 + 4933459211

231,90€ SIN IVA

M12 FOCO DE CAPÓ TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Barra de iluminación flexible y versátil con 119cm y hasta 196cm de largo
- 2 Modos: 1.350 y 600 lúmenes TRUEVIEW™, hasta 8 horas de autonomía
- Superficie engomada para un mejor agarre
- Clasificación IP54
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las batería MILWAUKEE® M12™

INCLUYE:



M12 UCL-0 + M12 NRG-402 | REF: 4933478868 + 4933459211

249,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE INSPECCIÓN DE BAJOS DE COCHE TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ hasta 1.200 lúmenes
- Hasta 15 horas de autonomía con una batería M12™ de 4,0Ah
- Base magnética para aplicaciones con sujeción
- Soporta caídas de hasta 2m
- Resiste a la mayoría de los químicos que se encuentran en el taller

INCLUYE:



M12 ESENCIALES

TALADROS Y ATORNILLADORES

M12 CD-0 REF. 4933440450 Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 2 velocidades, par máximo 37Nm	M12 BDD-0 REF. 4933441930 Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 FDDXKIT-0X REF. 4933471332 Taladro atornillador multicabezal de montador M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 34Nm, longitud 130mm. Incluye 4 cabezales: portabrocas metálico 10mm, de eje desplazado, angular y 1/4" hex	M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm
--	---	--	---

NUEVO

M12 FPD2-0* REF. 4933479867 Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico	M12 FPDX-0 REF. 4933441935 Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 37/44Nm. Incluye portabrocas metálico 13mm
---	--

MARTILLOS

M12 H-0 REF. 4933431355 Martillo rotatorio subcompacto SDS-Plus M12™, 2 modos, 0,9J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 10mm, 0-5.350bpm	M12 CH-0 REF. 4933441947 Martillo rotatorio subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6.575bpm
--	--

FLAJACIÓN

M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm	NUEVO M12 FID2-0 REF. 4933479876 Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas	M12 FIWF12-0* REF. 4933464615 Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm	M12 FRAIWF12-0* REF. 4933471699 Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, par máximo 300Nm, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm
---	--	---	---

NUEVO

M12 FIR12-0* REF. 4933459800 Llave de carcasa subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2", par máximo 61Nm, longitud 290mm, 0-175rpm	M12 BPRT-0 REF. 4933464404 Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 900N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas
---	--

METAL

C12 RT-0 REF. 4933427183 Herramienta rotativa subcompacta M12™, capacidad de la pinza 3,2mm, 5.000-32.000rpm	M12 FDGA-0* REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL™, 4 modos, 0-25.000rpm, longitud 119mm, capacidad de la pinza 6/8mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 FDSG-0 REF. 4933471435 Rectificadora angular M12 FUEL™, 4 modos, 0-25.000rpm, longitud 119mm, capacidad de la pinza 6/8mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm
---	---	--

CORTE

M12 CH2-0 REF. 4933446960 Sierra de sable subcompacta de una mano M12 FUEL™ HACKZALL™, carrera 15,9mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™	M12 JS-0 REF. 4933431305 Sierra de calar subcompacta M12™, capacidad máxima en madera 40mm, carrera 19mm, 0-2.800cpm	M12 FMT-0 REF. 4933472238 Multiherramienta subcompacta M12 FUEL™, ángulo de oscilación 3,6°, 10.000-20.000cpm	M12 FCOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multitarjeta subcompacta M12 FUEL™, diámetro del disco 76mm, máxima profundidad de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye disco diamante, disco TCT, disco abrasivo y protector con pie ajustable	M12 FHS-0 REF. 4933472211 Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™, espada 150mm (6"), velocidad de cadena 5m/s, paso de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad	M12 CC-0 REF. 4933431600 Cortadora de cable subcompacta M12™, máxima capacidad de corte 32mm, fuerza de corte 32N, 2 velocidades
---	---	--	---	---	---

NIVELES LÁSER

M12 CLP-0C REF. 4933478101 Nivel láser de 2 líneas y plomada M12™, verde, ajuste fino, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad	M12 3PL-0C REF. 4933478103 Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad
--	--

ILUMINACIÓN

M12 PAL-0 REF. 4933478226 Luz de área pivotante LED M12™ TRUEVIEW™, 2 modos - 700/600 Lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 2,1A, cargador USB 2.1A	M12 AL-0 REF. 4933451394 Foco de iluminación LED M12™ TRUEVIEW™, 3 modos - 1.000/500/250 Lúmenes, protección IP54
--	--

ESPECIALISTAS

M12 SI-0 REF. 4933459760 Soldador de estaño subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabezal rotativo 3 posiciones	M12 GG-0 REF. 4933440435 Engrasadora subcompacta M12™, 562bar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
---	---

OTROS

M12 PCG310-0* REF. 493347183 Pistola para químicos subcompacta M12™, 1.780N, velocidad 310ml, capacidad de depósito de 6 posiciones	M12 BI-0 REF. 4933464124 Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 660mm. Incluye aguja de bañón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader	M12 RCDAB-0 REF. 4933464228 Radio/cargador de trabajo M12™ con Bluetooth®, DAB+, AM/FM, carga todas las baterías M12™, asa y aguijón para colgar, puerto USB 2.0A para carga de dispositivos, protección IP54	M12 FCVL-0 REF. 4933478186 Aspirador húmedo/seco M12 FUEL™, capacidad sólidos 5,7l, capacidad líquidos 5,1l, volumen de aire 1,275m³/min, máxima potencia de aspiración 105nbar, longitud de manguera 4,75m, diámetro de la manguera 41mm
--	---	--	--

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M12™ A TRABAJAR

M12 NRG-201 KIT 1 BATERÍA M12 B2 + CARGADOR C12 C REF. 4933451900	M12 NRG-202 KIT 2 BATERÍAS M12 B2 + CARGADOR C12 C REF. 4933459209	M12 NRG-302 KIT 2 BATERÍAS M12 B3 + CARGADOR C12 C REF. 4933451902
--	---	---

HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M12 NRG-402 KIT 2 BATERÍAS M12 B4 + CARGADOR C12 C REF. 4933459211	M12 NRG-602 KIT 2 BATERÍAS M12 B6 + CARGADOR C12 C REF. 4933451903	M12 NRG-603 KIT 3 BATERÍAS M12 B6 + CARGADOR C12 C REF. 4933459208
---	---	---

M18 ESENCIALES

TALADROS Y ATORNILLADORES

M18 BPD-0* REF. 4933443500 Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 CBLPD-0X* REF. 4933464557 Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 BLPD2-0X* REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 FPD2-0X* REF. 4933464263 Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 ONEPD2-0X* REF. 4933464526 Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
---	---	--	--	---

METAL

M18 FSAG125X-0X* REF. 4933478428 Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guardacable adicional para corte	M18 ONEFSAG125XPDB-0X* REF. 4933478434 Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, interruptor de paleta	M18 FMC66-0C REF. 4933472110 Sierra circular para metal M18 FUEL™, disco de 203mm, profundidad de corte 66mm, 4.000rpm, freno de disco, luz de rendimiento, gatillo de doble accionamiento. Incluye disco de corte 42T, llave allen y adaptador para rail guía
---	--	---

MARTILLOS

M18 BH-0X REF. 4933459542 Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7.000bpm	M18 BLHX-0X* REF. 4933478891 Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™	M18 FHX-0X* REF. 4933478888 Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-1.330rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™	M18 ONEFHXP-0X* REF. 4933478495 Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.600bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™	M18 FHM-0C REF. 4933464893 Martillo combinado SDS-Max M18 FUEL™ ONE-KEY™, 8kg, 4 modos, 11J de energía de impacto, capacidad máxima 45mm, vibración de cincelado 7,8m/s², 0-2.900bpm, AUTOSTOP™
--	--	--	---	--

CORTE

M18 FSZ-0X* REF. 4933478293 Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™	M18 FMT-0X REF. 4933478491 Multiherramienta M18 FUEL™, ángulo de oscilación 2,1°, 10.000-20.000cpm, FIXTEC™	M18 CCS55-0X REF. 4933451429 Sierra circular para madera M18 FUEL™, diámetro del disco 165mm, máxima profundidad de corte 55mm, 5.000rpm
--	--	---

FLAJACIÓN

M18 FID2-0X* REF. 4933464087 Atornillador de impacto M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 226Nm	M18 FIW2F12-0X* REF. 4933478443 Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/ desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras	M18 FMTIWF12-0X* REF. 4933478449 Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/ desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras	M18 ONEFIWF34-0X* REF. 4933459729 Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm	M18 ONEFIWF1-0X REF. 4933459732 Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 2.033Nm, máximo par de desapriete 2.400Nm	M18 ONEFHW1-0X REF. 4933478801 Remachadora M18 FUEL™ ONE-KEY™, capacidad máxima remache 4,8-7mm INOX, fuerza de tracción 20.000N, carrera 30mm. Incluye 4 boquillas
--	--	---	--	---	--

ILUMINACIÓN

M18 POALC-0 REF. 4933478120 Luz de área/cargador LED M18™ TRUEVIEW™, protección IP54, 3 cabezales individuales, híbrido AC/DC, cargador integrado M18™ USB 2.1A, 3 modos de iluminación - 3.000/1.500/1.000* - Lúmenes	M18 SAL-0 REF. 4933451246 Trípode de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™, extensible 1-2,2m, protección IP54, cabezal ajustable - 2.000/1.300/800* - Lúmenes
---	--

ESPECIALISTAS

M18 BOS125-0 REF. 4933464228 Lijadora orbital M18™, diámetro de lija 125mm, 12.000rpm, 14.000-24.000cpm, 2,4mm de oscilación	M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 13Nm	M18 FPPT-0 REF. 4933471952 Pasacables M18 FUEL™, máxima capacidad de arrastre 72m, tumbadores intercambiables. No incluye tumbadores	M18 FCHS-0* REF. 4933464723 Motosierra M18 FUEL™, espada 40cm, velocidad cadena 12,4m/s. Incluye 80cc de aceite, herramienta para cambios de la cadena y funda de espada	M18 FFFN-0C* REF. 4933471406 Cilindro de estructuras M18 FUEL™, cargador a 30°, diámetro clavo 2,9-3,32mm, longitud clavo 50-90mm
---	---	---	---	--

OTROS

M18 FPOVCL-0 REF. 4933478187 Aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ PACKOUT™, capacidad sólidos 9,5l, capacidad líquidos 7,0l, volumen de aire 1,41l/min, máxima potencia de aspiración 117mbar, longitud de manguera 1,5m, diámetro de la manguera 41mm	M18 PRCDAB-0 REF. 4933472112 Radio/cargador de trabajo M18™ PACKOUT™ con Bluetooth®, salida de altavoz 90W, híbrido AC/DC, cargador USB 2.1A, sonido 360°, abridor de botellas. Incluye cable de entrada auxiliar
--	--

PON TUS ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ A TRABAJAR

M18 NRG-202 KIT 2 BATERÍAS M18 B2 + CARGADOR M12-18 FC REF. 4933459213	M18 HNRG-302 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471071	M18 NRG-502 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471980
---	---	--

HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES

M18 HNRG-552 KIT 2 BATERÍAS M18 B5 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933464713	M18 HNRG-802 KIT 2 BATERÍAS M18 B8 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933471073	M18 HNRG-122 KIT 2 BATERÍAS M18 B8 + CARGADOR RÁPIDO M12-18 FC REF. 4933464261
---	---	---

M18 FUEL MOTOSIERRAS

GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE
Permite al usuario un control total de la curva de potencia

MOTOR SIN ESCOBILLAS POWERSTATE™
Hasta 150 cortes con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah

DEPÓSITO DE ACEITE ANTIDERRAME
Fácil acceso y con ventana de visualización transparente

DENTADO DE AGARRE METÁLICO
Protege el cárter y mejora el apoyo en el trabajo

LLAVE DE SERVICIO
Integrada en la herramienta

TENSOR DE CADENA
Fácil acceso

DOBLE TUERCA
Mejora de la fijación de la barra/cadena

M18 FCHSC-121 | REF. 4933471442 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933471441)

M18 FUEL MOTOSIERRA CON BARRA DE 30cm **568,90€ SIN IVA**

INCLUYE: M18 FCHSC, M18 HB12, M12-18 FC

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de barra 30cm
- Velocidad de cadena 12,4m/s
- Gatillo de velocidad variable
- Se suministra con 80cc de aceite, cadena y funda de plástico

M18 FCHS35-122 | REF. 4933479679 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933479678)

M18 FUEL MOTOSIERRA CON BARRA DE 35cm **935,90€ SIN IVA**

INCLUYE: M18 FCHS35, M18 HB12 x2, M12-18 FC

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de barra 35cm
- Velocidad de cadena 12,4m/s
- Gatillo de velocidad variable
- Se suministra con 80cc de aceite, cadena y funda de plástico

M18 FCHS-121 | REF. 4933464223 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - REF. 4933464223)

M18 FUEL MOTOSIERRA CON BARRA DE 40cm **643,90€ SIN IVA**

INCLUYE: M18 FCHS, M18 HB12, M12-18 FC

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de barra 40cm
- Velocidad de cadena 12,4m/s
- Gatillo de velocidad variable
- Se suministra con 80cc de aceite, cadena y funda de plástico

POR LA COMPRA DE CUALQUIER MOTOSIERRA DE ESTA PÁGINA LLEVATE UNOS GUANTES ANTI IMPACTO L* Y UN PAR DE GAFAS DE SEGURIDAD

REF. 4932471883 + 4932471909

* Otras tallas de guantes disponibles, consultar referencias

NUEVO M18 F2BL-802 | REF. 4933479988 **772,90€ SIN IVA**

M18 FUEL SOPLADOR DE ALTA POTENCIA

CARACTERÍSTICAS:

- Máximo control gracias al diseño equilibrado pensado para usuarios ambidiestros y velocidad variable con bloqueo, que permite al usuario ajustar la velocidad para aplicaciones precisas
- Gran potencia de limpieza constante con una fuerza de soplado de 17,7N
- Hasta 1.019m³/h de caudal de aire a 233km/h para limpiar hojas, gravilla y residuos
- Alcanza la velocidad máxima en menos de 1 segundo
- Asa adicional para mejorar la maniobrabilidad en espacios reducidos
- Gatillo de velocidad variable para un control total de la potencia
- Funciona con 2 baterías M18™ para una potencia y rendimiento excepcionales
- Incluye 1 boquilla cónica y 1 boquilla plana para optimizar la potencia del soplador en función de la aplicación

CAUDAL DE AIRE 1.019m³/h

INCLUYE: M18 F2BL, M18 HB8 x2, M18 DFC

INCLUYE BOQUILLA CÓNICA Y BOQUILLA PLANA

¡OLVÍDATE DE LA GASOLINA Y ELIGE TU SOPLADOR A BATERÍA DE MILWAUKEE®!

CERO EMISIONES

	M12	M18	M18 FUEL	NUEVO
	M12 BBL-0	M18 BBL-0	M18 FBL-0	M18 F2BL-0
TECNOLOGÍA DE MOTOR	Con escobillas	Con escobillas	FUEL™	FUEL™
ELECTRÓNICA	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
TIPO DE VENTILADOR	Axial	Centrífugo	Axial	Axial
CAUDAL DE AIRE	294m³/h	174m³/h	738m³/h	1.019m³/h
VELOCIDAD DE AIRE	177km/h	42,8km/h	193km/h	233km/h
VELOCIDAD VARIABLE	Sí	Sí	Sí	Sí
KIT INCLUIDO	Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
PESO CON BATERÍA	1,9kg (M12 B2)	1,9kg (M18 B5)	3,3kg (M18 HB8)	5,9kg (2x M18 HB8)
REFERENCIA	4933472214	4933446216	4933459825	4933479987
PVP (SIN IVA)	106,90€	142,90€	227,90€	324,90€

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954 (Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

303,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOR PARA ACCESORIOS DE JARDÍN QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de múltiples accesorios QUIK-LOK™ movidos por un único motor
- 2 velocidades: 0-6.860/0-8.680rpm
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte que permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario

INCLUYE:



M18 FOPH



QUIK-LOK™, EL SISTEMA DE ACCESORIOS MÁS VERSÁTIL PARA EL PROFESIONAL

184,90€ SIN IVA

M18 FOPH-EA
REF. 4932464958

ACCESORIO MARCABORDES QUIK-LOK™

- Hoja de 20,3cm
- 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm



107,90€ SIN IVA

M18 FOPH-LTA
REF. 4932464955

ACCESORIO DESBROZADORA DE HILO QUIK-LOK™

- Diámetro de hilo 2-2,4mm
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm



249,90€ SIN IVA

M18 FOPH-HTA
REF. 4932464957

ACCESORIO CORTASETOS QUIK-LOK™

- Cuchilla de 508mm y ramas hasta 25mm
- 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm



206,90€ SIN IVA

M18 FOPH-CSA
REF. 4932464957

ACCESORIO PODADORA QUIK-LOK™

- Barra de 25,4cm
- 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm



74,90€ SIN IVA

M18 FOPH-EXA
REF. 4932464960

ACCESORIO EXTENSIÓN QUIK-LOK™

- Alcance adicional de 91cm a otros accesorios como M18 FOPH-HTA y M18 FOPH-CSA



NUEVO

349,90€ SIN IVA

M18 FOPH-RBA REF. 4932479984

ACCESORIO BARREDORA QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Anchura de 58cm para una mayor capacidad de limpieza consiguiendo la mejor manipulación del material de una sola vez
- Capaz de mover agua o nieve hasta una altura de 7,5cm
- Limpieza de piedras, hojas, suciedad y otros residuos en zonas de césped o superficies duras como aceras, calzadas o patios



NUEVO

314,90€ SIN IVA

M18 FOPH-BBA REF. 4932479985

ACCESORIO CEPILLO QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Anchura de 58cm para una mayor capacidad de limpieza consiguiendo la mejor manipulación del material de una sola vez
- Limpieza de hojas húmedas, gravilla, arena, hierba y otros residuos de superficies duras como aceras, calzadas y patios
- Limpia eficazmente entre las juntas de la acera



NUEVO

149,90€ SIN IVA

M18 FOPH-BCA REF. 4932479986

ACCESORIO DESBROZADORA CUCHILLA QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para cortar hierba alta, malas hierbas y maleza densa
- Cuchilla de 4 puntas con 23cm de diámetro para cortar en zonas de mucha vegetación
- Diseño optimizado del protector de la cuchilla para una mejor contención del material y barra limitadora obligatoria



CUCHILLA DE REPUESTO PARA DESBROZADORA DE CUCHILLA

REF. 4932481041
46,00€ SIN IVA



NUEVO

M18 FFUS-302C | REF. 4933479832

939,90€ SIN IVA

M18 FUEL GRAPADORA DE CERCADOS

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente potencia para disparar grapas MILWAUKEE® de calibre 9 de 40 a 50mm de longitud en postes de cercados
- La tecnología "Ready to Fire" elimina el tiempo de cadencia entre cada disparo
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios profesionales más exigentes sin apenas mantenimiento
- Ajuste de la profundidad sin herramientas, rápido y sencillo, para garantizar que las grapas se claven a la profundidad correcta y así no dañar el alambre
- Tapa de acceso rápido para retirar fácilmente las grapas atasgadas
- Seguro Dry-Fire que impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
- Dispara hasta 600 grapas con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 3.0Ah para una mayor productividad

INCLUYE:



M18 FFUS



M18 HB3 x2



M12-18 FC



KITBOX



SIN CARTUCHOS DE GAS. SIN TIEMPO DE CADENCIA. CLAVA DE MANERA CONSISTENTE.

TAMBIÉN DISPONIBLE:

NUEVO

M18 FFUS-0C | REF. 4933479834

M18 FUEL GRAPADORA DE CERCADOS

699,90€ SIN IVA

Versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY

PROCESO DE INSTALACIÓN DE CERCADOS



1. AÑADE LAS GRAPAS AL CARGADOR

2. PRESIONA EL BOTÓN DE ENCENDIDO

3. AJUSTA LA PROFUNDIDAD DE FIJACIÓN

4. APRIETA EL GATILLO PARA FIJAR EL CERCADO

CADA HERRAMIENTA PROFESIONAL NECESITA DE ACCESORIOS A SU MEDIDA

CARACTERÍSTICAS:

- Para todo tipo de cercados de alambre fijados a madera, es decir, cercados para el ganado, cercados en autopistas y viñedos, entre otros
- Sujeción con cinta de papel para mayor rapidez y comodidad a la hora de añadir grapas en el cargador

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD POR CAJA	PVP (SIN IVA)
Grapas de 9G/40mm HDG	4932480358	960	61,00€
Grapas de 9G/45mm HDG	4932480359	960	67,00€
Grapas de 9G/50mm HDG	4932480360	960	73,00€



Tratamiento de zinc-aluminio galvanizado

Acero de 4mm de grosor

Gancho anti-escape

Puntas divergentes que se retuercen al entrar en el material

Revestimiento adhesivo rojo

TALADROS PERCUTORES

M12 BPD-202C | REF. 4933441940

140,90€ SIN IVA

M12 TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Solamente 190mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 10mm
- Máximo par de apriete 30Nm
- 2 velocidades
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y la vida de la batería



INCLUYE:



M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

461,90€ SIN IVA

M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Diseño compacto de 180mm de longitud que proporciona un mejor control y equilibrio de la herramienta
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y la vida de la batería



INCLUYE:



COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B2 (4932430064) por la compra de una unidad de M12 BPD-202C (4933441940) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 BLPD2-502X (4933464517) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

KITS LLAVES DE IMPACTO

M18 FMTIW2F12-502X | REF. 4933478450

531,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 881Nm y máximo par de apriete 745Nm
- Solamente 152mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Los tri-LED ofrecen iluminación de alta definición

INCLUYE:



INCLUYE JUEGO DE 11 VASOS DE IMPACTO DE 1/2"

REF. 4932480457



M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

584,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4" CON ONE-KEY™

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 3/4" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.034Nm y máximo par de apriete 1.627Nm
- Tamaño compacto de 230mm de longitud
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad

INCLUYE:



INCLUYE 2 VASOS DE IMPACTO 3/4" (33, 36mm), PIN Y ADAPTADOR 3/4" A 1/2"

REF. 4932480392 + 4932480395 + 4932480405 + 3x 4932480450



M18 ONEFHIWF1-802X | REF. 4933459733

868,90€ SIN IVA

M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON ONE-KEY™

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.400Nm y máximo par de apriete 2.033Nm
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización, seguridad y configuración de la herramienta
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos para una mayor versatilidad
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad

INCLUYE:



INCLUYE 3 VASOS DE IMPACTO 1" (27, 30, 32mm), PIN Y ANILLOS

REF. 4932480408 + 4932480409 + 4932480410 + 3x 4932480451



COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES M18™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FMTIW2F12-502X (4933478450) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 ONEFHIWF34-502X (4933459730) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 HB8 (4932471070) por la compra de una unidad de M18 ONEFHIWF1-802X (4933459733) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

FORESTAL Y PODA

M12 FHS-602X | REF. 4933472212

435,90€ SIN IVA

M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 196 cortes por carga con una batería M12™ de 6.0Ah
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario tener un control total sobre la curva de potencia
- El dentado de agarre metálico protege el cárter y mejora el apoyo en el trabajo
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- La llave de servicio se almacena en la propia sierra de poda para facilitar el mantenimiento
- Incluye cadena y barra de Oregon de 15cm (6"), llave de servicio y funda de plástico para barra



INCLUYE:



M18 FHZ-502X | REF. 4933459885

488,90€ SIN IVA

M18 FUEL SIERRA DE SABLE DE UNA MANO HACKZALL™

CARACTERÍSTICAS:

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero y cortes hasta 30% más rápidos 0-3.000cpm con una carrera de 22mm
- Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja rápidos y sencillos
- La conexión de la batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y anclaje de la batería durante su vida útil
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo mientras se corta
- Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja



INCLUYE:



REGALO
4 CUCHILLAS DE DENTADO JAPONÉS
REF. 2x 4932471693

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B6 (4932451395) por la compra de una unidad de M12 FHS-602X (4933472212) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 FHZ-502X (4933459885) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

MARTILLOS SDS-Plus

M12 CH-602X | REF. 4933451510

397,90€ SIN IVA

M12 FUEL MARTILLO ROTATIVO SUBCOMPACTO SDS-Plus

CARACTERÍSTICAS:

- 1,1J de energía de impacto
- 2 modos
- 0-6.575bpm
- Capacidad máxima 12mm

INCLUYE:



M18 BLHX-502X | REF. 4933478892

524,90€ SIN IVA

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- 2,3J de energía de impacto
- 4 modos
- Portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima 26mm

INCLUYE:



M18 FHX-552X | REF. 4933478889

712,90€ SIN IVA

M18 FUEL MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- 2,5J de energía de impacto
- 4 modos
- Sistema AUTOSTOP™
- Portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima 26mm

INCLUYE:



COMPLETA TU KIT CON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL MILWAUKEE® Y CONSIGUE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO*

*Ver ESENCIALES MILWAUKEE® en las páginas centrales del desplegable. Las herramientas ESENCIALES se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Regalo de una unidad de M12 B6 (4932451395) por la compra de una unidad de M12 CH-602X (4933451510) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M12™, regalo de una unidad de M18 B5 (4932430483) por la compra de una unidad de M18 BLHX-502X (4933478892) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™, regalo de una unidad de M18 HB5.5 (4932464712) por la compra de una unidad de M18 FHX-552X (4933478889) + 1 ESENCIAL MILWAUKEE® M18™

HERRAMIENTAS

TALADROS Y FIJACIÓN

<p>1</p> <p>PD 705 REF. 4933431955</p> <p>Taladro percutor de 705W, 1 velocidad, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 15Nm</p> <p>139,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>PD2E 24R REF. 4933419595</p> <p>Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox</p> <p>243,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>DWSE 4000 Q REF. 674350</p> <p>Atornillador de 725W para cartón-yeso, Softgrip, capacidad máxima tornillos en madera 4,8mm, par máximo 20Nm</p> <p>160,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>IPWE 400 R REF. 4933451524</p> <p>Llave de impacto de 725W, recepción 1/2" pin, capacidad máxima tornillos M20, par máximo 400Nm</p> <p>247,90€ SIN IVA</p>
---	---	---	--

MARTILLOS COMBINADOS

<p>1</p> <p>PH 26 T REF. 4933464580</p> <p>Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1500rpm. Se suministra en kitbox</p> <p>191,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>PLH 32 XE REF. 4933400069</p> <p>Martillo combinado de 900W, diseño en L, 3 modos, capacidad máxima 32mm, AVS, SDS-Plus, FIXTEC™, 3,8J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-800rpm. Se suministra en kitbox</p> <p>544,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>K 545 S REF. 4933398200</p> <p>Martillo combinado de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, 350rpm. Se suministra en kitbox</p> <p>597,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>K 750 S REF. 4933398600</p> <p>Martillo combinado de 7kg, 1.550W, AVS, SDS-Max, 11,9J de energía de impacto, 2.740bpm, 240rpm. Se suministra en kitbox</p> <p>838,90€ SIN IVA</p>
--	---	---	--

METAL

<p>AG 800-115 E REF. 4933451210</p> <p>Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo</p> <p>63,90€ SIN IVA</p>	<p>AG 10-125 EK REF. 4933451220</p> <p>Amoladora angular de 1.000W, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, relé de baja tensión, protector de seguridad de liberación rápida, interruptor de botón con bloqueo</p> <p>82,90€ SIN IVA</p>	<p>AGV 15-125 XE REF. 4933428127</p> <p>Amoladora angular de 1.550W, diámetro del disco 125mm, velocidad variable 2.800-11.000rpm, AVS, FIXTEC™, MOTOR PROTECTOR, embrague de seguridad, interruptor de botón con bloqueo</p> <p>185,90€ SIN IVA</p>	<p>AGV 17-125 INOX REF. 4933449870</p> <p>Amoladora angular de 1.750W, diámetro del disco 125mm, velocidad variable 2.000-7.600rpm, AVS, FIXTEC™, anti-kickback, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>
---	--	--	--

MADERA

<p>SPS 140 REF. 4933447015</p> <p>Lijadora orbital de 260W, 14.700rpm, tamaño de lija 113x105mm, 28.000opm, diámetro de oscilación 1,6mm</p> <p>120,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>ROS 125 E REF. 4933433180</p> <p>Lijadora rotorbital de 300W, velocidad variable 7.000-12.000rpm, 14.000-26.000opm, tamaño de lija 125mm, diámetro de oscilación 2,4mm. Se suministra con bolsa de transporte</p> <p>212,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>JSPE 135 TX REF. 4933381230</p> <p>Sierra de calar de empuñadura cerrada de 750W, capacidad máxima en madera 135mm, carrera 26mm, 800-3.000cpm. Se suministra en kitbox</p> <p>281,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>CS 85 CBE REF. 4933451116</p> <p>Sierra circular de 2.200W, 4.500rpm, diámetro del disco 235mm, máxima profundidad de corte 85mm, freno, arranque suave, compatible con rálí guía. Se suministra en kitbox</p> <p>353,90€ SIN IVA</p>
---	---	---	--

PRODUCTO

1

MINIAMOLADORA AG 10-125 EK (4933451220)

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO **1**

PRODUCTO

2

TALADRO PERCUTOR PD 705 (4933431955)

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO **2**

CON CABLE

CONSTRUCCIÓN

<p>1</p> <p>WCS 45 REF. 4933383350</p> <p>Rozadora de 1.900W, discos de 150mm, profundidad de corte de 45mm. Se suministra en kitbox</p> <p>1.130,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>DD 2-160 XE REF. 4933368690</p> <p>Taladro para perforación con diamante portátil, 2 velocidades, 1.500W, par máximo 50Nm, recepción M18x2,5, adaptador FIXTEC™ M16. Se suministra en kitbox</p> <p>648,90€ SIN IVA</p>	<p>SSD 1100 X REF. 4933416710</p> <p>Sierra de sable SAWZALL™ de 1.100W, carrera 28mm, 0-2.900cpm, FIXTEC™, embrague de seguridad. Se suministra en kitbox</p> <p>308,90€ SIN IVA</p>	<p>AS 30 MAC REF. 4933459415</p> <p>Aspirador de polvo de 30l, clase M, 1.200W, líquidos y sólidos, 250mbar de succión, sistema de limpieza de filtro. Incluye accesorios</p> <p>751,90€ SIN IVA</p>
--	--	---	--

MARTILLOS DEMOLEDORES

<p>3</p> <p>PCE 3/K REF. 4933384300</p> <p>Martillo demoledor de 3kg, 720W, AVS, SDS-Plus, 3,6J de energía de impacto, 0-3.650bpm. Se suministra en kitbox</p> <p>545,90€ SIN IVA</p>	<p>3</p> <p>K 500 S REF. 4933398220</p> <p>Martillo demoledor de 5kg, 1.300W, AVS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840bpm, vibración de cincelado 11,5m/s². Se suministra en kitbox</p> <p>543,90€ SIN IVA</p>	<p>3</p> <p>K 900 S REF. 4933375720</p> <p>Martillo demoledor de 10kg, 1.600W, AVS, SDS-Max, 20J de energía de impacto, 975-1.950bpm, vibración de cincelado 11m/s². Se suministra en maletín de transporte</p> <p>634,90€ SIN IVA</p>	<p>3</p> <p>K 1530 H REF. 4933464117</p> <p>Martillo demoledor de 15kg, 2.100W, AVS, K-Hex 30mm, 39J de energía de impacto, 1.560bpm, vibración de cincelado 8,4m/s². Se suministra en maletín de transporte</p> <p>1.112,90€ SIN IVA</p>
--	--	---	--

METAL

<p>1</p> <p>AG 22-230 DMS REF. 4933433630</p> <p>Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS</p> <p>173,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>AGVKB 24-230 EKXDMS REF. 4933471463</p> <p>Amoladora angular 2.400W con freno RAPIDSTOP™, diámetro del disco 230mm, AVS, embrague de seguridad, DMS</p> <p>279,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>MCS 66 REF. 4933440615</p> <p>Sierra circular para metal de 1.800W, 4.000rpm, diámetro del disco 203mm, máxima profundidad de corte 66mm. Se suministra con disco de 42 dientes, en kitbox</p> <p>463,90€ SIN IVA</p>	<p>1</p> <p>CHS 355 REF. 4933411760</p> <p>Tronzadora de metal de 2.300W, diámetro del disco 355mm, 3.800rpm</p> <p>291,90€ SIN IVA</p>
---	---	--	--

MADERA

<p>2</p> <p>MS 216 SB REF. 4933471055</p> <p>Ingletadora telescópica de 1.800W, 6.000rpm, diámetro del disco 216mm, peso 14,5kg</p> <p>512,90€ SIN IVA</p>	<p>2</p> <p>MS 304 DB REF. 4933471052</p> <p>Ingletadora telescópica de 1.800W, 3.900rpm, diámetro del disco 305mm, peso 29,5kg</p> <p>1.024,90€ SIN IVA</p>	<p>MSL 1000 REF. 4933428970</p> <p>Banco universal para ingletadoras extensible hasta 2m, tensión máxima 136kg, altura 850mm, peso 27kg, ruedas para transporte, pedal de montaje</p> <p>199,90€ SIN IVA</p>	<p>MSUV 280 REF. 4933478992</p> <p>Banco universal plegable para ingletadora extensible hasta 2,8m, tensión máxima 136kg, altura 850mm, peso 27kg, ruedas para transporte, pedal de montaje</p> <p>283,90€ SIN IVA</p>
---	---	--	--

PRODUCTO

3

AMOLADORA AG 22-230 DMS (4933433630), CINCEL Y PUNTERO*

DE REGALO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO **3**

*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL TRUEVIEW™ M18™

M18 AL + M12-18 C + M18 B5 |
REF. 4932430392 + 4932430483
+ 4932352959

224,90€ SIN IVA

M18™ FOCO DE ILUMINACIÓN LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 1.500 lúmenes de alta definición
- Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah



INCLUYE:



M18 AL

M18 B5

M12-18 C



M18 TAL-0 + M12-18 C + M18 B5 |
REF. 4933464134 + 4932430483
+ 4932352959

269,90€ SIN IVA

M18™ LUZ MULTIFUNCIÓN TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 2.200 lúmenes de iluminación de alta definición en modo área
- 1.000 lúmenes en modo tarea
- Tecnología LED provee 360° de iluminación en modo área y un panel LED independiente que ofrece 90° de amplitud de foco en modo tarea
- Hasta 24 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah



INCLUYE:



M18 TAL

M18 B5

M12-18 C



M18 HOAL-0 + M18 NRG-502 |
REF. 4933478118 + 4933471980

349,90€ SIN IVA

M18™ LUZ DE ÁREA DE ALTO RENDIMIENTO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 4.000 lúmenes de alta definición
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Versatilidad AC/DC: funciona alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente



INCLUYE:



M18 HOAL

M18 B5 x2

M12-18 FC



M18 HOSALC-0 + M18 HB8 |
REF. 4933478116 + 4932471070

579,90€ SIN IVA

M18™ TRÍPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 6.000 lúmenes de iluminación de alta definición
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 8.0Ah
- 3 cabezales ajustables resistentes que se pueden girar 180° verticalmente y pivotar 240° horizontalmente
- Integrado con cargador M18™ y USB de 2.1A para poder cargar un dispositivo USB
- Versatilidad AC/DC: funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Mástil extensible de 1m hasta 2,2m



INCLUYE:



M18 HOSALC

M18 HB8



REGALO DE UNA LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE LAS OFERTAS DE ESTA PÁGINA



ML-LED | REF. 4933464825



Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87
marketing.iberia@tti-emea.com

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®: